

# SCHOCK

HANDMADE IN GERMANY



SPÜLEN & ARMATUREN 2019

# INDEX

## SPÜLEN - CARBON

Carbon N-100S.....	<b>S. 16</b>
Carbon N-100.....	<b>S. 17</b>

## SPÜLEN - CRISTADUR®

Grando M-100.....	<b>S. 23</b>
Greenwich N-100S.....	<b>S. 25</b>
Greenwich N-100.....	<b>S. 26</b>
Greenwich N-100L.....	<b>S. 27</b>
Horizont D-100S.....	<b>S. 28</b>
Horizont D-100.....	<b>S. 29</b>
Horizont D-150.....	<b>S. 30</b>
Horizont N-200.....	<b>S. 31</b>
Kyoto D-100.....	<b>S. 32</b>
Kyoto D-150.....	<b>S. 33</b>
Lotus D-100.....	<b>S. 35</b>
Lotus D-150.....	<b>S. 36</b>
Lotus C-150.....	<b>S. 37</b>
Mono D-100XS.....	<b>S. 38</b>
Mono D-100S.....	<b>S. 39</b>
Mono D-100.....	<b>S. 40</b>
Mono D-100L.....	<b>S. 41</b>
Mono D-150.....	<b>S. 42</b>
Mono N-100S.....	<b>S. 43</b>
Mono N-100.....	<b>S. 44</b>
Mono R-100.....	<b>S. 45</b>
Prepstation D-150.....	<b>S. 47</b>
Signus D-100.....	<b>S. 49</b>
Signus D-100L.....	<b>S. 50</b>
Signus D-150.....	<b>S. 51</b>
Signus D-200.....	<b>S. 52</b>
Signus C-150.....	<b>S. 53</b>
Waterfall D-100.....	<b>S. 54</b>
Waterfall D-150.....	<b>S. 55</b>
Wembley D-100.....	<b>S. 56</b>
Wembley D-150.....	<b>S. 57</b>

## SORTIMENT FLÄCHENBÜNDIGER SPÜLEN

Carbon N-100S.....	<b>S. 62</b>
Carbon N-100.....	<b>S. 63</b>
Greenwich N-100.....	<b>S. 64</b>
Greenwich N-100L.....	<b>S. 65</b>
Mono D-100XS.....	<b>S. 67</b>
Mono D-100.....	<b>S. 68</b>
Mono D-100L.....	<b>S. 69</b>
Mono N-100S.....	<b>S. 70</b>
Mono N-100.....	<b>S. 71</b>
Prepstation D-150.....	<b>S. 73</b>
Signus D-100.....	<b>S. 74</b>
Signus D-100L.....	<b>S. 75</b>
Signus D-150.....	<b>S. 76</b>
Signus C-150.....	<b>S. 77</b>
Waterfall D-100.....	<b>S. 78</b>
Waterfall D-150.....	<b>S. 79</b>

## SPÜLEN - CRISTALITE®

Epure D-100.....	<b>S. 85</b>
Epure D-100L.....	<b>S. 86</b>
Epure D-150.....	<b>S. 87</b>
Formhaus D-100S.....	<b>S. 88</b>
Formhaus D-100.....	<b>S. 89</b>
Formhaus D-100L.....	<b>S. 90</b>
Formhaus D-150L.....	<b>S. 91</b>
Genius D-100S.....	<b>S. 92</b>
Genius C-150.....	<b>S. 93</b>
Manhattan D-100XS.....	<b>S. 94</b>
Manhattan D-100S.....	<b>S. 95</b>
Manhattan D-100.....	<b>S. 97</b>
Manhattan D-100L.....	<b>S. 98</b>
Manhattan R-100.....	<b>S. 99</b>
Nemo N-100S.....	<b>S. 100</b>
Nemo N-100.....	<b>S. 101</b>
Primus D-100.....	<b>S. 102</b>
Primus D-100L.....	<b>S. 103</b>
Primus D-150.....	<b>S. 104</b>
Primus C-150.....	<b>S. 105</b>
Typos D-100S.....	<b>S. 107</b>
Typos D-100.....	<b>S. 108</b>
Typos D-100L.....	<b>S. 109</b>
Typos D-150S.....	<b>S. 110</b>
Typos D-150.....	<b>S. 111</b>

## ARMATUREN IN CHROM & EDELSTAHL

Altos.....	<b>S. 118</b>
Altos S.....	<b>S. 120</b>
Altos W.....	<b>S. 122</b>
Conos.....	<b>S. 124</b>
Conos Pro.....	<b>S. 127</b>
Daja.....	<b>S. 128</b>
Dike.....	<b>S. 131</b>
Dion.....	<b>S. 132</b>
Fonos.....	<b>S. 135</b>
Gota.....	<b>S. 136</b>
Hekate.....	<b>S. 138</b>
Ideos Pro.....	<b>S. 140</b>
Karpo.....	<b>S. 141</b>
Kavus.....	<b>S. 142</b>
Laios.....	<b>S. 144</b>
Leva.....	<b>S. 146</b>
Maia.....	<b>S. 149</b>
Mera.....	<b>S. 150</b>
Napos.....	<b>S. 152</b>
Neilos.....	<b>S. 155</b>
Neos.....	<b>S. 156</b>
Nimbus.....	<b>S. 158</b>
Piega.....	<b>S. 160</b>
Pila.....	<b>S. 162</b>
Simi.....	<b>S. 182</b>
Sono.....	<b>S. 183</b>

## SPÜLMITTELSPENDER

Amur.....	<b>S. 186</b>
Ladon.....	<b>S. 187</b>
Puck.....	<b>S. 188</b>
Sani.....	<b>S. 189</b>

## ARMATUREN IN FARBIGER AUSFÜHRUNG

Daja.....	<b>S. 128</b>
Dion.....	<b>S. 132</b>
Fonos.....	<b>S. 135</b>
Gota.....	<b>S. 136</b>
Hekate.....	<b>S. 138</b>
Kavus.....	<b>S. 142</b>
Leva.....	<b>S. 146</b>
Napos.....	<b>S. 152</b>
Neos.....	<b>S. 156</b>
Nimbus.....	<b>S. 158</b>
Piega.....	<b>S. 160</b>
Pila.....	<b>S. 162</b>
SC-50.....	<b>S. 164</b>
SC-90.....	<b>S. 167</b>
SC-200.....	<b>S. 168</b>
SC-300.....	<b>S. 170</b>
SC-510.....	<b>S. 172</b>
SC-520.....	<b>S. 174</b>
SC-530.....	<b>S. 176</b>
SC-540.....	<b>S. 178</b>
SC-550.....	<b>S. 181</b>
Simi.....	<b>S. 182</b>
Sono.....	<b>S. 183</b>

## ZUBEHÖR

Schneidbretter.....	<b>S. 192</b>
Geschirrkörbe und Haltegitter.....	<b>S. 194</b>
Funktionsschalen.....	<b>S. 194</b>
Sonstiges Zubehör.....	<b>S. 195</b>
Sichtteile.....	<b>S. 196</b>
Pflegemittel.....	<b>S. 203</b>

SCHOCK GmbH · Hofbauerstraße 1 · 94209 Regen · Deutschland · Telefon: +49-9921-600-0  
 Fax: +49-9921-600-253 · Email: info@schock.de · www.schock.de · Stand 08/2018

Fotokonzept: Klaus Pichler und Katharina Schaffer, Wien  
 Design Spülen Prepstation, Wembley, Waterfall: michaelshad.produktdesign, Stuttgart  
 Design Spülen Grando, Horizont: Platinumdesign, Stuttgart

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN



## SCHOCK KUNDENDIENST

Unsere Produkte und Prozesse unterliegen strengen Kontrollen und dem ständigen Streben nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, füllen Sie bitte unser Online-Formular unter [www.schock.de/service](http://www.schock.de/service) aus und teilen Sie uns den Anlass Ihrer Kritik mit oder schreiben Sie uns eine Email an [service@schock.de](mailto:service@schock.de).

## LIEFERBEDINGUNGEN

Das Sortiment flächenbündiger Spülen ist innerhalb 2 - 3 Werktagen lieferbar.  
Bei Bestellung einer Spüle mit LED Beleuchtung gilt eine Lieferzeit von 5 - 6 Werktagen.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [schock.de/agb-b2b](http://schock.de/agb-b2b)

# NEUIGKEITEN

## SPÜLEN CRISTADUR®

Modelle

Kyoto D-100 und D-150	NEU
Mono N-100S in der Variante flächenbündig in ausgewählter Farbbrange erhältlich	NEU

## SPÜLEN CRISTALITE®

Modelle

Manhattan D-100 und Nemo sind in den neuen INSPIRATION LINE Farben erhältlich	NEU
---	-----

## Neue Farblinie INSPIRATION LINE

Farben

Sand	NEU
Sage	NEU
Canyon	NEU

## ARMATUREN

Modelle

Kavus	NEU
Napos Niederdruck	NEU
SC-90, SC-510, SC-520, SC-530, SC-540, SC-550 sind jetzt in der INSPIRATION LINE verfügbar	UPDATE

## AUSLISTUNGEN 2019 Armaturen

Modelle

Ideos Premium
Karpo Pro

## AUSLISTUNGEN 2019 CRISTALITE®

Modelle

Manhattan D-150L
------------------

# PRODUKT VORTEILE

SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus natürlichem Quarzsand. Die seidenmatte Oberfläche CRISTADUR® und die steinerne Oberfläche CRISTALITE® wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.



**Abperl-Effekt**  
Der Schmutz perlt einfach ab.



**Geruchsneutral**  
Gibt keine Gerüche weiter. LGA 5421357



**Hitzebeständig**  
Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen.  
DIN 13310



**Lebensmittelecht**  
Absolut unbedenkliches Material.  
LGA 5631024



**ProHygienic 21**  
Patentierter Oberflächenqualität von SCHOCK.



**Stoßresistent**  
Material ist robust und widerstandsfähig. DIN EN438-2



**Farbresistent**  
Resistent gegen Lebensmittelflecken.  
LGA 1103



**Langlebig**  
Sehr lange Haltbarkeit. DIN 13310



# i BESTELLVORGANG

HILFREICHE INFORMATIONEN

Mit einer SCHOCK Spüle entscheiden Sie sich für ein hochwertiges Produkt, das zum Highlight im Kochbereich Ihrer Kunden wird. Kundenzufriedenheit hat für uns Priorität. Das gilt für die Qualität der Spülen und Armaturen wie für unseren Service. Wir begleiten Sie – ein Spülenleben lang.



**EINFACH BESTELLEN**

Kommission/ Bestellnummer sowie der gewünschte Liefertermin sind essentielle Informationen.



**PRODUKT-ID**

Achten Sie bitte auf die Vollständigkeit von Artikelnummern bei Bestellung Ihrer SCHOCK Produkte.

**WISHLIST**

RAUM FÜR WÜNSCHE

Auf besondere Anforderungen gehen wir gerne ein – bitte vermerken Sie diese via eigener Textposition.

**! Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Spüle.**



Einbauart: **A** = Auflage, **U** = Unterbau, **FB** = Flächenbündiger Einbau, **M** = Modul

**MON N100 A MAG**

Abkürzung der **Modell-Familie**  
Hier: MONO

**D** = Mit Abtropffläche  
**N** = Ohne Abtropffläche  
**M** = Modul  
**C** = Eckspüle  
**R** = Runde Spüle

Abkürzung der **Farbvariante**  
Hier: MAGMA

**Anzahl und Größe der Becken**

**100** = 1 Standardbecken  
**150** = 1 Standardbecken und 1 kleineres Restebecken  
**200** = 2 Standardbecken

**! Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Armatur.**



Ziffer 1-3: Bezeichnung für **Modell-Familie**

Hier: Altos Edelstahl massiv mit ausziehbarem Auslauf

**529123 EDM**

Die letzten drei Ziffern geben Auskunft zum **Auslauf:**

**000** = Festauslauf  
**003** = Festauslauf, Niederdruck  
**120** = ausziehbarer Auslauf  
**123** = ausziehbarer Auslauf, Niederdruck  
**06** = zusätzlicher Brausekopf  
**05** = Vorfenster-Armatur

Abkürzung **Material-/Farbausführung**

**EDM** = Edelstahl Massiv  
**EDO** = Edelstahl Optik  
**CHR** = Chrom  
**COP** = Copper  
**GUM** = Gunmetal  
**S** = Schwarz **W** = Weiß

Bei farbigen Armaturen steht hier die Abkürzung der Farbvariante.

## SCHRITT FÜR SCHRITT: HILFREICHE HINWEISE ZUM BESTELLVORGANG

### 1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN




**Wahlmöglichkeit** - Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur und Exzenterbedienung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

### 3 FARBAUSWAHL TREFFEN



**Vielfalt** - Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

### 5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN



**Multifunktional** - Passendes Zubehör wie Funktionsschalen, Schneidbretter oder Indutherm, die patentierte, beheizbare Abtropffläche, sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.


**Erleuchtet** - Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für die Spüle. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.

### 6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE




**Ästhetisch** - Werten Sie die Spüle optisch auf und stimmen Sie ihre Sichtteile in Edelstahl, Copper oder Gunmetal auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

### 2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN




**Flexibilität** - Zur Abstimmung auf Material und Stärke der Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

### 4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN



**Flexibel** - Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.



**Hahnloch für Hahnloch** - Für viele unserer Modelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen. Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen. Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die technischen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe: 629004/b, 629004/e

### 7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



**Lupenrein** - Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.

# PERFEKT VERBAUT


## EINBAUARTEN SPÜLEN

Spüle ist Spüle? Keinesfalls! Neben einer Auswahl an Farb- und Modellvarianten ermöglichen auch die unterschiedlichen Einbauarten eine Individualisierung des Spülbereichs. Erhältliche Varianten für die einzelnen Spülenmodelle entnehmen Sie bitte den Sortimentsübersichten oder den Produktseiten.




### Aufliegender Einbau

Klassische Einbauart von oben für alle SCHOCK Spülenmodelle und alle Arbeitsplattenmaterialien




### Unterbau

Trendbewusste Einbauvariante für einen Großteil der SCHOCK Spülenmodelle und entsprechende Arbeitsplattenmaterialien





### Flächenbündiger Einbau

Exklusiver, übergangsloser Einbau für ausgewählte Spülen und dafür geeignete Arbeitsplattenmaterialien



### Modularer Einbau

Das für den Landhausstil typische Spülenmodul kann zwischen zwei Arbeitsplatten oder in eine entsprechende Ausklinkung eingebaut werden. Überstand der Spüle individuell je nach Planung.





### Empfohlene Mindestarbeitsplattenstärke:

Bitte beachten Sie, dass für die Montage mit Hilfe unserer Befestigungsklammern eine Plattenstärke von 30-40 mm empfohlen wird, um optimales Greifen sicherzustellen. Bei dünneren Arbeitsplatten ist eine entsprechende Aufdopplung notwendig.

# UNTER DER LUPE

## ARMATURENDETAILS

Eine Armatur setzt sich aus einer Vielzahl an Komponenten zusammen. Die folgende Übersicht zeigt den jeweiligen Fachbegriff, greift Besonderheiten auf und gibt kurze Erklärungen.



### Service-Videos Armaturen




Wir empfehlen die Montage unserer Produkte durch einen Fachmann. Service-Videos zur Installation und Ersatzteilen finden Sie auf den Produktseiten unserer Homepage sowie unserem Youtube Kanal SCHOCK Germany.


# CARBON



# DIE ULTIMATIVE MATERIALITÄT



Mit dem revolutionären, zum Patent angemeldeten Verfahren entstehen im Hause SCHOCK die ersten Spülen aus Carbon-Quarzkomposit-Verbundwerkstoff. Carbon ist ein integraler Teil technologischen Fortschrittes. Die hohe Festigkeit und Energieaufnahme machen es zum führenden Material des 21. Jahrhunderts. Die Carbon-Spülenserie mit den Modellen N-100S und N-100 erlaubt es, Teil dieser technologischen Umwälzung zu werden und etwas beinahe Einmaliges in der Küche zu verbauen. Selbst in einer exklusiven Umgebung sticht dieses Material heraus und wird nicht nur die Gäste begeistern – die ultimative Spüle für die exklusive Küche.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-200** (Seite 168)Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-200** (Seite 168)

## CARBON N-100S

### CARBON

- Carbon Glänzend
- Carbon Matt

### AUFLAGE

CARN100SA G  
CARN100SA M

### UNTERBAU

CARN100SU G  
CARN100SU M

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 62

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629307PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629307COP</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629307EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629307GUM</b>
Comfotouch	<b>629830</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Wastecap	<b>628152</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/CARN100S](http://www.schock.de/CARN100S)



## CARBON N-100

### CARBON

- Carbon Glänzend
- Carbon Matt

### AUFLAGE

CARN100A G  
CARN100A M

### UNTERBAU

CARN100U G  
CARN100U M

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **542 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **500 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 63

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629307PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629307COP</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629307GUM</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629307EDM</b>
Comfotouch	<b>629830</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Wastecap	<b>628152</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/CARN100](http://www.schock.de/CARN100)



## CRISTADUR®

Die Premium-Materialität besteht durch eine patentierte, extrem feine Materialstruktur und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz einfach abperlt. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.



Abperl-Effekt



Seidige Oberflächenhaptik



Patentierte Technologie




proHygienic 21



Glasfaser-verstärkung

## CRISTADUR® CLASSIC LINE

Mit den intensiv leuchtenden Nuancen der Premium-Oberfläche bietet SCHOCK die Möglichkeit, die Spüle perfekt auf die Küchenarchitektur abzustimmen – ein farbiger Glanzpunkt für den Kochbereich.



## CRISTADUR® MILLENNIAL LINE

SCHOCK bringt mit drei kühlen Farbtönen aktuellste Trends aus den Bereichen Mode, Wohnen und Technik in die Küche. Stilsicher lassen sich die Nuancen, die an spannende Tiefsee-Welten erinnern, etwa mit metallischen oder marmorierten Oberflächen kombinieren.



# SORTIMENTSÜBERSICHT

## CRISTADUR®

40

HORIZONT D-100S



HORIZONT D-100



45

GREENWICH N-100S



KYOTO D-100



MONO D-100S



MONO R-100



SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100



LOTUS D-100



MONO D-100



MONO N-100S



WATERFALL D-100



WEMBLEY D-100



60

GREENWICH N-100L



HORIZONT D-150



KYOTO D-150



LOTUS D-150



MONO D-100XS



MONO D-100L



MONO D-150



60

MONO N-100



PREPSTATION D-150\*



SIGNUS D-100L



SIGNUS D-150



WATERFALL D-150



WEMBLEY D-150



80

LOTUS C-150



SIGNUS D-200



SIGNUS C-150



90

GRANDO M-100



HORIZONT N-200



Eckschrank

LOTUS C-150



SIGNUS C-150



\* Einbau in zwei 60er-Unterschrank oder einen 120er-Unterschrank erforderlich

Ⓐ = Auflage    Ⓤ = Unterbau    Ⓜ = Flächenbündig    Ⓜ = Modul

# LANDHAUS- ATMOSPHÄRE

ARMATUR  
**MERA** (S. 150)




Die Grando M-100 integriert sich perfekt in die moderne Landhausküche. Das große Einzelbecken der Modulspüle wird durch ein kleines Ausgussbecken und eine Abtropffläche ergänzt - beste Voraussetzungen für den Vorbereitungsort des frischen Obst und Gemüses aus dem eigenen Garten.



reddot design award  
BEST PRODUCT 2011

Abgebildete Armatur: **SCHÖCK Mera** (Seite 150)

CRISTADUR®



## GRANDO M-100

### CLASSIC LINE

● Magnolia

### MODUL

GRAM100 MGL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**  
Beckeninnenmaß: **425 × 399 × 185 mm**  
Einbau: **Becken links**  
Ausschnitt: **nach Schablone**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett  
**629028**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629306PD**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		
ProCare Set	<b>629099</b>		
DurCare Set	<b>629094</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GRAM100](http://www.schock.de/GRAM100)



**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist.

# DER PERFEKTE ABLAUF



Das neue Ablaufsystem Perfect Drain macht das Sieb zum Designelement. Denn der Siebkorbkelch fugt sich fugenlos in die Spule ein und verschwindet so unter der stilvollen Abdeckung. Diese wird im Becken verschiedener Spulen-Modelle zum innovativen Highlight. Durch den perfekten Ablauf bleibt viel Flache, auf der sich die Farbkraft der SCHOCK Quarzkomposit-Spulen entfalten kann. Daruber hinaus bietet er aber auch praktische Vorteile: kleinste Schmutzpartikel finden keinen Raum um sich abzulagern und unschone Rander zu verursachen.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 136)

## GREENWICH N-100S

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### MILLENNIAL LINE

- Millennial Dive
- Millennial Cliff
- Millennial Pearl

### AUFLAGE

- GREN100SA PUR
- GREN100SA MAG
- GREN100SA CAR
- GREN100SA STO
- GREN100SA BRO
- GREN100SA SIL
- GREN100SA MGL
- GREN100SA POL
- GREN100SA ROU

### UNTERBAU

- GREN100SU PUR
- GREN100SU MAG
- GREN100SU CAR
- GREN100SU STO
- GREN100SU BRO
- GREN100SU SIL
- GREN100SU MGL
- GREN100SU POL
- GREN100SU ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenma: **350 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **392 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **350 × 400 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**




### OPTIONALES ZUBEHR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Funktionsschale	<b>629111</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfotouch	<b>629830</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100S](http://www.schock.de/GREN100S)





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 136)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 136)



## GREENWICH N-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

- GREN100A PUR
- GREN100A MAG
- GREN100A CAR
- GREN100A STO
- GREN100A BRO
- GREN100A SIL
- GREN100A MGL
- GREN100A POL
- GREN100A ROU

### UNTERBAU

- GREN100U PUR
- GREN100U MAG
- GREN100U CAR
- GREN100U STO
- GREN100U BRO
- GREN100U SIL
- GREN100U MGL
- GREN100U POL
- GREN100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 64

### MILLENNIAL LINE

- Millennial Dive
- Millennial Cliff
- Millennial Pearl

### AUFLAGE

- GREN100A MDI
- GREN100A MCL
- GREN100A MPE

### UNTERBAU

- GREN100U MDI
- GREN100U MCL
- GREN100U MPE



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100](http://www.schock.de/GREN100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Funktionschale	<b>629111</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfotouch	<b>629830</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

## GREENWICH N-100L

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

- GREN100LA PUR
- GREN100LA MAG
- GREN100LA CAR
- GREN100LA STO
- GREN100LA BRO
- GREN100LA SIL
- GREN100LA MGL
- GREN100LA POL
- GREN100LA ROU

### UNTERBAU

- GREN100LU PUR
- GREN100LU MAG
- GREN100LU CAR
- GREN100LU STO
- GREN100LU BRO
- GREN100LU SIL
- GREN100LU MGL
- GREN100LU POL
- GREN100LU ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **542 × 442 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **500 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 65

### MILLENNIAL LINE

- Millennial Dive
- Millennial Cliff
- Millennial Pearl

### AUFLAGE

- GREN100LA MDI
- GREN100LA MCL
- GREN100LA MPE

### UNTERBAU

- GREN100LU MDI
- GREN100LU MCL
- GREN100LU MPE



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100L](http://www.schock.de/GREN100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Funktionschale	<b>629111</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfotouch	<b>629830</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 155)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 155)

## HORIZONT D-100S

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- HOND100SA PUR
- HOND100SA MAG
- HOND100SA CAR
- HOND100SA STO
- HOND100SA BRO
- HOND100SA SIL
- HOND100SA MGL
- HOND100SA POL

### UNTERBAU

- HOND100SU PUR
- HOND100SU MAG
- HOND100SU CAR
- HOND100SU STO
- HOND100SU BRO
- HOND100SU SIL
- HOND100SU MGL
- HOND100SU POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**  
 Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**  
 Einbau: **Becken rechts**  
 Ausschnitt Auflage: **660 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **666 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629076**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368PD**





Diamantbohrer SB Light **629095**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/HOND100S](http://www.schock.de/HOND100S)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629368COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629368EDM</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629368GUM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Funktionschale	<b>629051</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		

## HORIZONT D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- HOND100A PUR
- HOND100A MAG
- HOND100A CAR
- HOND100A STO
- HOND100A BRO
- HOND100A SIL
- HOND100A MGL
- HOND100A POL

### UNTERBAU

- HOND100U PUR
- HOND100U MAG
- HOND100U CAR
- HOND100U STO
- HOND100U BRO
- HOND100U SIL
- HOND100U MGL
- HOND100U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**  
 Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**  
 Einbau: **Becken rechts**  
 Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **24 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629076**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**





Diamantbohrer SB Light **629095**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/HOND100](http://www.schock.de/HOND100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Kunststoffschneidbrett	<b>629135</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Holzschneidbrett, hell	<b>629148</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Funktionschale	<b>629051</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 155)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 155)

## HORIZONT D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

HOND150A PUR  
HOND150A MAG  
HOND150A CAR  
HOND150A STO  
HOND150A BRO  
HOND150A SIL  
HOND150A MGL  
HOND150A POL

### UNTERBAU

HOND150U PUR  
HOND150U MAG  
HOND150U CAR  
HOND150U STO  
HOND150U BRO  
HOND150U SIL  
HOND150U MGL  
HOND150U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **353 × 380 × 195 mm**  
Einbau: **Becken rechts**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz, 2-teilig  
**629064+629075**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373PD**



Funktionsschale  
**629051**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Glasschneidbrett, grün, 2-teilig	<b>629064/1 + 629075/1</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Glasschneidbrett, grün, klein	<b>629064/1</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Glasschneidbrett, grün, groß	<b>629075/1</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Funktionsschale	<b>629051</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/HOND150](http://www.schock.de/HOND150)



## HORIZONT N-200

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Polaris

### AUFLAGE

HONN200A MAG  
HONN200A STO  
HONN200A BRO  
HONN200A POL

### UNTERBAU

HONN200U MAG  
HONN200U STO  
HONN200U BRO  
HONN200U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**  
Beckeninnenmaß: **387 × 380 × 195 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz, klein  
**629064**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373PD**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Kunststoffschnidbrett	<b>629135</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Holzschneidbrett, hell	<b>629148</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, grün, klein	<b>629064/1</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Funktionsschale	<b>629051</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

**Hinweis:** Falls LED-Beleuchtung für beide Becken gewünscht wird, bitte Artikel zweimal bestellen.

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/HONN200](http://www.schock.de/HONN200)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 178)Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 178)

## KYOTO D-100 NEU

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- KYOD100A PUR
- KYOD100A MAG
- KYOD100A CAR
- KYOD100A STO
- KYOD100A BRO
- KYOD100A SIL
- KYOD100A MGL
- KYOD100A POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **343 × 436 × 210 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629338PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/KYOD100](http://www.schock.de/KYOD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629835COP</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629835EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629835GUM</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

## KYOTO D-150 NEU

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- KYOD150A PUR
- KYOD150A MAG
- KYOD150A CAR
- KYOD150A STO
- KYOD150A BRO
- KYOD150A SIL
- KYOD150A MGL
- KYOD150A POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **343 × 423 × 210 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629340PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/KYOD150](http://www.schock.de/KYOD150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629836COP</b>	Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629836EDM</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629836GUM</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629062</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		

# TECHNISCHES HIGHLIGHT LED-LICHT

Armatur **SC-540** mit ausziehbarer Schlauchbrause (S. 179) in Kombination mit der **Wembley D-150** (S. 57)

Licht ist ein faszinierendes Mittel um Räume und Dinge in Szene zu setzen. SCHOCK nutzt dieses und bietet für verschiedene Spülen-Modelle eine hochwertige LED-Beleuchtung an. Im Alltag wertet das Zusammenspiel von Wasser und Licht jede Wohnküche auf. Mit Eis gefüllte CRISTADUR®-Spülen können als beleuchteter Getränkekühler zum Mittelpunkt jeder Party avancieren. Die modernen und energieeffizienten LED-Lichter können in vielen SCHOCK Spülen installiert werden. Dieses Highlight im Kochbereich unterstreicht die technologieaffine Lebensweise der Bewohner. Neben der Optik punktet die zusätzliche Lichtquelle im Spülbecken auch durch praktische Aspekte – nie mehr kleine Haushaltshelfer, die im Spülwasser verloren gegangen scheinen.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 162)

## LOTUS D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- LOTD100A PUR
- LOTD100A MAG
- LOTD100A CAR
- LOTD100A STO
- LOTD100A BRO
- LOTD100A SIL
- LOTD100A MGL
- LOTD100A POL

### UNTERBAU

- LOTD100U PUR
- LOTD100U MAG
- LOTD100U CAR
- LOTD100U STO
- LOTD100U BRO
- LOTD100U SIL
- LOTD100U MGL
- LOTD100U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **348 × 388 × 192 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **864 × 484 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629383PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/LOTD100](http://www.schock.de/LOTD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629383COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629383EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629383GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629194</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 162)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 162)

## LOTUS D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

LOTD150A PUR  
 LOTD150A MAG  
 LOTD150A CAR  
 LOTD150A STO  
 LOTD150A BRO  
 LOTD150A SIL  
 LOTD150A MGL  
 LOTD150A POL

### UNTERBAU

LOTD150U PUR  
 LOTD150U MAG  
 LOTD150U CAR  
 LOTD150U STO  
 LOTD150U BRO  
 LOTD150U SIL  
 LOTD150U MGL  
 LOTD150U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **348 × 388 × 192 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **1004 × 484 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
 schwarz **629046**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Funktionsschale  
**629056**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629305PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629305COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629305EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629305GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629194</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/LOTD150](http://www.schock.de/LOTD150)



## LOTUS C-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

LOT C150A PUR  
 LOT C150A MAG  
 LOT C150A CAR  
 LOT C150A STO  
 LOT C150A BRO  
 LOT C150A SIL  
 LOT C150A MGL  
 LOT C150A POL

### UNTERBAU

LOT C150U PUR  
 LOT C150U MAG  
 LOT C150U CAR  
 LOT C150U STO  
 LOT C150U BRO  
 LOT C150U SIL  
 LOT C150U MGL  
 LOT C150U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**  
 Beckeninnenmaß: **369 × 436 × 192 mm**  
 Einbau: **Becken rechts**  
 Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
 Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629057**



Ablaufgarnitur, Korb-  
 ventil, Exzenterbe-  
 dienung **629349PD**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629349COP</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629349EDM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629349GUM</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629196</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/LOT C150](http://www.schock.de/LOT C150)





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Ideos Pro** (Seite 140)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Ideos Pro** (Seite 140)

## MONO D-100XS

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

- MOND100XSA PUR
- MOND100XSA MAG
- MOND100XSA CAR
- MOND100XSA STO
- MOND100XSA BRO
- MOND100XSA SIL
- MOND100XSA MGL
- MOND100XSA POL
- MOND100XSA ROU

### UNTERBAU

- MOND100XSU PUR
- MOND100XSU MAG
- MOND100XSU CAR
- MOND100XSU STO
- MOND100XSU BRO
- MOND100XSU SIL
- MOND100XSU MGL
- MOND100XSU POL
- MOND100XSU ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **760 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **764 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 67

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett  
**629145**



Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Praktisches Funktionsgitter **629138**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Holzschneidbrett	<b>629133</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Wastecap	<b>628152</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100XS](http://www.schock.de/MOND100XS)



## MONO D-100S

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

- MOND100SA PUR
- MOND100SA MAG
- MOND100SA CAR
- MOND100SA STO
- MOND100SA BRO
- MOND100SA SIL
- MOND100SA MGL
- MOND100SA POL
- MOND100SA ROU

### UNTERBAU

- MOND100SU PUR
- MOND100SU MAG
- MOND100SU CAR
- MOND100SU STO
- MOND100SU BRO
- MOND100SU SIL
- MOND100SU MGL
- MOND100SU POL
- MOND100SU ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **340 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **720 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **724 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Holzschneidbrett	<b>629145</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Wastecap	<b>628152</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100S](http://www.schock.de/MOND100S)



**Hinweis:** Das inkludierte Schneidbrett und das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.




Abgebildete Armatur: **SCHOCK Ideos Pro** (Seite 140)

SCHOCK



CRISTADUR®

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Ideos Pro** (Seite 140)



## MONO D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MOND100A PUR  
MOND100A MAG  
MOND100A CAR  
MOND100A STO  
MOND100A BRO  
MOND100A SIL  
MOND100A MGL  
MOND100A POL  
MOND100A ROU

### UNTERBAU

MOND100U PUR  
MOND100U MAG  
MOND100U CAR  
MOND100U STO  
MOND100U BRO  
MOND100U SIL  
MOND100U MGL  
MOND100U POL  
MOND100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **745 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **749 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 68

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629385PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100](http://www.schock.de/MOND100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Holzschneidbrett	<b>629145</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Wastecap	<b>628152</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>

## MONO D-100L

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MOND100LA PUR  
MOND100LA MAG  
MOND100LA CAR  
MOND100LA STO  
MOND100LA BRO  
MOND100LA SIL  
MOND100LA MGL  
MOND100LA POL  
MOND100LA ROU

### UNTERBAU

MOND100LU PUR  
MOND100LU MAG  
MOND100LU CAR  
MOND100LU STO  
MOND100LU BRO  
MOND100LU SIL  
MOND100LU MGL  
MOND100LU POL  
MOND100LU ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 69

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629385PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100L](http://www.schock.de/MOND100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	Indutherm	<b>629100</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Holzschneidbrett	<b>629145</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Wastecap	<b>628152</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80er Schrank benötigt.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Ideos Pro** (Seite 140)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Ideos Pro** (Seite 140)

## MONO D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

- MOND150A PUR
- MOND150A MAG
- MOND150A CAR
- MOND150A STO
- MOND150A BRO
- MOND150A SIL
- MOND150A MGL
- MOND150A POL
- MOND150A ROU

### UNTERBAU

- MOND150U PUR
- MOND150U MAG
- MOND150U CAR
- MOND150U STO
- MOND150U BRO
- MOND150U SIL
- MOND150U MGL
- MOND150U POL
- MOND150U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **340 × 440 × 197 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **840 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629050**



Ablaufgarnitur, Korboventil, Exzenterbedienung **629388PD**



Diamantbohrer SB Light **629095**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629388COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629388EDM</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629388GUM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Holzschneidbrett	<b>629145</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND150](http://www.schock.de/MOND150)



## MONO N-100S

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

- MONN100SA PUR
- MONN100SA MAG
- MONN100SA CAR
- MONN100SA STO
- MONN100SA BRO
- MONN100SA SIL
- MONN100SA MGL
- MONN100SA POL
- MONN100SA ROU

### UNTERBAU

- MONN100SU PUR
- MONN100SU MAG
- MONN100SU CAR
- MONN100SU STO
- MONN100SU BRO
- MONN100SU SIL
- MONN100SU MGL
- MONN100SU POL
- MONN100SU ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **434 × 454 mm**  
 mit Schneidbrett: **463 × 483 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 70

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett **629015/N**



Diamantbohrer SB Light **629095**



Funktionsschale **629017**



Ablaufgarnitur, Korboventil, Exzenterbedienung **629313PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629313COP</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629313EDM</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629313GUM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MONN100S](http://www.schock.de/MONN100S)



**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 50-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Ideos Pro** (Seite 140)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Ideos Pro** (Seite 140)

## MONO N-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MONN100A PUR  
MONN100A MAG  
MONN100A CAR  
MONN100A STO  
MONN100A BRO  
MONN100A SIL  
MONN100A MGL  
MONN100A POL  
MONN100A ROU

### UNTERBAU

MONN100U PUR  
MONN100U MAG  
MONN100U CAR  
MONN100U STO  
MONN100U BRO  
MONN100U SIL  
MONN100U MGL  
MONN100U POL  
MONN100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **550 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau bündig  
**mit Radiusübergang: 521 × 461 mm**  
Ausschnitt Unterbau bündig  
**mit Becken: 514 × 454 mm**  
Ausschnitt Unterbau  
**mit Schneidbrett: 543 × 483 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 71

## MONO R-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

MONR100A PUR  
MONR100A MAG  
MONR100A CAR  
MONR100A STO  
MONR100A BRO  
MONR100A SIL  
MONR100A MGL  
MONR100A POL  
MONR100A ROU

### UNTERBAU

MONR100U PUR  
MONR100U MAG  
MONR100U CAR  
MONR100U STO  
MONR100U BRO  
MONR100U SIL  
MONR100U MGL  
MONR100U POL  
MONR100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **400 × 336 × 195 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett  
**629015/N**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Funktionsschale  
**629017**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629313COP</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629313EDM</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629313GUM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MONN100](http://www.schock.de/MONN100)



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629329PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		
ProCare Set	<b>629099</b>		
DurCare Set	<b>629094</b>		
EasyCare Aufheller	<b>629019</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MONR100](http://www.schock.de/MONR100)



# MEHR WOW FÜR DIE KÜCHE



Armatur  
**CONOS PRO**  
(S. 127)

Mit der Prepstation bringt SCHOCK das Produkt Spüle auf ein neues Level. Dabei handelt es sich um eine echte Revolution in der Küche, denn vom ersten Zubereitungsschritt an begleitet dieses neuartige Spülenkonzept den Vorbereitungsprozess frischer Speisen und garantiert so kompromissloses Kochvergnügen auf Profi-Niveau in den eigenen vier Wänden. Innovatives Zubehör macht die Prepstation zum Full-Service-Dienstleister inmitten des Kochbereichs.


[www.schock.de/mehrwow](http://www.schock.de/mehrwow)



Erfahren Sie mehr!



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Conos Pro** (Seite 127)



## PREPSTATION D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

- PRPD150A PUR
- PRPD150A MAG
- PRPD150A CAR
- PRPD150A STO
- PRPD150A BRO
- PRPD150A SIL
- PRPD150A MGL
- PRPD150A POL
- PRPD150A ROU

### UNTERBAU

- PRPD150U PUR
- PRPD150U MAG
- PRPD150U CAR
- PRPD150U STO
- PRPD150U BRO
- PRPD150U SIL
- PRPD150U MGL
- PRPD150U POL
- PRPD150U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **1120 × 440 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **1080 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 73

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett,  
hell **629148**




Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629620PD**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRPD150](http://www.schock.de/PRPD150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629620EDM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Kunststoffschneidbrett	<b>629135</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Indutherm	<b>629100</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		



# FUNKTIONALE WÄRMEQUELLE



Indutherm ist die beheizbare Wärmequelle für die Abtropffläche und somit eine luxuriöse Zusatzausstattung für leidenschaftliche Hobbyköche und Profis. Die Abtropffläche lässt sich auf circa 50°C erwärmen und dient damit als Ersatz für eine Wärmeschublade zum Vorwärmen von Tellern. Wie in der Profiküche werden Teller auch noch während des Anrichtens warm gehalten und können im Anschluss zur Freude der Gäste und des Koch-Virtuosen optimal serviert werden. Gleichzeitig beschleunigt die Strahlungswärme auch die Trockenzeit nach dem Abwasch – weniger Abtrocknen, mehr Zeit für die schönen Dinge im Kochbereich. Indutherm ist in Kombination mit ausgewählten CRISTADUR®-Modellen verfügbar und wird zum exklusiven Highlight für Food-Enthusiasten.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)

## SIGNUS D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- SIGD100A PUR
- SIGD100A MAG
- SIGD100A CAR
- SIGD100A STO
- SIGD100A BRO
- SIGD100A SIL
- SIGD100A MGL
- SIGD100A POL

### UNTERBAU

- SIGD100U PUR
- SIGD100U MAG
- SIGD100U CAR
- SIGD100U STO
- SIGD100U BRO
- SIGD100U SIL
- SIGD100U MGL
- SIGD100U POL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **45 cm**
- Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
- Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 74

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korventil, Exzenterbedienung **629371PD**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD100](http://www.schock.de/SIGD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbis** (Seite 158)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbis** (Seite 158)

## SIGNUS D-100L

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

SIGD100LA PUR  
SIGD100LA MAG  
SIGD100LA CAR  
SIGD100LA STO  
SIGD100LA BRO  
SIGD100LA SIL  
SIGD100LA MGL  
SIGD100LA POL

### UNTERBAU

SIGD100LU PUR  
SIGD100LU MAG  
SIGD100LU CAR  
SIGD100LU STO  
SIGD100LU BRO  
SIGD100LU SIL  
SIGD100LU MGL  
SIGD100LU POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **986 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 75

## SIGNUS D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

SIGD150A PUR  
SIGD150A MAG  
SIGD150A CAR  
SIGD150A STO  
SIGD150A BRO  
SIGD150A SIL  
SIGD150A MGL  
SIGD150A POL

### UNTERBAU

SIGD150U PUR  
SIGD150U MAG  
SIGD150U CAR  
SIGD150U STO  
SIGD150U BRO  
SIGD150U SIL  
SIGD150U MGL  
SIGD150U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 76

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371PD**





Diamantbohrer SB  
Light **629095**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD100L](http://www.schock.de/SIGD100L)



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Funktionsschale  
**629043**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD150](http://www.schock.de/SIGD150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>

### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbis** (Seite 158)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbis** (Seite 158)

## SIGNUS D-200

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- SIGD200A PUR
- SIGD200A MAG
- SIGD200A CAR
- SIGD200A STO
- SIGD200A BRO
- SIGD200A SIL
- SIGD200A MGL
- SIGD200A POL

### UNTERBAU

- SIGD200U PUR
- SIGD200U MAG
- SIGD200U CAR
- SIGD200U STO
- SIGD200U BRO
- SIGD200U SIL
- SIGD200U MGL
- SIGD200U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**  
 Beckeninnenmaß: **378 × 430 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **1140 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **1146 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD200](http://www.schock.de/SIGD200)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		



## SIGNUS C-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

### AUFLAGE

- SIGC150A PUR
- SIGC150A MAG
- SIGC150A CAR
- SIGC150A STO
- SIGC150A BRO
- SIGC150A SIL
- SIGC150A MGL
- SIGC150A POL

### UNTERBAU

- SIGC150U PUR
- SIGC150U MAG
- SIGC150U CAR
- SIGC150U STO
- SIGC150U BRO
- SIGC150U SIL
- SIGC150U MGL
- SIGC150U POL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**  
 Beckeninnenmaß: **341 × 430 × 205 mm**  
 Einbau: **Becken rechts**  
 Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
 Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 77

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629109**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305PD**




Diamantbohrer SB Light **629095**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGC150](http://www.schock.de/SIGC150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629305COP</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629305EDM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629305GUM</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 181)Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 181)

## WATERFALL D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

WATD100A PUR  
WATD100A MAG  
WATD100A CAR  
WATD100A STO  
WATD100A BRO  
WATD100A SIL  
WATD100A MGL  
WATD100A POL  
WATD100A ROU

### UNTERBAU

WATD100U PUR  
WATD100U MAG  
WATD100U CAR  
WATD100U STO  
WATD100U BRO  
WATD100U SIL  
WATD100U MGL  
WATD100U POL  
WATD100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **25 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 78

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WATD100](http://www.schock.de/WATD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	Wastecap	<b>628152</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>

## WATERFALL D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

WATD150A PUR  
WATD150A MAG  
WATD150A CAR  
WATD150A STO  
WATD150A BRO  
WATD150A SIL  
WATD150A MGL  
WATD150A POL  
WATD150A ROU

### UNTERBAU

WATD150U PUR  
WATD150U MAG  
WATD150U CAR  
WATD150U STO  
WATD150U BRO  
WATD150U SIL  
WATD150U MGL  
WATD150U POL  
WATD150U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 79

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Funktionsschale,  
weiß **629049**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629366PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WATD150](http://www.schock.de/WATD150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629366COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629366EDM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629366GUM</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Wastecap	<b>628152</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 178)

CRISTADUR

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 178)

## WEMBLEY D-100

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

WEMD100A PUR  
WEMD100A MAG  
WEMD100A CAR  
WEMD100A STO  
WEMD100A BRO  
WEMD100A SIL  
WEMD100A MGL  
WEMD100A POL  
WEMD100A ROU

### UNTERBAU

WEMD100U PUR  
WEMD100U MAG  
WEMD100U CAR  
WEMD100U STO  
WEMD100U BRO  
WEMD100U SIL  
WEMD100U MGL  
WEMD100U POL  
WEMD100U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **372 × 424 × 200 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

### MILLENNIAL LINE

- Millennial Dive
- Millennial Cliff
- Millennial Pearl

### AUFLAGE

WEMD100A MDI  
WEMD100A MCL  
WEMD100A MPE

### UNTERBAU

WEMD100U MDI  
WEMD100U MCL  
WEMD100U MPE

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett,  
hell **629134**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629614PD**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629614COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629614EDM</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629614GUM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629050</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629059</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Indutherm	<b>629100</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		

**Hinweis:** Das inkludierte Holzschneidbrett eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WEMD100](http://www.schock.de/WEMD100)



## WEMBLEY D-150

### CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

### AUFLAGE

WEMD150A PUR  
WEMD150A MAG  
WEMD150A CAR  
WEMD150A STO  
WEMD150A BRO  
WEMD150A SIL  
WEMD150A MGL  
WEMD150A POL  
WEMD150A ROU

### UNTERBAU

WEMD150U PUR  
WEMD150U MAG  
WEMD150U CAR  
WEMD150U STO  
WEMD150U BRO  
WEMD150U SIL  
WEMD150U MGL  
WEMD150U POL  
WEMD150U ROU

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **358 × 424 × 200 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

### MILLENNIAL LINE

- Millennial Dive
- Millennial Cliff
- Millennial Pearl

### AUFLAGE

WEMD150A MDI  
WEMD150A MCL  
WEMD150A MPE

### UNTERBAU

WEMD150U MDI  
WEMD150U MCL  
WEMD150U MPE

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett,  
hell **629134**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Funktionsschalen-Set  
**629132S**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629618PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629618COP</b>	Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629618EDM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629618GUM</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Funktionsschalen-Set	<b>629132W</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Indutherm	<b>629100</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		

**Hinweis:** Das inkludierte Holzschneidbrett eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WEMD150](http://www.schock.de/WEMD150)



# FLÄCHENBÜNDIGES SORTIMENT FARBVARIANTEN



Puristische Formen, grifflose Oberflächen und klares Design prägen die zeitgemäße Küchenarchitektur. Die Arbeitsplatte von heute punktet in Form und Funktion vor allem, wenn sie zur ganzheitlichen Arbeitsfläche wird. Flächenbündig integrierbare Elemente wie Kochfelder, Aufbewahrungsmöglichkeiten und der Spülbereich werden zum absoluten Muss.

SCHOCK bietet eine exklusive Auswahl an Spülen-Modellen in vier brillanten Farben der Premium-Materialität CRISTADUR® in der Variante flächenbündig. Der Abperleffekt der seidig-glatten Materialstruktur in Kombination mit einem Einbau ohne störende Übergänge machen die flächenbündigen SCHOCK Spülen zum reinigungs-freundlichen und stilsicheren Partner hochwertiger Arbeitsplatten.

**Magma** MAG (97)

**Stone** STO (88)

**Bronze** BRO (87)

**Silverstone** SIL (91)

## PRODUKT VORTEILE

### STUFENLOSES DESIGN

Ohne störende Übergänge bilden flächenbündige Spülen mit der Arbeitsplatte eine stufenlose, absolut ebene Einheit. Ein Highlight für Design- und Kochliebhaber mit hohen Ansprüchen an die eigene Küchenarchitektur.

### PERFEKT HYGIENISCH

In Sachen Hygiene setzen flächenbündig eingebaute Spülen einen einzigartigen Standard, denn ohne hindernde Ränder oder Kanten zur Arbeitsplatte haben Wasserrückstände, Speisereste oder Schmutz keine Chance – sie lassen sich direkt ins Spülbecken wischen.

### MEHR ARBEITSFLÄCHE

Flächenbündige Spülen gehen übergangslos in die Arbeitsplatte über. Durch diese Verbindung der beiden Bereiche entsteht zusätzliche Arbeitsfläche und mehr Raum für das Kochvergnügen Zuhause.

### ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN

Eine attraktive, ästhetische Optik entsteht durch interessante Materialkombinationen: die flächenbündige Spüle lässt sich in vier brillanten Farben stilsicher auf die Nuancen hochwertiger Arbeitsplatten aus Materialien wie Natur- und Kunststein oder Vollholz abstimmen.

# SORTIMENTSÜBERSICHT FLÄCHENBÜNDIGER MODELLE

45

SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100



60

GREENWICH N-100L



60

SIGNUS D-100L



80

SIGNUS C-150



Eckschrank

SIGNUS C-150



MONO D-100



MONO D-100XS



SIGNUS D-150



MONO N-100S



NEU

MONO D-100L



WATERFALL D-150



WATERFALL D-100



MONO N-100



CARBON N-100



CARBON N-100S




PREPSTATION D-150\*



\* Einbau in zwei 60er Unterschränke oder einen 120er Unterschrank erforderlich



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 132)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 132)



## CARBON N-100S

### CARBON

- Carbon Glänzend
- Carbon Matt

### FLÄCHENBÜNDIG

CARN100SFB G  
CARN100SFB M

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Flächenbündig: **447 × 447 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629307PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629307COP</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629307EDM</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629307GUM</b>
Comfotouch	<b>629830</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Wastecap	<b>628152</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/CARN100S](http://www.schock.de/CARN100S)



## CARBON N-100

### CARBON

- Carbon Glänzend
- Carbon Matt

### FLÄCHENBÜNDIG

CARN100FB G  
CARN100FB M

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**  
Einbau: **vorgegeben**  
Ausschnitt Flächenbündig: **547 × 447 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629307PD**






### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629307COP</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629307GUM</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629307EDM</b>
Comfotouch	<b>629830</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>
Wastecap	<b>628152</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/CARN100](http://www.schock.de/CARN100)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Altos S** (Seite 120)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Altos** (Seite 118)

## GREENWICH N-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- GREN100FB MAG
- GREN100FB STO
- GREN100FB BRO
- GREN100FB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **50 cm**
- Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **447 × 447 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Funktionsschale	<b>629111</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfotouch	<b>629830</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100](http://www.schock.de/GREN100)



## GREENWICH N-100L

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **547 × 447 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629392COP</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629392EDM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629392GUM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Funktionsschale	<b>629111</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfotouch	<b>629830</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GREN100L](http://www.schock.de/GREN100L)



# RAUMEFFIZIENT: MONO D-100XS

Armatur **DION** (S. 132) in der Variante Festauslauf mit PVD-Beschichtung **Gunmetal** in Kombination mit der **MONO D-100XS** (S. 67) in der Farbe **Silverstone**

Durch ihre kompakte Größe bietet sich die Mono D-100XS optimal für kleinere Küchen an, in denen jeglicher Platz bestens genutzt sein will. Durch die seitliche Armaturenbank eignet sich das Modell hervorragend für die Vor-Fenster-Montage. Die Verkürzung der Abtropffläche bietet die Möglichkeit, auch auf engerem Raum nicht auf eine seitliche Ablage verzichten zu müssen. Gleichzeitig bietet die Mono D-100XS für den Abwasch sperriger Töpfe oder Backbleche ein großes Becken (440 x 440 x 200 mm), das in einem 60-cm-Unterschrank Platz findet. Flexibel lässt sich das Modell in allen drei Einbauvarianten in die Arbeitsplatte integrieren. Passgenaues Zubehör, wie ein Abtropfgitter sowie ein Holzschneidbrett, runden das raumeffiziente Gesamtpaket ab.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 132)

## MONO D-100XS

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **440 x 440 x 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **771 x 501 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett  
**629145**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Praktisches Funktionsgitter **629138**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100XS](http://www.schock.de/MOND100XS)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Holzschneidbrett	<b>629133</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)



## MONO D-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **756 × 501 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **35 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100](http://www.schock.de/MOND100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Holzschneidbrett	<b>629145</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
Indutherm	<b>629100</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		

## MONO D-100L

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **991 × 501 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629385PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MOND100L](http://www.schock.de/MOND100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629385COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629385EDM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629385GUM</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629145</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
Indutherm	<b>629100</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80er Schrank benötigt.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Ideos Pro** (Seite 140)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)

## MONO N-100S NEU

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **50 cm**
- Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **482 × 502 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett  
**629015/N**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Funktionsschale  
**629017**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629313COP</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629313EDM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629313GUM</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MONN100S](http://www.schock.de/MONN100S)



## MONO N-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- MONN100FB MAG
- MONN100FB STO
- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **562 × 502 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett  
**629015/N**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Funktionsschale  
**629017**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629313PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629313COP</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629313EDM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629313GUM</b>		
Comfotouch	<b>629830</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
ProCare Set	<b>629099</b>		
EasyCare Set	<b>629018</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MONN100](http://www.schock.de/MONN100)



# FOOD-ENTHUSIAST DIE PREPSTATION ALS SOUS-CHEF



Armatur  
**CONOS PRO**  
(S. 127)

Die Spüle der Gegenwart bietet clevere Lösungen, die die Arbeitsplatte funktional erweitern. Der Nassbereich unterstützt so den Kochprozess. Flächenbündig eingebaut fügt sich die Prepstation fugenlos in die Arbeitsplatte ein und setzt so in Sachen Hygiene und Optik ein Statement.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Conos Pro** (Seite 127)



## PREPSTATION D-150

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- PRPD150FB MAG
- PRPD150FB STO
- PRPD150FB BRO
- PRPD150FB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 + 60 cm**
- Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **1131 × 451 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett,  
hell **629148**




Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629620PD**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRPD150](http://www.schock.de/PRPD150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Edelstahl	<b>629620EDM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Kunststoffschneidbrett	<b>629135</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629060</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Gastronormbehälter GN 2/8	<b>629061</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Gastronormbehälter GN 2/3	<b>629063</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Multifunktionaler Träger	<b>629146</b>	EasyCare Aufheller	<b>629019</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Indutherm	<b>629100</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 132)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 132)

## SIGNUS D-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD100FB MAG
- SIGD100FB STO
- SIGD100FB BRO
- SIGD100FB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **45 cm**
- Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **31 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD100](http://www.schock.de/SIGD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046FB</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		

## SIGNUS D-100L

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD100LFB MAG
- SIGD100LFB STO
- SIGD100LFB BRO
- SIGD100LFB SIL

### MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046FB**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371PD**





Diamantbohrer SB  
Light **629095**




### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD100L](http://www.schock.de/SIGD100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 132)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 132)

## SIGNUS D-150

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD150FB MAG
- SIGD150FB STO
- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046FB**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Funktionsschale  
**629043**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373PD**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGD150](http://www.schock.de/SIGD150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629373COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629373EDM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629373GUM</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		

## SIGNUS C-150

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

- SIGC150FB MAG
- SIGC150FB STO
- SIGC150FB BRO
- SIGC150FB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**  
 Beckeninnenmaß: **341 × 430 × 205 mm**  
 Einbau: **Becken rechts**  
 Ausschnitt Flächenbündig: **nach Schablone**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629109**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629305PD**





Diamantbohrer SB  
Light **629095**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/SIGC150](http://www.schock.de/SIGC150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629305COP</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629305EDM</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629305GUM</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfotouch	<b>629830</b>		
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 181)

## WATERFALL D-100

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

WATD100FB MAG  
WATD100FB STO  
WATD100FB BRO  
WATD100FB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **33 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629371PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629371COP</b>	LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629371GUM</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629371EDM</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046FB</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WATD100](http://www.schock.de/WATD100)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite 181)

## WATERFALL D-150

### CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

### FLÄCHENBÜNDIG

WATD150FB MAG  
WATD150FB STO  
WATD150FB BRO  
WATD150FB SIL

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,  
schwarz **629046FB**



Diamantbohrer SB  
Light **629095**



Funktionsschale,  
weiß **629049**



Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629366PD**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Sichtteile in Copper	<b>629366COP</b>	Radierschwamm	<b>629023</b>
Sichtteile in Edelstahl	<b>629366EDM</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Sichtteile in Gunmetal	<b>629366GUM</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045FB</b>	DurCare Set	<b>629094</b>
Comfotouch	<b>629830</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Comfopush, EDM	<b>629891EDM</b>		
Comfopush, CHR	<b>629891CHR</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/WATD150](http://www.schock.de/WATD150)



# CRISTALITE®

Die Trend-Materialität von SCHOCK ist ein weltweit beliebter Klassiker. Die leicht raue, steinerne Oberfläche von CRISTALITE® zeichnet sich durch Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit aus und steht damit für langanhaltende Freude am Kochen.



Optimierte  
Materialformel



proHygienic 21

## CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfen verschiedene Einrichtungsstile.

**Nero** GNE (13)

**Onyx** GON (10)

**Asphalt** GAS (43)

**Croma** GCR (49)

## CRISTALITE® GOLDEN LINE

Die Premium-Farblinie lässt den Spülbereich in intensiven Goldtönen edel erstrahlen. Stilsicher schafft sie Akzente zu erdigen Farben, Holz oder Stein.

**Volcan** VOL (53)

**Roca** RCA (52)

**Inca** INC (51)

**Alpaca** ALP (50)

## CRISTALITE® INSPIRATION LINE

Mit der neuen Inspiration Line reisen die topaktuellen Trends aus Bereichen wie Mode oder Interior-Design direkt in den Spülbereich. Entdecken Sie den spannenden Farbdreiklang aus matten, erdnahen Tönen.

**Sage** SAG (30) **NEU**

**Canyon** CAN (31) **NEU**

**Sand** SAN (08) **NEU**

# SORTIMENTSÜBERSICHT

## CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ  
Ⓤ

45

EPURE D-100



Ⓐ  
Ⓤ

45

PRIMUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

50

MANHATTAN D-100



Ⓐ  
Ⓤ

FORMHAUS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

TYPOS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

NEMO N-100S



Ⓐ  
Ⓤ

FORMHAUS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

TYPOS D-100



Ⓐ  
Ⓤ

GENIUS D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

MANHATTAN D-100S



Ⓐ  
Ⓤ

MANHATTAN R-100



Ⓐ  
Ⓤ

60

EPURE D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

60

PRIMUS D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

80

GENIUS C-150



Ⓐ  
Ⓤ

Eckschrank

GENIUS C-150



Ⓐ  
Ⓤ

EPURE D-150



Ⓐ  
Ⓤ

PRIMUS D-150



Ⓐ  
Ⓤ

PRIMUS C-150



Ⓐ  
Ⓤ

PRIMUS C-150



Ⓐ  
Ⓤ

FORMHAUS D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

TYPOS D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

FORMHAUS D-150L



Ⓐ  
Ⓤ

TYPOS D-150S



Ⓐ  
Ⓤ

MANHATTAN D-100L



Ⓐ  
Ⓤ

TYPOS D-150



Ⓐ  
Ⓤ

NEMO N-100



Ⓐ  
Ⓤ

# GOLDENE ZEITEN CRISTALITE® GOLDEN LINE


CRISTALITE®  
Spülenmodell  
**Primus D-100L** (S. 103)  
mit extra großem Becken  
in der Golden Line Farbe  
Alpaca in Kombination  
mit der Hülsenarmatur  
**SC-520** in der Variante  
Festauslauf (S. 174)



Alpaca



Inca



Roca



Volcan

Vier intensive Farbtöne läuten ein goldenes Zeitalter für den stilvollen Mix mit Holz, Stein oder Erdtönen ein: Alpaca ist nicht nur das Tier, das die beste Wolle der Welt liefert und eine Hauptrolle in der neuen SCHOCK Welt spielt, sondern auch der hellbraune CRISTALITE®-Trendton für das hochwertige Upgrade der Küche. Roca erinnert mit seinem schimmernden Grauton an beeindruckende Felsformationen, die majestätisch thronend alles in den Schatten stellen. Das Volk der Inka wird seit jeher mit der kunstvollen Verarbeitung von Gold verbunden und hat daher unserer goldbraunen CRISTALITE®-Trendnuance ihren Namen, Inca, gegeben. Volcan geht auf das sagenumwobene schwarze Vulkangestein zurück, das nicht nur auf eindrucksvolle Weise ganze Landschaften prägen kann, sondern auch den Stil einer modernen Küche.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite 182)

## EPURE D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

- EPUD100A GNE
- EPUD100A GON
- EPUD100A GAS
- EPUD100A GCR

### AUFLAGE

- EPUD100A VOL
- EPUD100A RCA
- EPUD100A INC
- EPUD100A ALP

### UNTERBAU

- EPUD100U GNE
- EPUD100U GON
- EPUD100U GAS
- EPUD100U GCR

### UNTERBAU

- EPUD100U VOL
- EPUD100U RCA
- EPUD100U INC
- EPUD100U ALP

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **350 × 430 × 181 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/EPUD100](http://www.schock.de/EPUD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite 182)

## EPURE D-100L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

EPUD100LA GNE  
EPUD100LA GON  
EPUD100LA GAS  
EPUD100LA GCR

### AUFLAGE

EPUD100LA VOL  
EPUD100LA RCA  
EPUD100LA INC  
EPUD100LA ALP

### UNTERBAU

EPUD100LU GNE  
EPUD100LU GON  
EPUD100LU GAS  
EPUD100LU GCR

### UNTERBAU

EPUD100LU VOL  
EPUD100LU RCA  
EPUD100LU INC  
EPUD100LU ALP

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **500 × 430 × 181 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 486 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/EPUD100L](http://www.schock.de/EPUD100L)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite 182)

## EPURE D-150

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

EPUD150A GNE  
EPUD150A GON  
EPUD150A GAS  
EPUD150A GCR

### AUFLAGE

EPUD150A VOL  
EPUD150A RCA  
EPUD150A INC  
EPUD150A ALP

### UNTERBAU

EPUD150U GNE  
EPUD150U GON  
EPUD150U GAS  
EPUD150U GCR

### UNTERBAU

EPUD150U VOL  
EPUD150U RCA  
EPUD150U INC  
EPUD150U ALP

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **350 × 430 × 181 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 486 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/EPUD150](http://www.schock.de/EPUD150)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK** Piega (Seite 160)Abgebildete Armatur: **SCHOCK** Piega (Seite 160)

## FORMHAUS D-100S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

FOMD100SA GNE  
FOMD100SA GON  
FOMD100SA GAS  
FOMD100SA GCR

### UNTERBAU

FOMD100SU GNE  
FOMD100SU GON  
FOMD100SU GAS  
FOMD100SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **340 × 420 × 190 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **766 × 486 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/FOMD100S](http://www.schock.de/FOMD100S)



## FORMHAUS D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

FOMD100A GNE  
FOMD100A GON  
FOMD100A GAS  
FOMD100A GCR

### UNTERBAU

FOMD100U GNE  
FOMD100U GON  
FOMD100U GAS  
FOMD100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **335 × 420 × 190 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **846 × 486 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **28 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/FOMD100](http://www.schock.de/FOMD100)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Piega** (Seite 160)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Piega** (Seite 160)

## FORMHAUS D-100L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

FOMD100LA GNE  
FOMD100LA GON  
FOMD100LA GAS  
FOMD100LA GCR

### UNTERBAU

FOMD100LU GNE  
FOMD100LU GON  
FOMD100LU GAS  
FOMD100LU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **480 × 420 × 190 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **986 × 486 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/FOMD100L](http://www.schock.de/FOMD100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

## FORMHAUS D-150L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

FOMD150LA GNE  
FOMD150LA GON  
FOMD150LA GAS  
FOMD150LA GCR

### UNTERBAU

FOMD150LU GNE  
FOMD150LU GON  
FOMD150LU GAS  
FOMD150LU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **360 × 420 × 190 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **986 × 486 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629877**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/FOMD150L](http://www.schock.de/FOMD150L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

**Hinweis:** Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Reste Becken dient als Überlauf.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Leva** (Seite 146)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Leva** (Seite 146)

## GENIUS D-100S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### AUFLAGE

GEND100SA GNE  
GEND100SA GON  
GEND100SA GAS  
GEND100SA GCR

### UNTERBAU

GEND100SU GNE  
GEND100SU GON  
GEND100SU GAS  
GEND100SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **311 × 344 × 196 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **660 × 440 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **667 × 447 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629383**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Wastecap	<b>628152</b>
Radierschwamm	<b>629023</b>
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
ProCare Set	<b>629099</b>
EasyCare Set	<b>629018</b>
Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GEND100S](http://www.schock.de/GEND100S)



## GENIUS C-150

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

### AUFLAGE

GENC150A GNE  
GENC150A GON  
GENC150A GAS  
GENC150A GCR

### UNTERBAU

GENC150U GNE  
GENC150U GON  
GENC150U GAS  
GENC150U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**  
Beckeninnenmaß: **388 × 406 × 195 mm**  
Einbau: **Becken rechts**  
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629351**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Wastecap	<b>628152</b>
Radierschwamm	<b>629023</b>
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
ProCare Set	<b>629099</b>
EasyCare Set	<b>629018</b>
Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/GENC150](http://www.schock.de/GENC150)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite 167)Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite 167)

## MANHATTAN D-100XS

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

MAND100XSA GNE  
MAND100XSA GON  
MAND100XSA GAS  
MAND100XSA GCR

### UNTERBAU

MAND100XSU GNE  
MAND100XSU GON  
MAND100XSU GAS  
MAND100XSU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**  
Beckeninnenmaß: **312 × 440 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **620 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **624 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

MAND100XSA VOL  
MAND100XSA RCA  
MAND100XSA INC  
MAND100XSA ALP

### UNTERBAU

MAND100XSU VOL  
MAND100XSU RCA  
MAND100XSU INC  
MAND100XSU ALP

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Holzschneidbrett	<b>629052</b>
Wastecap	<b>628152</b>
Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Radierschwamm	<b>629023</b>
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
ProCare Set	<b>629099</b>
EasyCare Set	<b>629018</b>
Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MAND100XS](http://www.schock.de/MAND100XS)



## MANHATTAN D-100S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

MAND100SA GNE  
MAND100SA GON  
MAND100SA GAS  
MAND100SA GCR

### UNTERBAU

MAND100SU GNE  
MAND100SU GON  
MAND100SU GAS  
MAND100SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **365 × 448 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **670 × 490 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **674 × 494 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

MAND100SA VOL  
MAND100SA RCA  
MAND100SA INC  
MAND100SA ALP

### UNTERBAU

MAND100SU VOL  
MAND100SU RCA  
MAND100SU INC  
MAND100SU ALP

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Holzschneidbrett	<b>629052</b>
Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Radierschwamm	<b>629023</b>
Wastecap	<b>628152</b>
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
ProCare Set	<b>629099</b>
EasyCare Set	<b>629018</b>
Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MAND100S](http://www.schock.de/MAND100S)



# CRISTALITE® INSPIRATION LINE

VON NICHT ALLTÄGLICHEN  
REISE-ERLEBNISSEN INSPIRIERT

Mit der neuen Inspiration Line reisen die topaktuellen Trends aus Bereichen wie Mode oder Interior-Design direkt in den Spülbereich. Entdecken Sie den spannenden Farbdreiklang aus matten, erdnahen Tönen.



Der zeitgemäße Grünton Sage, der an Salbei erinnert, bringt frischen Wind in moderne Landhausküchen oder puristische, monochrome Küchenwelten und wirkt in Kombination mit schwarzem oder weißem Steinzeug sowie Marmor oder hellem Holz besonders gut.



Der Terrakotta-Ton Canyon entfaltet seine volle Wirkung in Kombination mit anderen rötlichen Nuancen, Kupfer oder Holz. Auch Grau, Braun oder Weiß sind tolle Begleiter für den wandelbaren Rot-Ton, der vom Ethno-Trend über die mediterrane Einrichtung bis zum Retro-Stil die unterschiedlichsten Wohnwelten aufwertet.



Im Mix mit erdigen Farben und Stoffen wie Kork, Holz, oder Messing wirkt Sand genauso lässig und edel wie in Kombination mit einer schwarz-weißen oder grau geprägten Küche. Und passt damit ideal zum natürlichen skandinavischen Wohnen oder zu aktuellen Einrichtungstrends wie Afrika und Wüstensafari.

CRISTALITE® Spülenmodell  
**NEMO N-100S** (S. 100)  
in der neuen Farbe **Sage**  
in Kombination mit der  
Hülsearmatur **SC-90**  
(S. 167)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite 167)

## MANHATTAN D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

- MAND100A GNE
- MAND100A GON
- MAND100A GAS
- MAND100A GCR

### UNTERBAU

- MAND100U GNE
- MAND100U GON
- MAND100U GAS
- MAND100U GCR

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

- MAND100A VOL
- MAND100A RCA
- MAND100A INC
- MAND100A ALP

### UNTERBAU

- MAND100U VOL
- MAND100U RCA
- MAND100U INC
- MAND100U ALP

### INSPIRATION LINE

- Sage
- Canyon
- Sand

### AUFLAGE

- MAND100A SAG
- MAND100A CAN
- MAND100A SAN

### UNTERBAU

- MAND100U SAG
- MAND100U CAN
- MAND100U SAN

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
Beckeninnenmaß: **386 × 436 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **630 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **634 × 484 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MAND100](http://www.schock.de/MAND100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-510** (Seite 172)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite 167)

## MANHATTAN D-100L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

- MAND100LA GNE
- MAND100LA GON
- MAND100LA GAS
- MAND100LA GCR

### UNTERBAU

- MAND100LU GNE
- MAND100LU GON
- MAND100LU GAS
- MAND100LU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **500 × 446 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

- MAND100LA VOL
- MAND100LA RCA
- MAND100LA INC
- MAND100LA ALP

### UNTERBAU

- MAND100LU VOL
- MAND100LU RCA
- MAND100LU INC
- MAND100LU ALP

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

- |                           |                 |                        |               |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Glasschneidbrett, schwarz | <b>629050</b>   | Diamantbohrer SB Light | <b>629095</b> |
| Glasschneidbrett, weiß    | <b>629059</b>   |                        |               |
| Wastecap                  | <b>628152</b>   |                        |               |
| LED Beckenposition rechts | <b>629024/R</b> |                        |               |
| LED Beckenposition links  | <b>629024/L</b> |                        |               |
| Fertige Bohrung           | <b>629004</b>   |                        |               |
| Radierschwamm             | <b>629023</b>   |                        |               |
| Basis-Reinigungsset       | <b>629093</b>   |                        |               |
| ProCare Set               | <b>629099</b>   |                        |               |
| EasyCare Set              | <b>629018</b>   |                        |               |

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80er Schrank benötigt.

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MAND100L](http://www.schock.de/MAND100L)



## MANHATTAN R-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

- MANR100A GNE
- MANR100A GON
- MANR100A GAS
- MANR100A GCR

### UNTERBAU

- MANR100U GNE
- MANR100U GON
- MANR100U GAS
- MANR100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **390 × 347 × 195 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
 Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

- MANR100A VOL
- MANR100A RCA
- MANR100A INC
- MANR100A ALP

### UNTERBAU

- MANR100U VOL
- MANR100U RCA
- MANR100U INC
- MANR100U ALP

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| Wastecap               | <b>628152</b> |
| Fertige Bohrung        | <b>629004</b> |
| Radierschwamm          | <b>629023</b> |
| Basis-Reinigungsset    | <b>629093</b> |
| ProCare Set            | <b>629099</b> |
| EasyCare Set           | <b>629018</b> |
| Diamantbohrer SB Light | <b>629095</b> |

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/MANR100](http://www.schock.de/MANR100)



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-510** (Seite 172)Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-510** (Seite 172)

## NEMO N-100S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

- NEMN100SA GNE
- NEMN100SA GON
- NEMN100SA GAS
- NEMN100SA GCR

### UNTERBAU

- NEMN100SU GNE
- NEMN100SU GON
- NEMN100SU GAS
- NEMN100SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **434 × 454 mm**  
 Ausschnitt Unterbau  
**mit Schneidbrett: 463 × 483 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

- NEMN100SA VOL
- NEMN100SA RCA
- NEMN100SA INC
- NEMN100SA ALP

### UNTERBAU

- NEMN100SU VOL
- NEMN100SU RCA
- NEMN100SU INC
- NEMN100SU ALP

### INSPIRATION LINE

- Sage
- Canyon
- Sand

### AUFLAGE

- NEMN100SA SAG
- NEMN100SA CAN
- NEMN100SA SAN

### UNTERBAU

- NEMN100SU SAG
- NEMN100SU CAN
- NEMN100SU SAN

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**




### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Glasschneidbrett	<b>629015/N</b>
Funktionsschale	<b>629017</b>
Wastecap	<b>628152</b>
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Radierschwamm	<b>629023</b>
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
ProCare Set	<b>629099</b>
EasyCare Set	<b>629018</b>
Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>

**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 50-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/NEMN100S](http://www.schock.de/NEMN100S)



## NEMO N-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

- NEMN100A GNE
- NEMN100A GON
- NEMN100A GAS
- NEMN100A GCR

### UNTERBAU

- NEMN100U GNE
- NEMN100U GON
- NEMN100U GAS
- NEMN100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage: **543 × 483 mm**  
 Ausschnitt Unterbau bündig  
**mit Radiusübergang: 521 × 461 mm**  
 Ausschnitt Unterbau bündig  
**mit Becken: 514 × 454 mm**  
 Ausschnitt Unterbau  
**mit Schneidbrett: 543 × 483 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

- NEMN100A VOL
- NEMN100A RCA
- NEMN100A INC
- NEMN100A ALP

### UNTERBAU

- NEMN100U VOL
- NEMN100U RCA
- NEMN100U INC
- NEMN100U ALP

### INSPIRATION LINE

- Sage
- Canyon
- Sand

### AUFLAGE

- NEMN100A SAG
- NEMN100A CAN
- NEMN100A SAN

### UNTERBAU

- NEMN100U SAG
- NEMN100U CAN
- NEMN100U SAN

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313**




### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)


Glasschneidbrett	<b>629015/N</b>
Funktionsschale	<b>629017</b>
Wastecap	<b>628152</b>
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
Fertige Bohrung	<b>629004</b>
Radierschwamm	<b>629023</b>
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
ProCare Set	<b>629099</b>
EasyCare Set	<b>629018</b>
Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>

**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 60-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/NEMN100](http://www.schock.de/NEMN100)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)

## PRIMUS D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

PRID100A GNE  
PRID100A GON  
PRID100A GAS  
PRID100A GCR

### AUFLAGE

PRID100A VOL  
PRID100A RCA  
PRID100A INC  
PRID100A ALP

### UNTERBAU

PRID100U GNE  
PRID100U GON  
PRID100U GAS  
PRID100U GCR



### UNTERBAU

PRID100U VOL  
PRID100U RCA  
PRID100U INC  
PRID100U ALP

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRID100](http://www.schock.de/PRID100)

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371**



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		

## PRIMUS D-100L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

PRID100LA GNE  
PRID100LA GON  
PRID100LA GAS  
PRID100LA GCR

### AUFLAGE

PRID100LA VOL  
PRID100LA RCA  
PRID100LA INC  
PRID100LA ALP

### UNTERBAU

PRID100LU GNE  
PRID100LU GON  
PRID100LU GAS  
PRID100LU GCR



### UNTERBAU

PRID100LU VOL  
PRID100LU RCA  
PRID100LU INC  
PRID100LU ALP

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRID100L](http://www.schock.de/PRID100L)

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371**



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)

## PRIMUS D-150

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

PRID150A GNE  
PRID150A GON  
PRID150A GAS  
PRID150A GCR

### UNTERBAU

PRID150U GNE  
PRID150U GON  
PRID150U GAS  
PRID150U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **14 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

PRID150A VOL  
PRID150A RCA  
PRID150A INC  
PRID150A ALP

### UNTERBAU

PRID150U VOL  
PRID150U RCA  
PRID150U INC  
PRID150U ALP

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629043**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629373**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRID150](http://www.schock.de/PRID150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		

## PRIMUS C-150

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

PRIC150A GNE  
PRIC150A GON  
PRIC150A GAS  
PRIC150A GCR

### UNTERBAU

PRIC150U GNE  
PRIC150U GON  
PRIC150U GAS  
PRIC150U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**  
Beckeninnenmaß: **341 × 430 × 205 mm**  
Einbau: **Becken rechts**  
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**  
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

PRIC150A VOL  
PRIC150A RCA  
PRIC150A INC  
PRIC150A ALP

### UNTERBAU

PRIC150U VOL  
PRIC150U RCA  
PRIC150U INC  
PRIC150U ALP

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale  
**629109**





Ablaufgarnitur, Korb-  
ventil, Exzenterbe-  
dienung **629305**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/PRIC150](http://www.schock.de/PRIC150)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>		
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		
Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>		

# FORM UND FUNKTION EXZENTERBEDIENUNGEN

Die Spüle wird immer mehr zum Zentrum für vielfältige Vorbereitungsprozesse in der Küche. Umso wichtiger wird hier funktionale Unterstützung. So etwa unsere neue Vielfalt an Exzenterbedienungen, mit deren Hilfe sich der Siebkorb automatisch öffnen und schließen lässt und Hände sauber und trocken bleiben.

Dazu gehören der neue Premium-Drehgriff für CRISTADUR® Spülen, der dank abgeflachter Seiten noch griffiger und reinigungsfreundlicher ist (in Edelstahl, Chrom, Gunmetal und Copper verfügbar). Auch die eckige, elektrische Edelstahloptik-Variante Comfotouch sowie der in Chrom und Edelstahl erhältliche mechanische Druckknopf Comfopush setzen dem Griff ins Spülwasser ein Ende. Besonders besonders: Ladon – unser Drehexzenter, der gleichzeitig ein Spülmittelspender ist.



**4** **DREHGRIF IN EDELSTAHL**

**DREHGRIF IN CHROM**

**DREHGRIF IN GUNMETAL**

**DREHGRIF IN COPPER**



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neos** (Seite 156)



## TYPOS D-100S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

- TYPD100SA GNE
- TYPD100SA GON
- TYPD100SA GAS
- TYPD100SA GCR

### UNTERBAU

- TYPD100SU GNE
- TYPD100SU GON
- TYPD100SU GAS
- TYPD100SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **329 × 364 × 200 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

- TYPD100SA VOL
- TYPD100SA RCA
- TYPD100SA INC
- TYPD100SA ALP

### UNTERBAU

- TYPD100SU VOL
- TYPD100SU RCA
- TYPD100SU INC
- TYPD100SU ALP



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TYPD100S](http://www.schock.de/TYPD100S)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

- Wastecap **628152**
- LED Beckenposition rechts **629024/R**
- LED Beckenposition links **629024/L**
- Fertige Bohrung **629004**
- Radierschwamm **629023**
- Basis-Reinigungsset **629093**
- ProCare Set **629099**
- EasyCare Set **629018**
- Diamantbohrer SB Light **629095**



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neos** (Seite 156)



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neos** (Seite 156)

## TYPOS D-100

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

- TYPD100A GNE
- TYPD100A GON
- TYPD100A GAS
- TYPD100A GCR

### UNTERBAU

- TYPD100U GNE
- TYPD100U GON
- TYPD100U GAS
- TYPD100U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß: **329 × 429 × 200 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **840 × 486 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

- TYPD100A VOL
- TYPD100A RCA
- TYPD100A INC
- TYPD100A ALP

### UNTERBAU

- TYPD100U VOL
- TYPD100U RCA
- TYPD100U INC
- TYPD100U ALP



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TYPD100](http://www.schock.de/TYPD100)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Bohrungen wird ein 60er Schrank benötigt.

## TYPOS D-100L

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

- TYPD100LA GNE
- TYPD100LA GON
- TYPD100LA GAS
- TYPD100LA GCR

### UNTERBAU

- TYPD100LU GNE
- TYPD100LU GON
- TYPD100LU GAS
- TYPD100LU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 200 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **25 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

- TYPD100LA VOL
- TYPD100LA RCA
- TYPD100LA INC
- TYPD100LA ALP

### UNTERBAU

- TYPD100LU VOL
- TYPD100LU RCA
- TYPD100LU INC
- TYPD100LU ALP



### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**



### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TYPD100L](http://www.schock.de/TYPD100L)



### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett	<b>629036</b>	Basis-Reinigungsset	<b>629093</b>
Holzschneidbrett	<b>629044</b>	ProCare Set	<b>629099</b>
Glasschneidbrett, weiß	<b>629045</b>	EasyCare Set	<b>629018</b>
Glasschneidbrett, schwarz	<b>629046</b>	Diamantbohrer SB Light	<b>629095</b>
Praktischer Geschirrkorb	<b>629171</b>		
Wastecap	<b>628152</b>		
LED Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>		
LED Beckenposition links	<b>629024/L</b>		
Fertige Bohrung	<b>629004</b>		
Radierschwamm	<b>629023</b>		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neos** (Seite 156)Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neos** (Seite 156)

## TYPOS D-150S

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

TYPD150SA GNE  
TYPD150SA GON  
TYPD150SA GAS  
TYPD150SA GCR

### UNTERBAU

TYPD150SU GNE  
TYPD150SU GON  
TYPD150SU GAS  
TYPD150SU GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **363 × 364 × 200 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

TYPD150SA VOL  
TYPD150SA RCA  
TYPD150SA INC  
TYPD150SA ALP

### UNTERBAU

TYPD150SU VOL  
TYPD150SU RCA  
TYPD150SU INC  
TYPD150SU ALP

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629881**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Wastecap **628152**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Fertige Bohrung **629004**  
Radierschwamm **629023**  
Basis-Reinigungsset **629093**  
ProCare Set **629099**  
EasyCare Set **629018**  
Diamantbohrer SB Light **629095**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TYPD150S](http://www.schock.de/TYPD150S)



## TYPOS D-150

### BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

### AUFLAGE

TYPD150A GNE  
TYPD150A GON  
TYPD150A GAS  
TYPD150A GCR

### UNTERBAU

TYPD150U GNE  
TYPD150U GON  
TYPD150U GAS  
TYPD150U GCR

### MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**  
Beckeninnenmaß: **312 × 429 × 200 mm**  
Einbau: **reversibel**  
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**  
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**  
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

### GOLDEN LINE

- Volcan
- Roca
- Inca
- Alpaca

### AUFLAGE

TYPD150A VOL  
TYPD150A RCA  
TYPD150A INC  
TYPD150A ALP

### UNTERBAU

TYPD150U VOL  
TYPD150U RCA  
TYPD150U INC  
TYPD150U ALP

### INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629043**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629879**





### OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 190 - 203)

Universal-Glasschneidbrett **629036**  
Holzschneidbrett **629044**  
Glasschneidbrett, weiß **629045**  
Glasschneidbrett, schwarz **629046**  
LED Beckenposition rechts **629024/R**  
LED Beckenposition links **629024/L**  
Fertige Bohrung **629004**  
Wastecap **628152**  
Radierschwamm **629023**  
Basis-Reinigungsset **629093**  
ProCare Set **629099**  
EasyCare Set **629018**  
Diamantbohrer SB Light **629095**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/TYPD150](http://www.schock.de/TYPD150)



# SORTIMENTSÜBERSICHT


## ARMATUREN

 <b>ALTOS</b> EDM 	 <b>ALTOS S</b> EDM 	 <b>ALTOS W</b> EDM 	 <b>CONOS</b> EDM 	 <b>KARPO</b> CHR 	 <b>KAVUS</b> EDM CT 	 <b>LAIOS</b> EDM 	 <b>LEVA</b> CHR CT 
 <b>CONOS PRO</b> EDM 	 <b>DAJA</b> CHR CT 	 <b>DIKE</b> CHR 	 <b>DION</b> CHR COP GUM CD 	 <b>MAIA</b> CHR 	 <b>MERA</b> CHR 	 <b>NAPOS</b> CHR CT 	 <b>NEILOS</b> CHR GUM 
 <b>FONOS</b> CHR CT 	 <b>GOTA</b> CHR SW 	 <b>HEKATE</b> CHR SW 	 <b>IDEOS PRO</b> CHR EDO 	 <b>NEOS</b> CHR CT 	 <b>NIMBUS</b> CHR CD 	 <b>PIEGA</b> CHR CD 	 <b>PILA</b> CHR CD 

CHR Chrom EDO Edelhloptik COP Copper GUM Gunmetal EDM Edelstahl massiv SW Schwarz oder Weiß Vorfenster Armatur

 Festauslauf  ausziehbarer Auslauf  ausziehbare Schlauchbrause  Niederdruck Armatur  CRISTADUR®  CRISTALITE®

# SORTIMENTSÜBERSICHT ARMATUREN



- [CHR] Chrom
- [EDO] Edelhloptik
- [COP] Copper
- [GUM] Gunmetal
- [EDM] Edelstahl massiv
- [SW] Schwarz oder Weiß
- [Festauslauf] Festauslauf
- [ausziehbarer Auslauf] ausziehbarer Auslauf
- [ausziehbare Schlauchbrause] ausziehbare Schlauchbrause
- [Niederdruck Armatur] Niederdruck Armatur
- [CD] CRISTADUR®
- [CT] CRISTALITE®
- [Vorfenster Armatur] Vorfenster Armatur

## 5 JAHRE GARANTIE AUF SCHOCK ARMATUREN



Das SCHOCK Spülzentrum begeistert nachhaltig. Deshalb denken wir nicht nur die Quarzkomposit-Spüle immer wieder neu, sondern stellen ihr bereits seit über 20 Jahren eine vielfältige Auswahl der perfekten Ergänzung zur Seite - die SCHOCK Armaturen. Hand in Hand mit zuverlässigen Partnern schaffen wir exklusive Designs und innovative Technologien, die der bewährten Qualitätssicherung unterliegen.

Da wir unseren Produkten absolut vertrauen, bieten wir dem Endverbraucher seit 01. Januar 2018 die Möglichkeit, die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren zu erweitern. Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem **SF-100** (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online registrieren.\*

\*Für die Garantieverlängerung auf SCHOCK Armaturen gelten festgesetzte Garantiebedingungen. Sie finden diese unter [www.schock.de/garantiebedingungen](http://www.schock.de/garantiebedingungen)

# ABGESTIMMT

## FARBIGE ARMATUREN

### VON SCHOCK



#### HÜSENTECHNOLOGIE

Mit einem patentierten Verfahren schafft SCHOCK eine Einheit aus Armatur und Spüle. Durch die Hülstechnologie bilden alle SC-Armaturenmodelle farblich und materiell eine perfekte 100 % farbidentische Ergänzung zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen.

#### PULVERBESCHICHTETE ARMATUREN

Verschiedene Modelle des SCHOCK Armaturen-Sortiments bieten wir mit einer Pulverbeschichtung in vielfältigen Farben an – auch in ausgewählten CRISTADUR® und CRISTALITE®-Tönen. Bei dem Verfahren wird eine harte, farbige Beschichtung auf Materialien ausgebildet, die wesentlich zur Verschleißfestigkeit beitragen.

#### HÜSENTECHNOLOGIE



#### FARBIG BESCHICHTET



Service-Video: [www.schock.de/easy-altos](http://www.schock.de/easy-altos)Service-Video: [www.schock.de/easy-altos](http://www.schock.de/easy-altos)

## SCHOCK ALTOS

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 529000EDM
- Edelstahl massiv 529003EDM
- Niederdruck

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/altos](http://www.schock.de/altos)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

## SCHOCK ALTOS

Ausziehbar


### AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 529120EDM
- Edelstahl massiv 529123EDM
- Niederdruck

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **150°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/altos](http://www.schock.de/altos)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

Service-Video: [www.schock.de/easy-altoss](http://www.schock.de/easy-altoss)Service-Video: [www.schock.de/easy-altoss](http://www.schock.de/easy-altoss)

## SCHOCK ALTOS S

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 530000EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **600 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **oben**  
Besonderheit: **Flüsterperlator**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/altoss](http://www.schock.de/altoss)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628782/5 5



## SCHOCK ALTOS S

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 530120EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **600 mm**  
Schwenkradius: **120°**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/altoss](http://www.schock.de/altoss)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/4 5
- 628741EDM 6
- 628740/5 7



Service-Video: [www.schock.de/easy-altosw](http://www.schock.de/easy-altosw)Service-Video: [www.schock.de/easy-altosw](http://www.schock.de/easy-altosw)

## SCHOCK ALTOS W

Festauslauf


### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 529005EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/altosw](http://www.schock.de/altosw)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



**Hinweis:** Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Armatur umgelegt werden.  
**Planungshinweis:** Mindestabstand Oberkante Spüle bis Unterkante Fensterflügel 25 mm.

## SCHOCK ALTOS W

Ausziehbar


### AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv 529125EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/altosw](http://www.schock.de/altosw)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628786/4 6
- 628741EDM 7



**Hinweis:** Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Armatur umgelegt werden.  
**Planungshinweis:** Mindestabstand Oberkante Spüle bis Unterkante Fensterflügel 25 mm.

Service-Video: [www.schock.de/easy-conos](http://www.schock.de/easy-conos)Service-Video: [www.schock.de/easy-conos](http://www.schock.de/easy-conos)

## SCHOCK CONOS

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 528000EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/conos](http://www.schock.de/conos)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5



## SCHOCK CONOS

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 528120EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **130°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/conos](http://www.schock.de/conos)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5
- 628742/EDM 6



# GROSSE FREIHEIT IM NASSBEREICH



Armatur **Conos Pro**  
perfekt geeignet  
für das Spülen-  
modell Prepstation  
D-150 (S. 47)

Mit der Conos Pro bietet SCHOCK die perfekte Ergänzung zur neuen Dimension der Spüle. Denn mit der zusätzlichen, ausziehbaren Seitenbrause erreicht die Armatur den gesamten Arbeitsbereich der Prepstation D-150 und begleitet so den Vorbereitungsprozess frischer Lebensmittel Schritt für Schritt. Die große, doppelköpfige Edelstahl-Armatur macht ein ergonomisches und effizientes Arbeiten durch die Erweiterung des Aktionsradius im gesamten Arbeitsbereich möglich. Dabei vermittelt sie einen professionellen Kochansatz. Ihr Design zeigt sich durch den hohen Auslauf zeitlos elegant. Funktional besticht die Edelstahl-Oberfläche durch Widerstandsfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.



Service-Video: [www.schock.de/easy-conospro](http://www.schock.de/easy-conospro)



## SCHOCK **CONOS PRO** Festauslauf

### AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 528006EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **600 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Nutzbare Schlauchlänge: **1100 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Flüsterperlator**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/conospro](http://www.schock.de/conospro)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/4 5
- 628783/1EDM 6
- 628740/5 7



Service-Video: [www.schock.de/easy-daja](http://www.schock.de/easy-daja)Service-Video: [www.schock.de/easy-daja](http://www.schock.de/easy-daja)

## SCHOCK DAJA

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

● Chrom 522000CHR

### CT BASIC LINE

● Nero 522000GNE  
● Onyx 522000GON  
● Asphalt 522000GAS  
● Croma 522000GCR


### CT GOLDEN LINE

● Volcan 522000VOL  
● Roca 522000RCA  
● Inca 522000INC  
● Alpaca 522000ALP


### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **440 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **oben**  
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/daja](http://www.schock.de/daja)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628790/XXX 1  
628790/7 2  
628790/2 3  
628790/1 4  
628790/3 5  
628790/5 6

## SCHOCK DAJA

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

● Chrom 522120CHR

### CT BASIC LINE

● Nero 522120GNE  
● Onyx 522120GON  
● Asphalt 522120GAS  
● Croma 522120GCR


### CT GOLDEN LINE

● Volcan 522120VOL  
● Roca 522120RCA  
● Inca 522120INC  
● Alpaca 522120ALP


### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **440 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, ausziehbare Schlauchbrause, Farbvariante pulverbeschichtet**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/daja](http://www.schock.de/daja)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628791/7 1  
628790/XXX 2  
628791/XXX 3  
628791/2 4  
628790/1 5  
628791/3 6  
628791/6 7  
628791/4 8

# ZUSÄTZLICHE WAHLMÖGLICHKEIT BRAUSEFUNKTION



Funktionaler Standard ist gut, Wahlmöglichkeit noch besser! Im täglichen Leben des Spülbereichs gibt es verschiedene Situationen, in denen Flexibilität gefragt ist. Hier bietet die Möglichkeit, via Knopfdruck zwischen dem standardmäßigen Mousseur-Strahl und einer Brausefunktion der Armatur zu wählen, eine ergonomische Lösung, verschiedene Aufgaben zu meistern. Während sich etwa zum Befüllen des Spülbeckens der gewöhnliche Wasserstrahl anbietet, lassen sich Salat, Obst oder Gemüse durch Umstellung sanft abbrausen. Auch das Ausspülen von Gefäßen bzw. Töpfen und die Reinigung der Spüle selbst werden unterstützt. Diese praktische Option ist bei verschiedenen Modellen des SCHOCK Armaturen Sortiments verfügbar.



Service-Video: [www.schock.de/easy-dike](http://www.schock.de/easy-dike)

## SCHOCK DIKE Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG


Chrom 502120CHR

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **400 mm**  
Schwenkradius: **110°**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, ausziehbare Schlauchbrause**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/dike](http://www.schock.de/dike)




### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628674/1 1
- 628674/3 2
- 628674/2 3
- 628674CHR 4
- 628674/7 5
- 628674/5 6
- 628674/6CHR 7



Service-Video: [www.schock.de/easy-dion](http://www.schock.de/easy-dion)Service-Video: [www.schock.de/easy-dion](http://www.schock.de/easy-dion)

## SCHOCK DION

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 510000CHR
- Copper 510000COP
- Gunmetal 510000GUM


### CD CLASSIC LINE

- Puro 510000PUR
- Magma 510000MAG
- Carbonium 510000CAR
- Stone 510000STO
- Bronze 510000BRO
- Silverstone 510000SIL
- Magnolia 510000MGL
- Polaris 510000POL


### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Farbvariante pulverbeschichtet, Farbvariante PVD beschichtet**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/dion](http://www.schock.de/dion)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628743/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774COP
- 628774GUM
- 628743/4 5

## SCHOCK DION

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 510120CHR


### CD CLASSIC LINE

- Puro 510120PUR
- Magma 510120MAG
- Carbonium 510120CAR
- Stone 510120STO
- Bronze 510120BRO
- Silverstone 510120SIL
- Magnolia 510120MGL
- Polaris 510120POL


### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheit: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/dion](http://www.schock.de/dion)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774/4 5
- 628774/6 6
- 628774/5 7

# EINFACH CLEVER

## SERVICE-VIDEOS

### SCHOCK ARMATUREN



Welche technischen Besonderheiten hat die Armatur? Wie baut man sie korrekt ein? Und welche Hilfsmittel benötigt man dazu? - Antworten auf all diese Fragen zum Einbau von Armaturen und Zubehörfteilen geben die neuen Armaturenvideos von SCHOCK. Die kurzen Beiträge stellen alle Produkte vor. Technische Informationen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau werden für Ihre Kunden leicht verständlich erklärt. Zusätzlich werden verfügbare Ersatzteile und Pflegemittel gezeigt. Alle Videos stehen auf der Homepage und auf YouTube zur Verfügung.

[www.youtube.com/SchockSinks](http://www.youtube.com/SchockSinks)



Service-Video: [www.schock.de/easy-fonos](http://www.schock.de/easy-fonos)



## SCHOCK FONOS

### Festauslauf

#### AUSFÜHRUNG


● Chrom	538000CHR
<b>CT</b> BASIC LINE	
● Nero	538000GNE
● Onyx	538000GON
● Asphalt	538000GAS
● Croma	538000GCR

#### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

#### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/fonos](http://www.schock.de/fonos)



#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628736/1	1
628736/2	2
628734/3	3
628736CHR	4
628736CT-CODE	
628737/5	5



Service-Video: [www.schock.de/easy-gota](http://www.schock.de/easy-gota)Service-Video: [www.schock.de/easy-gota](http://www.schock.de/easy-gota)

## SCHOCK GOTA

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

521000CHR  
521000S  
521000W

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/gota](http://www.schock.de/gota)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628745/1 1
- 628745/2 2
- 628745/3 3
- 628745/4 4
- 628745/6
- 628745/7
- 628745/5 5



## SCHOCK GOTA

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

521120CHR  
521120S  
521120W

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/gota](http://www.schock.de/gota)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628745/1 1
- 628746/2 2
- 628746/3 3
- 628745/4 4
- 628745/6
- 628745/7
- 628746/5 5
- 628746/6 6
- 628746/7 7



Service-Video: [www.schock.de/easy-hekate](http://www.schock.de/easy-hekate)Service-Video: [www.schock.de/easy-hekate](http://www.schock.de/easy-hekate)

## SCHOCK HEKATE

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

549000CHR  
549000S  
549000W

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheiten: **Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/hekate](http://www.schock.de/hekate)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628677/1 1
- 628663/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5



## SCHOCK HEKATE

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Schwarz
- Weiß

549120CHR  
549120S  
549120W

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**  
Schwenkradius: **180°**  
Hebelposition: **rechts**  
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
Besonderheiten: **Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/hekate](http://www.schock.de/hekate)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628677/1 1
- 628677/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5
- 628677/4CHR 6



Service-Video: [www.schock.de/easy-ideospro](http://www.schock.de/easy-ideospro)Service-Video: [www.schock.de/easy-karpo](http://www.schock.de/easy-karpo)

## SCHOCK IDEOS PRO

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG


- Chrom
- Edelstahloptik

578000CHR  
578000EDO

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/ideospro](http://www.schock.de/ideospro)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628697/1 1
- 628683/2 2
- 628697/6 3
- 628697CHR 4
- 628697EDO 5
- 628697/4 6
- 628697/6CHR 6
- 628697/6EDO 6



## SCHOCK KARPO

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG


- Chrom

593120CHR

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion**


### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/karpo](http://www.schock.de/karpo)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628663/1 1
- 628663/3 2
- 628663/2 3
- 628663/CHR 4
- 628663/4CHR 5



Service-Video: [www.schock.de/easy-kavus](http://www.schock.de/easy-kavus)Service-Video: [www.schock.de/easy-kavus](http://www.schock.de/easy-kavus)

## SCHOCK KAVUS

Festauslauf

NEU


### AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 559000EDM
- CT** BASIC LINE
- Nero 559000GNE
- Onyx 559000GON

### MODELL-INFORMATION

- Anschlusschlauch: **450 mm**
- Schwenkradius: **360°**
- Hebelposition: **rechts**
- Besonderheiten: **Farbvariante lackiert, Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/kavus](http://www.schock.de/kavus)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628778/2 2
- 628778/3 3
- 628778/EDM 4
- 628778/4 5



## SCHOCK KAVUS

Ausziehbar

NEU


### AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 559120EDM
- CT** BASIC LINE
- Nero 559120GNE
- Onyx 559120GON

### MODELL-INFORMATION

- Anschlusschlauch: **450 mm**
- Schwenkradius: **360°**
- Hebelposition: **rechts**
- Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
- Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert, Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/kavus](http://www.schock.de/kavus)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628778/1 1
- 628789/2 2
- 628748/2 3
- 628789/EDM 4
- 628778/4 5
- 628789/8 6
- 628789/1EDM 7



Service-Video: [www.schock.de/easy-laios](http://www.schock.de/easy-laios)Service-Video: [www.schock.de/easy-laios](http://www.schock.de/easy-laios)

## SCHOCK LAIOS

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 517000EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/laios](http://www.schock.de/laios)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628741/1 1  
 628740/2 2  
 628740/3 3  
 628781EDM 4  
 628740/5 5

## SCHOCK LAIOS

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 517120EDM

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/laios](http://www.schock.de/laios)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628741/1 1  
 628740/2 2  
 628740/3 3  
 628781EDM 4  
 628740/4 5  
 628741EDM 6

Service-Video: [www.schock.de/easy-leva](http://www.schock.de/easy-leva)Service-Video: [www.schock.de/easy-leva](http://www.schock.de/easy-leva)

## SCHOCK LEVA

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

● Chrom	511000CHR
<b>CT</b> BASIC LINE	
● Nero	511000GNE
● Onyx	511000GON
● Asphalt	511000GAS
● Croma	511000GCR


### CT GOLDEN LINE

● Volcan	511000VOL
● Roca	511000RCA
● Inca	511000INC
● Alpaca	511000ALP

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/leva](http://www.schock.de/leva)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628633/1	1
628633/8	2
628633/6	3
628633/7	4
628632CT-CODE	5
628633/4	6
628633/5	7



## SCHOCK LEVA

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

● Chrom	511120CHR
<b>CT</b> BASIC LINE	
● Nero	511120GNE
● Onyx	511120GON
● Asphalt	511120GAS
● Croma	511120GCR


### CT GOLDEN LINE

● Volcan	511120VOL
● Roca	511120RCA
● Inca	511120INC
● Alpaca	511120ALP

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **110°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, ausziehbare Schlauchbrause, Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/leva](http://www.schock.de/leva)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628633/1	1
628633/3	2
628730/2	3
628632CT-CODE	4
628730/4	5
628633/5	6
628730CT-CODE	7





## ZUR FLEXIBLEN PLATZIERUNG MIT BLICK INS FREIE

### SCHOCK Vorfenster-Armaturen

Für Tageslicht im Spülbereich lassen sich bestimmte Armaturen vor dem Fenster platzieren. SCHOCK bietet für diesen Fall die Chrom-Armatur Maja mit umklappbarem Auslauf sowie die Edelstahl-Armatur Altos W mit Bajonett-Verschluss an. Auf diese Weise lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen – mit einfachen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug.



Service-Video: [www.schock.de/easy-maia](http://www.schock.de/easy-maia)



## SCHOCK MAIA

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

Chrom


527000CHR

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheit: **Vorfenstermontage**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/maia](http://www.schock.de/maia)



### ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628729/1 1
- 628673/3 2
- 628729/2 3
- 628727/CHR 4
- 628729/4 5
- 628729/5 6





Service-Video: [www.schock.de/easy-mera](http://www.schock.de/easy-mera)



## SCHOCK MERA

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

Chrom


512000CHR

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **reversibel**  
 Besonderheit: **Rückflussverhinderer**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/mera](http://www.schock.de/mera)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628744/1 1
- 628744/2 2
- 628744/3 3
- 628744CHR 4
- 628744/4 5



# AMBITIONIERT

PROFESSIONELLE ARMATUREN-DESIGNS FÜR ZUHAUSE



IDEOS PRO  
 (S. 140) in Edelstahl-  
 optik in Kombination  
 mit dem CRISTADUR®  
 Spülenmodell Kyoto  
 D-150 (S. 33)  
 in Polaris



IDEOS PRO



KARPO





MERA



SC-550

Ideos Pro, Karpo, Mera und SC-550 – ein Angebot an Armaturen, die einen professionellen Kochansatz vermitteln und Spülenmodelle mit großen Becken bestens ergänzen. Wie? Indem sie den Aktionsradius rund um das Spülbecken durch aushängbare Ausläufe oder Schlauchbrausen erweitern, um etwa die Befüllung von hohen Gefäßen zu vereinfachen. Ihr erstklassiges Design und die moderne Raumwirkung machen sie zum Eyecatcher in der Küche.

Service-Video: [www.schock.de/easy-napos](http://www.schock.de/easy-napos)Service-Video: [www.schock.de/easy-napos](http://www.schock.de/easy-napos)

## SCHOCK NAPOS

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 539000CHR
- Chrom Niederdruck 539003CHR


### CT BASIC LINE

- Nero 539000GNE
- Onyx 539000GON
- Asphalt 539000GAS
- Croma 539000GCR

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/napos](http://www.schock.de/napos)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736CHR 4
- 628736/5 5



## SCHOCK NAPOS

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 539120CHR
- Chrom Niederdruck 539123CHR


### CT BASIC LINE

- Nero 539120GNE
- Onyx 539120GON
- Asphalt 539120GAS
- Croma 539120GCR

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **140°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert, Farbvariante PVD beschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/napos](http://www.schock.de/napos)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628736/1 1
- 628739/2 2
- 628734/3 3
- 628736CHR 4
- 628736CT-CODE 628738/4 5
- 628739CHR 628739CT-CODE



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

# HOCHWERTIG ABGESTIMMT

## ARMATUREN UND SICHTTEILE IN EINHEITLICHER OPTIK

NEILOS  
IN GUNMETAL

SICHTTEILE  
IN GUNMETAL

In der metallisch schimmernden Schwarzgrau-Optik Gunmetal und dem rötlich funkelnden Kupfer-Look Copper bieten wir die edlen Design-Armaturen Dion (mit Festauslauf) und Neilos als Chrom-Varianten mit PVD-Beschichtung an. Optimal lassen sich dazu farblich abgestimmte dekorative Sichtteile, bestehend aus Überlauf, Siebkorb, Siebkorbkelch und Drehexzenter, kombinieren. So werden Spüle und Armatur zur Designeinheit. Die Sichtteile sind in massivem Edelstahl, Chrom sowie Gunmetal und Copper verfügbar.



Chrom



Gunmetal



Copper



Edelstahl massiv



Service-Video: [www.schock.de/easy-neilos](http://www.schock.de/easy-neilos)

## SCHOCK NEILOS

### Festauslauf

#### AUSFÜHRUNG


- Chrom 572001CHR
- Gunmetal 572001GUM

#### MODELL-INFORMATION

- Anschlussschlauch: **580 mm**
- Schwenkradius: **150°**
- Hebelposition: **oben**
- Besonderheit: **Farbvariante PVD beschichtet**

#### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/neilos](http://www.schock.de/neilos)



#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628777/1 1
- 628777/2 2
- 628777/3 3
- 628777/CHR 4
- 628777/GUM 4
- 628777/4CHR 5
- 628777/4GUM 5



Service-Video: [www.schock.de/easy-neos](http://www.schock.de/easy-neos)Service-Video: [www.schock.de/easy-neos](http://www.schock.de/easy-neos)

## SCHOCK NEOS

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 542000CHR
- Chrom Niederdruck 542003CHR

### CT BASIC LINE

- Nero 542000GNE
- Onyx 542000GON
- Asphalt 542000GAS
- Croma 542000GCR

### CT GOLDEN LINE


- Volcan 542000VOL
- Roca 542000RCA
- Inca 542000INC
- Alpaca 542000ALP

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **350 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/neos](http://www.schock.de/neos)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



- 628602 1
- 628608 2
- 628606 3
- 628601CHR 4
- 628601XXX-Farbcode
- 628604 5
- 628607 6
- 628605/2 7

**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

## SCHOCK NEOS

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 542120CHR
- Chrom Niederdruck 542123CHR

### CT BASIC LINE

- Nero 542120GNE
- Onyx 542120GON
- Asphalt 542120GAS
- Croma 542120GCR

### CT GOLDEN LINE


- Volcan 542120VOL
- Roca 542120RCA
- Inca 542120INC
- Alpaca 542120ALP

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **350 mm**  
 Schwenkradius: **130°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Temperaturbegrenzer, Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, ausziehbare Schlauchbrause, Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/neos](http://www.schock.de/neos)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



- 628602/1 1
- 628608/1 2
- 628606/1 3
- 628601CHR 4
- 628601XXX-Farbcode
- 628607 5
- 628603 6
- 628600CHR 7
- 628600XXX-Farbcode

**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

Service-Video: [www.schock.de/easy-nimbus](http://www.schock.de/easy-nimbus)Service-Video: [www.schock.de/easy-nimbus](http://www.schock.de/easy-nimbus)

## SCHOCK NIMBUS

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

● Chrom

523000CHR

### CLASSIC LINE


- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

523000PUR  
523000MAG  
523000CAR  
523000STO  
523000BRO  
523000SIL  
523000MGL  
523000POL

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/nimbus](http://www.schock.de/nimbus)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628660/1 1
- 628660/3 2
- 628660/2 3
- 628660/CHR 4
- 628660/5 5



## SCHOCK NIMBUS

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

● Chrom

523120CHR

### CLASSIC LINE


- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

523120PUR  
523120MAG  
523120CAR  
523120STO  
523120BRO  
523120SIL  
523120MGL  
523120POL

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **130°**  
Hebelposition: **rechts**  
Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION



PDF/DXF: [www.schock.de/nimbus](http://www.schock.de/nimbus)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628660/1 1
- 628661/3 2
- 628661/2 3
- 628660/CHR 4
- 628661/5 5
- 628661/4 6
- 628661/CHR 7



Service-Video: [www.schock.de/easy-piega](http://www.schock.de/easy-piega)Service-Video: [www.schock.de/easy-piega](http://www.schock.de/easy-piega)

## SCHOCK PIEGA

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

● Chrom

547000CHR

### CD CLASSIC LINE

● Puro

547000PUR

● Magma

547000MAG

● Carbonium

547000CAR

● Stone

547000STO

● Bronze

547000BRO

● Silverstone

547000SIL

● Magnolia

547000MGL


● Polaris

547000POL

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **470 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/piega](http://www.schock.de/piega)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628733/1 1  
628639/2 2  
628639/1 3  
628637CHR 4  
628604/2 5



## SCHOCK PIEGA

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

● Chrom

547120CHR

### CD CLASSIC LINE

● Puro

547120PUR

● Magma

547120MAG

● Carbonium

547120CAR

● Stone

547120STO

● Bronze

547120BRO

● Silverstone

547120SIL

● Magnolia

547120MGL


● Polaris

547120POL

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **400 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/piega](http://www.schock.de/piega)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628733/1 1  
628638/2 2  
628733/2 3  
628637CHR 4  
628604/5 5  
628638/3 6  
628638CHR 7



Service-Video: [www.schock.de/easy-pila](http://www.schock.de/easy-pila)Service-Video: [www.schock.de/easy-pila](http://www.schock.de/easy-pila)

## SCHOCK PILA

Festaufbau

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 541000CHR
- Chrom 541003CHR


### CLASSIC LINE

- Puro 541000PUR
- Magma 541000MAG
- Carbonium 541000CAR
- Stone 541000STO
- Bronze 541000BRO
- Silverstone 541000SIL
- Magnolia 541000MGL
- Polaris 541000POL

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **470 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/pila](http://www.schock.de/pila)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628608 1
- 628642/3 2
- 628642/2 3
- 628640CHR 4
- 628642/1 5
- 628642/4 6



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

## SCHOCK PILA

Ausziehbar

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 541120CHR
- Chrom 541123CHR


### CLASSIC LINE

- Puro 541120PUR
- Magma 541120MAG
- Carbonium 541120CAR
- Stone 541120STO
- Bronze 541120BRO
- Silverstone 541120SIL
- Magnolia 541120MGL
- Polaris 541120POL

### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **570 mm**  
 Schwenkradius: **130°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, ausziehbare Schlauchbrause, Farbvariante pulverbeschichtet**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/pila](http://www.schock.de/pila)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628733/1 1
- 628641/2 2
- 628641/1 3
- 628640CHR 4
- 628638/3 5
- 628641CHR 6



**Hinweis:** Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

Service-Video: [www.schock.de/easy-sc50](http://www.schock.de/easy-sc50)Service-Video: [www.schock.de/easy-sc50](http://www.schock.de/easy-sc50)

## SCHOCK SC-50

### Festauslauf

#### CD CLASSIC LINE

● Puro	503000PUR
● Magma	503000MAG
● Carbonium	503000CAR
● Stone	503000STO
● Bronze	503000BRO
● Silverstone	503000SIL
● Magnolia	503000MGL
● Polaris	503000POL
● Rouge	503000ROU

#### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	503000MDI
● Millennial Cliff	503000MCL
● Millennial Pearl	503000MPE

#### CT BASIC LINE

● Nero	503000GNE
● Onyx	503000GON
● Asphalt	503000GAS
● Croma	503000GCR


#### CT GOLDEN LINE

● Volcan	503000VOL
● Roca	503000RCA
● Inca	503000INC
● Alpaca	503000ALP


#### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**

#### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc50](http://www.schock.de/sc50)

#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628680/1	1
628680/2	2
628680/6	3
628680/CHR	4
628680/4	5
628680/7	6

Hinweis: Kombination mit kleineren Spülbecken wird nicht empfohlen.

## SCHOCK SC-50

### Ausziehbar

#### CD CLASSIC LINE

● Puro	503120PUR
● Magma	503120MAG
● Carbonium	503120CAR
● Stone	503120STO
● Bronze	503120BRO
● Silverstone	503120SIL
● Magnolia	503120MGL
● Polaris	503120POL
● Rouge	503120ROU

#### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	503120MDI
● Millennial Cliff	503120MCL
● Millennial Pearl	503120MPE

#### CT BASIC LINE

● Nero	503120GNE
● Onyx	503120GON
● Asphalt	503120GAS
● Croma	503120GCR


#### CT GOLDEN LINE

● Volcan	503120VOL
● Roca	503120RCA
● Inca	503120INC
● Alpaca	503120ALP


#### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**  
 Schwenkradius: **130°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Hülstechnik**

#### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc50](http://www.schock.de/sc50)

#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628685/1	1
628680/2	2
628685/6	3
628680/CHR	4
628680/4	5
628685/4	6
628685COL-CODE	7

Hinweis: Kombination mit kleineren Spülbecken wird nicht empfohlen.


# STILSICHER DIE SCHOCK SC-ARMATUREN



Mit einem patentierten Verfahren schafft SCHOCK eine Einheit aus Armatur und Spüle. Durch die Hülstechnologie bilden die Armaturen-Modelle der SC-Serie farblich und materiell eine perfekte Ergänzung zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen. Die Armaturen-Hülsen, hergestellt aus den hauseigenen Materialien, zeigen sich farbidentisch. Dabei punkten sie zusätzlich durch Kratz- und Stoßfestigkeit und verringern den Reinigungsaufwand.



Service-Video: [www.schock.de/easy-sc90](http://www.schock.de/easy-sc90)



## SCHOCK SC-90 Festauslauf

### CD CLASSIC LINE

● Puro	598000PUR
● Magma	598000MAG
● Carbonium	598000CAR
● Stone	598000STO
● Bronze	598000BRO
● Silverstone	598000SIL
● Magnolia	598000MGL
● Polaris	598000POL
● Rouge	598000ROU

### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	598000MDI
● Millennial Cliff	598000MCL
● Millennial Pearl	598000MPE

### CT BASIC LINE

● Nero	598000GNE
● Onyx	598000GON
● Asphalt	598000GAS
● Croma	598000GCR

### CT GOLDEN LINE

● Volcan	598000VOL
● Roca	598000RCA
● Inca	598000INC
● Alpaca	598000ALP

### CT INSPIRATION LINE


● Sage	598000SAG
● Canyon	598000CAN
● Sand	598000SAN

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **oben**  
Besonderheiten: **Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion, Hülstechnik**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/sc90](http://www.schock.de/sc90)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628720/1	1
628675/3	2
628639/1	3
628720CHR	4
628720/2	5



Service-Video: [www.schock.de/easy-sc200](http://www.schock.de/easy-sc200)Service-Video: [www.schock.de/easy-sc200](http://www.schock.de/easy-sc200)

## SCHOCK SC-200

Festauslauf

### CLASSIC LINE

● Puro	592000PUR
● Magma	592000MAG
● Carbonium	592000CAR
● Stone	592000STO
● Bronze	592000BRO
● Silverstone	592000SIL
● Magnolia	592000MGL
● Polaris	592000POL
● Rouge	592000ROU


### MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	592000MDI
● Millennial Cliff	592000MCL
● Millennial Pearl	592000MPE


### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc200](http://www.schock.de/sc200)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628733/1	1
628608	2
628732/2	3
628646/CHR	4
628732/4	5

## SCHOCK SC-200

Ausziehbar

### CLASSIC LINE

● Puro	592120PUR
● Magma	592120MAG
● Carbonium	592120CAR
● Stone	592120STO
● Bronze	592120BRO
● Silverstone	592120SIL
● Magnolia	592120MGL
● Polaris	592120POL
● Rouge	592120ROU


### MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	592120MDI
● Millennial Cliff	592120MCL
● Millennial Pearl	592120MPE


### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **570 mm**  
 Schwenkradius: **150°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Hülstechnik**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc200](http://www.schock.de/sc200)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628733/1	1
628733/2	2
628732/2	3
628732/4	4
628733/7	5
628776/XXX	6
628647CT-CODE	7

Service-Video: [www.schock.de/easy-sc300](http://www.schock.de/easy-sc300)Service-Video: [www.schock.de/easy-sc300](http://www.schock.de/easy-sc300)

## SCHOCK SC-300

Festauslauf

### CLASSIC LINE

● Puro	597000PUR
● Magma	597000MAG
● Carbonium	597000CAR
● Stone	597000STO
● Bronze	597000BRO
● Silverstone	597000SIL
● Magnolia	597000MGL
● Polaris	597000POL
● Rouge	597000ROU


### MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	597000MDI
● Millennial Cliff	597000MCL
● Millennial Pearl	597000MPE


### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Wassersparfunktion, Hülsentechnik**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc300](http://www.schock.de/sc300)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628610/1	1
628663/2	2
628663/3	3
628690/CHR	4
628775/5	5
628775/6	6

## SCHOCK SC-300

Ausziehbar

### CLASSIC LINE

● Puro	597120PUR
● Magma	597120MAG
● Carbonium	597120CAR
● Stone	597120STO
● Bronze	597120BRO
● Silverstone	597120SIL
● Magnolia	597120MGL
● Polaris	597120POL
● Rouge	597120ROU


### MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	597120MDI
● Millennial Cliff	597120MCL
● Millennial Pearl	597120MPE


### MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten: **Wassersparfunktion, Rückflussverhinderer, Hülsentechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc300](http://www.schock.de/sc300)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628776/1	1
628638/2	2
628733/2	3
628663/CHR	4
628775/5	5
628776/6	6
628776/8	7
628776XXX	8

Service-Video: [www.schock.de/easy-sc510](http://www.schock.de/easy-sc510)Service-Video: [www.schock.de/easy-sc510](http://www.schock.de/easy-sc510)

## SCHOCK SC-510

Festauslauf

### CD CLASSIC LINE

● Puro	554000PUR
● Magma	554000MAG
● Carbonium	554000CAR
● Stone	554000STO
● Bronze	554000BRO
● Silverstone	554000SIL
● Magnolia	554000MGL
● Polaris	554000POL
● Rouge	554000ROU

### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	554000MDI
● Millennial Cliff	554000MCL
● Millennial Pearl	554000MPE

### CT BASIC LINE

● Nero	554000GNE
● Onyx	554000GON
● Asphalt	554000GAS
● Croma	554000GCR

### CT GOLDEN LINE

● Volcan	554000VOL
● Roca	554000RCA
● Inca	554000INC
● Alpaca	554000ALP

### CT INSPIRATION LINE


● Sage	554000SAG
● Canyon	554000CAN
● Sand	554000SAN

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **oben**  
Besonderheit: **Hülstechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc510](http://www.schock.de/sc510)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628785/5	5
5..22075CD-CODE	6
5..22075CT-CODE	6

## SCHOCK SC-510

Ausziehbar

### CD CLASSIC LINE

● Puro	554120PUR
● Magma	554120MAG
● Carbonium	554120CAR
● Stone	554120STO
● Bronze	554120BRO
● Silverstone	554120SIL
● Magnolia	554120MGL
● Polaris	554120POL
● Rouge	554120ROU

### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	554120MDI
● Millennial Cliff	554120MCL
● Millennial Pearl	554120MPE

### CT BASIC LINE

● Nero	554120GNE
● Onyx	554120GON
● Asphalt	554120GAS
● Croma	554120GCR

### CT GOLDEN LINE

● Volcan	554120VOL
● Roca	554120RCA
● Inca	554120INC
● Alpaca	554120ALP

### CT INSPIRATION LINE


● Sage	554120SAG
● Canyon	554120CAN
● Sand	554120SAN

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **120°**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Hülstechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc510](http://www.schock.de/sc510)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628784/4	5
5..22075CD-CODE	6
5..22075CT-CODE	6
628784/7	7

Service-Video: [www.schock.de/easy-sc520](http://www.schock.de/easy-sc520)Service-Video: [www.schock.de/easy-sc520](http://www.schock.de/easy-sc520)

## SCHOCK SC-520

Festauslauf

### CD CLASSIC LINE

● Puro	555000PUR
● Magma	555000MAG
● Carbonium	555000CAR
● Stone	555000STO
● Bronze	555000BRO
● Silverstone	555000SIL
● Magnolia	555000MGL
● Polaris	555000POL
● Rouge	555000ROU

### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	555000MDI
● Millennial Cliff	555000MCL
● Millennial Pearl	555000MPE

### CT BASIC LINE

● Nero	555000GNE
● Onyx	555000GON
● Asphalt	555000GAS
● Croma	555000GCR

### CT GOLDEN LINE

● Volcan	555000VOL
● Roca	555000RCA
● Inca	555000INC
● Alpaca	555000ALP


### CT INSPIRATION LINE

● Sage	555000SAG
● Canyon	555000CAN
● Sand	555000SAN


### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc520](http://www.schock.de/sc520)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075CD-CODE	6
5..22075CT-CODE	

## SCHOCK SC-520

Ausziehbar

### CD CLASSIC LINE

● Puro	555120PUR
● Magma	555120MAG
● Carbonium	555120CAR
● Stone	555120STO
● Bronze	555120BRO
● Silverstone	555120SIL
● Magnolia	555120MGL
● Polaris	555120POL
● Rouge	555120ROU

### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	555120MDI
● Millennial Cliff	555120MCL
● Millennial Pearl	555120MPE

### CT BASIC LINE

● Nero	555120GNE
● Onyx	555120GON
● Asphalt	555120GAS
● Croma	555120GCR

### CT GOLDEN LINE

● Volcan	555120VOL
● Roca	555120RCA
● Inca	555120INC
● Alpaca	555120ALP


### CT INSPIRATION LINE

● Sage	555120SAG
● Canyon	555120CAN
● Sand	555120SAN


### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Hülstechnik**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc520](http://www.schock.de/sc520)

### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628788/4	5
5..22075CD-CODE	6
5..22075CT-CODE	
628785/7	7

Service-Video: [www.schock.de/easy-sc530](http://www.schock.de/easy-sc530)Service-Video: [www.schock.de/easy-sc530](http://www.schock.de/easy-sc530)

## SCHOCK SC-530

### Festauslauf

#### CD CLASSIC LINE

● Puro	556000PUR
● Magma	556000MAG
● Carbonium	556000CAR
● Stone	556000STO
● Bronze	556000BRO
● Silverstone	556000SIL
● Magnolia	556000MGL
● Polaris	556000POL
● Rouge	556000ROU

#### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	556000MDI
● Millennial Cliff	556000MCL
● Millennial Pearl	556000MPE

#### CT BASIC LINE

● Nero	556000GNE
● Onyx	556000GON
● Asphalt	556000GAS
● Croma	556000GCR

#### CT GOLDEN LINE

● Volcan	556000VOL
● Roca	556000RCA
● Inca	556000INC
● Alpaca	556000ALP


#### CT INSPIRATION LINE

● Sage	556000SAG
● Canyon	556000CAN
● Sand	556000SAN


#### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Hülstechnik**

#### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc530](http://www.schock.de/sc530)

#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075CD-CODE	6
5..22075CT-CODE	7

## SCHOCK SC-530

### Ausziehbar

#### CD CLASSIC LINE

● Puro	556120PUR
● Magma	556120MAG
● Carbonium	556120CAR
● Stone	556120STO
● Bronze	556120BRO
● Silverstone	556120SIL
● Magnolia	556120MGL
● Polaris	556120POL
● Rouge	556120ROU

#### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	556120MDI
● Millennial Cliff	556120MCL
● Millennial Pearl	556120MPE

#### CT BASIC LINE

● Nero	556120GNE
● Onyx	556120GON
● Asphalt	556120GAS
● Croma	556120GCR

#### CT GOLDEN LINE

● Volcan	556120VOL
● Roca	556120RCA
● Inca	556120INC
● Alpaca	556120ALP


#### CT INSPIRATION LINE

● Sage	556120SAG
● Canyon	556120CAN
● Sand	556120SAN


#### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Hülstechnik**

#### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc530](http://www.schock.de/sc530)

#### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075CD-CODE	6
5..22075CT-CODE	7
628785/7	7

Service-Video: [www.schock.de/easy-sc540](http://www.schock.de/easy-sc540)Service-Video: [www.schock.de/easy-sc540](http://www.schock.de/easy-sc540)

## SCHOCK SC-540

Festauslauf

### CD CLASSIC LINE

● Puro	557000PUR
● Magma	557000MAG
● Carbonium	557000CAR
● Stone	557000STO
● Bronze	557000BRO
● Silverstone	557000SIL
● Magnolia	557000MGL
● Polaris	557000POL
● Rouge	557000ROU

### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	557000MDI
● Millennial Cliff	557000MCL
● Millennial Pearl	557000MPE

### CT BASIC LINE

● Nero	557000GNE
● Onyx	557000GON
● Asphalt	557000GAS
● Croma	557000GCR

### CT GOLDEN LINE

● Volcan	557000VOL
● Roca	557000RCA
● Inca	557000INC
● Alpaca	557000ALP

### CT INSPIRATION LINE


● Sage	557000SAG
● Canyon	557000CAN
● Sand	557000SAN

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheit: **Hülstechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc540](http://www.schock.de/sc540)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628785/5	5
5..22075CD-CODE	6
5..22075CT-CODE	

## SCHOCK SC-540

Ausziehbar

### CD CLASSIC LINE

● Puro	557120PUR
● Magma	557120MAG
● Carbonium	557120CAR
● Stone	557120STO
● Bronze	557120BRO
● Silverstone	557120SIL
● Magnolia	557120MGL
● Polaris	557120POL
● Rouge	557120ROU

### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	557120MDI
● Millennial Cliff	557120MCL
● Millennial Pearl	557120MPE

### CT BASIC LINE

● Nero	557120GNE
● Onyx	557120GON
● Asphalt	557120GAS
● Croma	557120GCR

### CT GOLDEN LINE

● Volcan	557120VOL
● Roca	557120RCA
● Inca	557120INC
● Alpaca	557120ALP

### CT INSPIRATION LINE


● Sage	557120SAG
● Canyon	557120CAN
● Sand	557120SAN

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **120°**  
Hebelposition: **rechts**  
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Hülstechnik**


### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/sc540](http://www.schock.de/sc540)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)



628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/4	5
5..22075CD-CODE	6
5..22075CT-CODE	
628784/7	7

# BODYGUARD SF-100 PARTIKELFILTER




Den perfekten Langzeitschutz für die hochwertigen SCHOCK Armaturen bietet der Grobpartikelfilter SF-100. Auch in modernen Leitungssystemen werden im Wasser Sandkörner transportiert. Der Filter schützt zuverlässig wie ein Bodyguard die Kartusche und den Perlator der Armatur vor Beschädigungen, in dem er alle größeren Partikel herausfiltert. Somit ist auch bei ständiger und intensiver Nutzung die Sicherheit der Armatur sowie reines Wasser garantiert.

Artikelnummer 629883



Service-Video: [www.schock.de/easy-sc550](http://www.schock.de/easy-sc550)




## SCHOCK SC-550 Festauslauf

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **150°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/Brausefunktion, Hülstechnik**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/sc550](http://www.schock.de/sc550)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

628784/1 1  
628784/2 2  
628784/3 3  
628785CHR 4  
628787/7 5  
5..22075CD-CODE 6  
5..22075CT-CODE



### CD CLASSIC LINE

● Puro	558000PUR
● Magma	558000MAG
● Carbonium	558000CAR
● Stone	558000STO
● Bronze	558000BRO
● Silverstone	558000SIL
● Magnolia	558000MGL
● Polaris	558000POL
● Rouge	558000ROU

### CD MILLENNIAL LINE

● Millennial Dive	558000MDI
● Millennial Cliff	558000MCL
● Millennial Pearl	558000MPE

### CT BASIC LINE




● Nero	558000GNE
● Onyx	558000GON
● Asphalt	558000GAS
● Croma	558000GCR

### CT GOLDEN LINE

● Volcan	558000VOL
● Roca	558000RCA
● Inca	558000INC
● Alpaca	558000ALP

### CT INSPIRATION LINE

● Sage	558000SAG
● Canyon	558000CAN
● Sand	558000SAN

Service-Video: [www.schock.de/easy-simi](http://www.schock.de/easy-simi)Service-Video: [www.schock.de/easy-sono](http://www.schock.de/easy-sono)

## SCHOCK SIMI

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 505000CHR
- Edelstahloptik 505000EDO

### CT BASIC LINE

- Nero 505000GNE
- Onyx 505000GON
- Asphalt 505000GAS
- Croma 505000GCR

### CT GOLDEN LINE


- Volcan 505000VOL
- Roca 505000RCA
- Inca 505000INC
- Alpaca 505000ALP

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **reversibel**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/simi](http://www.schock.de/simi)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/2 5



## SCHOCK SONO

Festauslauf

### AUSFÜHRUNG

- Chrom 504000CHR
- Edelstahloptik 504000EDO

### CT BASIC LINE

- Nero 504000GNE
- Onyx 504000GON
- Asphalt 504000GAS
- Croma 504000GCR

### CT GOLDEN LINE


- Volcan 504000VOL
- Roca 504000RCA
- Inca 504000INC
- Alpaca 504000ALP

### MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **reversibel**  
 Besonderheiten: **Farbvariante pulverbeschichtet, Flüsterperlator**

### TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: [www.schock.de/sono](http://www.schock.de/sono)



### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/5 5



# SPÜLMITTELSPENDER

FUNKTIONSERWEITERUNG  
IM SPÜLBEREICH

Neben Spülen und Armaturen bietet SCHOCK auch Accessoires rund um den Spülbereich an – so etwa hochwertige Spülmittelspender. Während des Abwaschens ist das Spülmittel jederzeit griffbereit. Gleichzeitig verschönert der integrierte Spender die täglichen Handgriffe in der Küche, da keine Spülmittelflasche im Arbeitsbereich aufgestellt werden muss. Passend zu verschiedenen Design- und Funktionsanforderungen zeigt sich die Produktauswahl in verschiedenen Größen und Formen. Ein Highlight: Durch seine patentierte Technologie eröffnet der SCHOCK Ladon die Möglichkeit, die Funktionalität des Drehexzentrums und des Seifenspenders zu kombinieren – und meistert diese Herausforderung spielend.

## SORTIMENTSÜBERSICHT SPÜLMITTELSPENDER



AMUR CHR



LADON CHR



PUCK CHR EDO



SANI CHR EDO

CHR Chrom

EDO Edelstahloptik



## SCHOCK AMUR

### AUSFÜHRUNG

Chrom

629014CHR

### MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**

Höhe: **337 mm**

Auslaufhöhe: **52 mm**

Füllmenge: **480 ml**

Platz im Unterschrank: **237 mm**

### TECHNISCHE INFORMATION




### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

### BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



## SCHOCK LADON

### AUSFÜHRUNG

Chrom

629016CHR

### MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**

Höhe: **345 mm**

Auslaufhöhe: **62 mm**


Füllmenge: **270 ml**

Platz im Unterschrank: **209 mm**

Besonderheit: **patentierte Kombination aus Spülmittelspender und Drehexzenter**

### TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: [www.schock.de/ladon](http://www.schock.de/ladon)




### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

### BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



**Hinweis:** Der Ladon kann nur in Verbindung mit einer CRISTADUR® Spüle verbaut werden und bei Einbau in die Arbeitsplatte darf deren Stärke max. 12 mm betragen.



## SCHOCK PUCK


### AUSFÜHRUNG

- Edelstahloptik 629025EDO
- Chrom 629025CHR

### MODELL-INFORMATION

- Auslauflänge: **90 mm**
- Höhe: **322 mm**
- Auslaufhöhe: **82 mm**
- Füllmenge: **300 ml**
- Platz im Unterschrank: **237 mm**

### TECHNISCHE INFORMATION




### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

### BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



## SCHOCK SANI


### AUSFÜHRUNG

- Edelstahloptik 629026EDO
- Chrom 629026CHR

### MODELL-INFORMATION

- Auslauflänge: **90 mm**
- Höhe: **321 mm**
- Auslaufhöhe: **80 mm**
- Füllmenge: **300 ml**
- Platz im Unterschrank: **237 mm**

### TECHNISCHE INFORMATION




### ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop: [shop.schock.de](http://shop.schock.de)

### BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



## PERFEKT ERGÄNZT SCHOCK ZUBEHÖR

Passgenaues, funktionales Zubehör, zu dem Schneidbretter, Abtropfschalen, Geschirrkörbe, Dampfgarbehälter und vieles mehr zählen, macht die Spüle zum perfekten Alleskönner in der Küche. Individuelle Lösungen schaffen Ordnung und unterstützen die Vorbereitung frischer Lebensmittel.



	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Glasschneidbrett</b> 383 × 255 × 5 mm <b>passend zu:</b> Mono N-100S, Mono N-100, Nemo N-100S, Nemo N-100	<b>629015/N</b>
	<b>Glasschneidbrett</b> 419 × 352 × 5 mm <b>passend zu:</b> Grando M-100	<b>629028</b>
	<b>Universal-Glasschneidbrett</b> mit modernem, gepunktetem Muster 542 × 300 × 5 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Signus C-150, Kyoto D-100, Epure D-150, Kyoto D-150, Lotus D-100, Primus D-150, Lotus D-150, Typos D-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus C-150, Epure D-100, Typos D-100, Typos D-100L, Epure D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Waterfall D-100, Manhattan D-100, Waterfall D-150	<b>629036</b>
	<b>Holzschneidbrett</b> aus Bambus 540 × 300 × 25 mm <b>passend zu:</b> Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Epure D-100, Typos D-100, Epure D-100L, Typos D-100L, Epure D-150, Signus D-100, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Signus D-100L, Typos D-150, Formhaus D-100L, Signus D-150, Formhaus D-150L, Signus D-200, Waterfall D-100, Manhattan D-100, Waterfall D-150	<b>629044</b>
	<b>Glasschneidbrett, weiß</b> mit abstraktem, weißem Muster 528 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Kyoto D-100, Epure D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Kyoto D-150, Formhaus D-100L, Lotus D-100, Formhaus D-150L, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Lotus D-150, Typos D-100L, Typos D-150, Manhattan D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200 FB, Waterfall D-100, Signus D-200, Waterfall D-150	<b>629045</b>
	<b>Glasschneidbrett, weiß</b> mit abstraktem, weißem Muster 515 × 275 × 4 mm für flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Waterfall D-100 FB, Waterfall D-150 FB, Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-150 FB	<b>629045FB</b>
	<b>Glasschneidbrett, schwarz</b> mit abstraktem, grauem Muster 528 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Lotus D-150, Waterfall D-150, Signus D-100L, Signus D-150, Kyoto D-100, Epure D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Manhattan D-100, Signus D-100, Signus D-200 FB, Waterfall D-100, Signus D-200	<b>629046</b>
	<b>Glasschneidbrett, schwarz</b> mit abstraktem, grauem Muster 515 × 275 × 4 mm für flächenbündige Spülen <b>passend zu:</b> Waterfall D-150 FB, Signus D-150 FB, Signus D-100L FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100 FB	<b>629046FB</b>
	<b>Glasschneidbrett, schwarz</b> mit abstraktem, grauem Muster 538 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Mono D-150, Wembley D-100, Manhattan D-150L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Manhattan D-100L	<b>629050</b>
	<b>Holzschneidbrett</b> aus Bambus 290 × 210 × 18 mm <b>passend zu:</b> Manhattan D-100XS, Manhattan D-100S	<b>629052</b>
	<b>Glasschneidbrett, weiß</b> mit abstraktem, weißem Muster 538 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen <b>passend zu:</b> Wembley D-100, Manhattan D-150L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-150, Mono D-100S, Mono D-100, Manhattan D-100L	<b>629059</b>

	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Glasschneidbrett, schwarz, klein</b> in intensivem Schwarz 408 × 394 × 4 mm Glasschneidbrett klein <b>passend zu:</b> Horizont N-200	<b>629064</b>
	<b>Glasschneidbrett, schwarz, 2-teilig</b> in intensivem Schwarz für Spülen mit zwei Becken Glasschneidbrett klein Glasschneidbrett groß <b>passend zu:</b> Horizont D-150	<b>629064 + 629075</b>
	<b>Glasschneidbrett, grün, klein</b> mit abstraktem, grünem Linienmuster 408 × 394 × 4 mm <b>passend zu:</b> Horizont N-200, Horizont D-150	<b>629064/1</b>
	<b>Glasschneidbrett, grün, 2-teilig</b> mit abstraktem, grünem Linienmuster Glasschneidbrett klein Glasschneidbrett groß <b>passend zu:</b> Horizont D-150	<b>629064/1 + 629075/1</b>
	<b>Glasschneidbrett, schwarz, groß</b> in intensivem Schwarz 537 × 394 × 4 mm Glasschneidbrett groß <b>passend zu:</b> Horizont D-150	<b>629075</b>
	<b>Glasschneidbrett, grün, groß</b> mit abstraktem, grünem Linienmuster 537 × 394 × 4 mm <b>passend zu:</b> Horizont D-150	<b>629075/1</b>
	<b>Glasschneidbrett, schwarz</b> in intensivem Schwarz 394 × 318 × 4 mm <b>passend zu:</b> Horizont D-100S, Horizont D-100	<b>629076</b>
	<b>Holzschneidbrett</b> aus Bambus mit aufklappbaren Griffen auch als Tablett einsetzbar 473 × 186 × 23 mm <b>passend zu:</b> Mono D-100XS FB, Mono D-100XS	<b>629133</b>
	<b>Holzschneidbrett, hell</b> aus Buche 300 × 530 × 23 mm <b>passend zu:</b> Wembley D-100, Wembley D-150	<b>629134</b>
	<b>Kunststoffschneidbrett</b> in professioneller Qualität 394 × 394 × 15 mm <b>passend zu:</b> Horizont N-200, Prepstation D-150 FB, Prepstation D-150, Horizont D-100	<b>629135</b>
	<b>Holzschneidbrett</b> aus Bambus 480 × 240 × 24 mm <b>passend zu:</b> Mono D-100XS, Mono D-100S FB, Mono D-100 FB, Mono D-100L FB, Mono D-150, Mono D-150 FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L	<b>629145</b>
	<b>Holzschneidbrett, hell</b> aus Buche 395 × 395 × 20 mm <b>passend zu:</b> Prepstation D-150, Horizont D-100, Horizont N-200	<b>629148</b>

GESCHIRRKÖRBE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Praktischer Geschirrkorb</b> 415 × 320 × 155 mm <b>passend zu:</b> Signus C-150, Signus C-150 FB, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Signus D-200 FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200	<b>629171</b>
	<b>Praktischer Geschirrkorb</b> 395 × 315 × 170 mm <b>passend zu:</b> Lotus D-100, Lotus D-150	<b>629194</b>
	<b>Praktischer Geschirrkorb</b> 475 × 350 × 155 mm <b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629196</b>

FUNKTIONSSCHALEN	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 368 × 185 × 110 mm <b>passend zu:</b> Mono N-100S, Mono N-100, Nemo N-100S, Nemo N-100	<b>629017</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 345 × 188 × 110 mm <b>passend zu:</b> Signus D-150 FB, Primus D-150, Typos D-150, Signus D-150	<b>629043</b>
	<b>Funktionsschale, weiß</b> aus Kunststoff in weiß 230 × 230 × 118 mm <b>passend zu:</b> Waterfall D-150 FB, Waterfall D-150	<b>629049</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 394 × 146 × 105 mm <b>passend zu:</b> Horizont D-150, Horizont N-200, Horizont D-100S, Horizont D-100	<b>629051</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 295 × 188 × 111 mm <b>passend zu:</b> Lotus D-150	<b>629056</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 365 × 263 × 112 mm <b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629057</b>
	<b>Gastronormbehälter GN 2/8</b> aus Edelstahl 325 × 132 × 65 mm mit gelochter Bodenfläche, Gastronorm GN 2/8 <b>passend zu:</b> Kyoto D-100, Kyoto D-150, Prepstation D-150, Prepstation D-150 FB	<b>629060</b>
	<b>Gastronormbehälter GN 2/8</b> aus Edelstahl 325 × 132 × 65 mm Gastronorm GN 2/8 <b>passend zu:</b> Kyoto D-100, Kyoto D-150, Prepstation D-150 FB, Prepstation D-150	<b>629061</b>
	<b>Gastronormbehälter GN 2/8</b> aus Edelstahl 325 × 132 × 100 mm Gastronorm GN 2/8 <b>passend zu:</b> Kyoto D-100, Kyoto D-150	<b>629062</b>
	<b>Gastronormbehälter GN 2/3</b> aus Edelstahl 354 × 325 × 65 mm Gastronorm GN 2/3 <b>passend zu:</b> Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Prepstation D-150 FB, Prepstation D-150, Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont D-150	<b>629063</b>
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 345 × 188 × 110 mm <b>passend zu:</b> Primus C-150, Signus C-150	<b>629109</b>

FUNKTIONSSCHALEN	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Funktionsschale</b> aus Edelstahl 425 × 153 × 125 mm <b>passend zu:</b> Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	<b>629111</b>
	<b>Funktionsschalen-Set</b> aus Kunststoff in schwarz 318 × 132 × 97 mm Schale klein, 125 × 117 × 94 mm Schale groß, 318 × 132 × 97 mm <b>passend zu:</b> Wembley D-150	<b>629132S</b>
	<b>Funktionsschalen-Set</b> aus Kunststoff in weiß 318 × 132 × 97 mm Schale klein, 125 × 117 × 94 mm Schale groß, 318 × 132 × 97 mm <b>passend zu:</b> Wembley D-150	<b>629132W</b>

SONSTIGES ZUBEHÖR	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Wastecap</b> Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs 112 mm <b>passend zu:</b> Horizont D-150, Kyoto D-100, Epure D-100L, Horizont N-200, Epure D-100, Formhaus D-100, Manhattan R-100, Formhaus D-100S, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Manhattan D-100, Manhattan D-100L, Nemo N-100S, Nemo N-100, Kyoto D-150, Primus D-100, Primus D-100L, Lotus D-100, Primus D-150, Lotus D-150, Typos D-100, Lotus C-150, Waterfall D-150, Mono D-100XS FB, Mono D-100XS, Mono D-100S, Signus D-100 FB, Signus D-100L FB, Mono D-100S FB, Carbon N-100, Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Primus C-150, Mono D-100L FB, Mono D-150, Typos D-100S, Mono D-150 FB, Mono N-100S FB, Mono R-100, Mono N-100S, Mono N-100, Typos D-100L, Mono N-100 FB, Epure D-150, Carbon N-100S, Typos D-150S, Signus D-100, Signus D-100L, Typos D-150, Grando M-100, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Genius D-100S, Genius C-150, Signus D-200 FB, Signus C-150, Manhattan D-100XS, Signus C-150 FB, Manhattan D-100S, Waterfall D-100, Horizont D-100, Waterfall D-100 FB, Horizont D-100S, Waterfall D-150 FB	<b>628152</b>
	<b>Fertige Bohrung</b> für Exzenter und Armatur; Positionsangabe siehe Zeichnung Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e	<b>629004</b>
	<b>LED Beckenposition links</b> Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken für Beckenposition links	<b>629024/L</b>
	<b>LED Beckenposition rechts</b> Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken für Beckenposition rechts	<b>629024/R</b>
	<b>Diamantbohrer SB Light</b> Bohrer mit Diamantpartikeln <b>629095</b>	<b>629095</b>
	<b>Diamantbohrer SB Pro</b> Exklusiver Bohrer mit Diamantpartikeln mehrere Anwendungen möglich <b>629007</b>	<b>629007</b>
	<b>Indutherm</b> Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehknopf 629843/XXX möglich Als Wärmequelle für Teller oder ein schnelleres Trocknen des Abwaschs <b>passend zu:</b> Wembley D-150, Wembley D-100, Kyoto D-100, Mono D-100S, Kyoto D-150, Mono D-100S FB, Mono D-100, Mono D-100 FB, Mono D-100L, Mono D-100L FB, Prepstation D-150 FB, Prepstation D-150, Horizont D-100, Horizont D-150	<b>629100</b>
	<b>Praktisches Funktionsgitter</b> Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten <b>passend zu:</b> Mono D-100XS <b>629138</b>	<b>629138</b>

SONSTIGES ZUBEHÖR	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.	
	<b>Multifunktionaler Träger</b> zum Einsetzen von Dampfgeräten, empfohlen für 629063	Gastronorm GN 2/3 <b>passend zu:</b> Horizont N-200, Prepstation D-150 FB, Prepstation D-150, Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont D-150	<b>629146</b>
	<b>Comfotouch</b> für automatisches Öffnen oder Schließen des Siebkorbs durch Berührung des Tasters in quadratischer Ausführung	für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	<b>629830</b>
	<b>Comfopush in Chrom</b> für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	<b>629891CHR</b>
	<b>Comfopush in Edelstahl massiv</b> für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	<b>629891EDM</b>
	<b>Grobpartikelfilter SF-100</b> als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator	Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig, Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre	<b>629883</b>
	<b>Siphon</b>	1 ½ Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler	<b>629229</b>

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.	
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	<b>629305COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Signus C-150, Signus C-150 FB, Lotus D-150	<b>629305EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Signus C-150, Signus C-150 FB, Lotus D-150	<b>629305GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Copper <b>passend zu:</b> Carbon N-100, Carbon N-100S	<b>629307COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Carbon N-100, Carbon N-100S	<b>629307EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Carbon N-100, Carbon N-100S	<b>629307GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Copper <b>passend zu:</b> Mono N-100S, Mono N-100, Mono N-100 FB, Mono N-100S FB	<b>629313COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Mono N-100S, Mono N-100, Mono N-100 FB, Mono N-100S FB	<b>629313EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Mono N-100S, Mono N-100, Mono N-100 FB, Mono N-100S FB	<b>629313GUM</b>

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.	
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629349COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629349EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Lotus C-150	<b>629349GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	<b>629366COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	<b>629366EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	<b>629366GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Copper <b>passend zu:</b> Horizont D-100S	<b>629368COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Horizont D-100S	<b>629368EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Horizont D-100S	<b>629368GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Copper <b>passend zu:</b> Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Horizont D-100	<b>629371COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Horizont D-100	<b>629371EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, Ablaufkelch und Überlauf- blende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Waterfall D-100, Waterfall D-100 FB, Signus D-100, Signus D-100 FB, Signus D-100L, Signus D-100L FB, Horizont D-100	<b>629371GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Horizont N-200, Signus D-200 FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Horizont D-150	<b>629373COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Horizont N-200, Signus D-200 FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Horizont D-150	<b>629373EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenter- betätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Horizont N-200, Signus D-200 FB, Signus D-150, Signus D-150 FB, Signus D-200, Horizont D-150	<b>629373GUM</b>

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Lotus D-100 <b>629383COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Lotus D-100 <b>629383EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Lotus D-100 <b>629383GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S FB, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100 FB <b>629385COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S FB, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100 FB <b>629385EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Mono D-100L, Mono D-100L FB, Mono D-100S FB, Mono D-100XS, Mono D-100XS FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100 FB <b>629385GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Mono D-150, Mono D-150 FB <b>629388COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Mono D-150, Mono D-150 FB <b>629388EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Mono D-150, Mono D-150 FB <b>629388GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L <b>629392COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L <b>629392EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L <b>629392GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Wembley D-100 <b>629614COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Wembley D-100 <b>629614EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Wembley D-100 <b>629614GUM</b>

SICHTTEILE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Wembley D-150 <b>629618COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Wembley D-150 <b>629618EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Wembley D-150 <b>629618GUM</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Prepstation D-150 FB, Prepstation D-150 <b>629620EDM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Kyoto D-100 <b>629835COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Kyoto D-100 <b>629835EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Kyoto D-100 <b>629835GUM</b>
	<b>Sichtteile in Copper</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper <b>passend zu:</b> Kyoto D-150 <b>629836COP</b>
	<b>Sichtteile in Edelstahl</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl <b>passend zu:</b> Kyoto D-150 <b>629836EDM</b>
	<b>Sichtteile in Gunmetal</b> bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal <b>passend zu:</b> Kyoto D-150 <b>629836GUM</b>

# EINFACH SCHÖN

## REINIGUNGS- UND PFLEGERATGEBER

Die Zusammensetzung aus Quarzsand und Acryl macht SCHOCK Spülen robust gegen Kratzer und Schmutz und bewirkt ihre Langlebigkeit. Die Materialien CRISTADUR® und CRISTALITE® sind von SCHOCK speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt worden. Alltagsbelastungen gehen beinahe spurlos an ihnen vorüber.

Durch den Abperleffekt und die patentierte Oberflächenqualität ProHygienic 21 können sich Schmutz und Bakterien nicht auf der Oberfläche festsetzen. Und sollte die Küchenarbeit doch Spuren hinterlassen, können Sie diese meist mit Wasser und Spülmittel beseitigen. Einfach schön und schön einfach.

Detailliertere Informationen rund um das Thema Spülenpflege sowie genaue Anwendungshinweise finden Sie im Service-Bereich unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal



SCHOCK Pflegeanleitung



YouTube-Kanal SCHOCK

## IN KÜRZE

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen



**Was gehört zur optimalen Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen?**



Für die richtige Reinigung können Sie handelsübliche Reiniger, wie Spülmittel, verwenden. Wir empfehlen zusätzlich die produkteigene Pflegeserie von SCHOCK, da diese Substanzen speziell für die Oberfläche von Quarz-Komposit-Spülen entwickelt wurden. So lassen sich etwa durch den Einsatz von DurCare auf der Premium-Oberfläche CRISTADUR® mit Abperleffekt Verschmutzungen leichter entfernen. Das EasyCare Set ist für beide Materialitäten geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung pflegt und schützt es SCHOCK Spülen dauerhaft.



**Wie entferne ich intensive Verschmutzungen oder ältere Flecken?**



Für die intensive Reinigung max. 2 Portionen Geschirrspüler-Mittel in 3 l Wasser lösen und diese Lauge, am besten über Nacht, einwirken lassen. Danach sollte mit viel Wasser nachgespült und trocken nachgewischt werden – und starke Verschmutzungen gehören der Vergangenheit an. SCHOCK bietet Ihnen zusätzlich ein perfekt zugeschnittenes Sortiment von Pflegeprodukten an. Insbesondere der EasyCare Balsam ist für den anschließenden Pflegeschritt bestens geeignet.



**Wie entfernt man die Spuren des Küchenalltags?**



Für CRISTADUR® und CRISTALITE® Spülen empfehlen wir, die Oberfläche mit handelsüblichem Spülmittel oder einem SCHOCK Radierschwamm sauber zu halten. Bei hellen Spülen kann der EasyCare Aufheller von Zeit zu Zeit verwendet werden. Anschließend mit EasyCare Balsam versiegeln.



**Wie entfernt man Kalk- und Seifenablagerungen?**



Zur effektiven und schnellen Entfernung von Kalk- und Seifenablagerungen, Grauschleier sowie Schmutzresten empfiehlt sich die Verwendung des EasyCare Entkalkers. Dieser beseitigt zudem hartnäckige Verkrustungen und vermindert dadurch ein Festsetzen von Keimen und Bakterien.



**Wie behandelt man Metallabrieb?**



Metallabrieb kann ganz leicht mittels SCHOCK Schmutzradierer entfernt werden – leicht anfeuchten und einfach wegradieren.



**Wie entfernt man die Spuren der Zeit?**



Das Leben, das sich über die Jahre in der Küche abspielt, hinterlässt die ein oder andere Spur. Die Oberflächen von SCHOCK Spülen lassen sich daher mit Hilfe des DurCare Sets einfach auffrischen.

Alle beschriebenen Produkte der SCHOCK Pflegeserie sind im Ersatzteilshop unter [schock.de/shop](https://www.schock.de/shop) erhältlich.



**EasyCare Set**  
629018



**Basis Reinigungs- und Pflegeset**  
629093



**ProCare Set**  
629099



**DurCare Set**  
629094

# PRODUKTPFLEGE FÜR EIN LANGES SPÜLENLEBEN

60% aller Arbeiten in der Küche werden an der Spüle verrichtet. Dabei bleibt selten alles sauber. SCHOCK hat daher spezielle Pflegeprodukte entwickelt, denn hochwertige Produkte brauchen die richtige Zuwendung. Die Reinigungs- und Pflegesubstanzen der einzelnen Care Sets wurden auf die Bedürfnisse von Quarzkomposit-Spülen maßgeschneidert. Durch hochaktive, ökologisch verantwortungsvolle und ergiebige Mittel lassen sich Schmutzrückstände, Verfärbungen, Kalkablagerungen oder auch Schadstellen mit dem passenden Reinigungsset beseitigen. Der Radieschwamm entfernt Metallabrieb schnell und einfach. Pflegesubstanzen umgeben die Spülen mit einem besonderen Schutz.



Mehr Informationen zum Thema Pflege sowie Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Care Center

[www.schock.de/care](http://www.schock.de/care)

PFLEGEMITTEL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELNR.
 <b>EasyCare Set</b> Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250 ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radieschwämme, Anleitung	<b>629018</b>
 <b>EasyCare Aufheller</b> Bleichende Wirkung zur Entfernung aller organischen Verfärbungen dank hochwirksamer Aktiv-Chlor-Formel	Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche, Anleitung	<b>629019</b>
 <b>Radieschwamm</b> zur einfachen Entfernung von Metallabrieb	Inhalt: Set enthält 3 Schwämme	<b>629023</b>
 <b>Basis-Reinigungsset</b> Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250 ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radieschwämme, Anleitung	<b>629093</b>
 <b>DurCare Set</b> Entfernung und Versiegelung tiefergehender Schadstellen, insbesondere im Beckenboden von CRISTADUR®-Spülen	Inhalt: DurCare Vorreiniger, DurCare Balsam, Radieschwamm, 2 Vliestücher, Anleitung	<b>629094</b>
 <b>ProCare Set</b> zur Farbauffrischung, Farbvertiefung und Ausbesserung kleinerer Schadstellen von SCHOCK Spülen	Inhalt: ProCare Paste (1 x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung	<b>629099</b>

# Spülen

CRISTADUR®  
CLASSIC LINE MILLENNIAL LINE

Spülen	Indutherm	LED	Flächenbündig Unterbau Auflage	Modul	Carbon glänzend	Carbon matt	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge	Milleennial Dive	Milleennial Cliff	Milleennial Pearl
Carbon N-100S	●	●	●	●	●	●										
Carbon N-100	●	●	●	●	●	●										
Grando M-100	●	●	●	●												
Greenwich N-100S	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Greenwich N-100	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Greenwich N-100L	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horizont D-100S	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horizont D-100	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horizont D-150	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horizont N-200	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kyoto D-100 <span>NEU</span>	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kyoto D-150 <span>NEU</span>	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lotus D-100	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lotus D-150	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lotus C-150	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-100XS	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-100S	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-100	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-100L	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-150	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono N-100S <span>UPDATE</span>	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono N-100	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono R-100	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prepstation D-150	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus D-100	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus D-100L	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus D-150	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus D-200	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus C-150	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Waterfall D-100	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Waterfall D-150	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wembley D-100	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wembley D-150	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Die flächenbündige Einbauvariante ist seit Juli 2017 nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

# Spülen

CRISTALITE®  
BASIC LINE GOLDEN LINE INSPIRATION LINE

Spülen	Indutherm	LED	Unterbau Auflage	Nero	Onyx	Asphalt	Croma	Volcan	Roca	Inca	Alpaca	Sage	Canyon	Sand
Epure D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Epure D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Epure D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formhaus D-150L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Genius D-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Genius C-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100XS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan R-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nemo N-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nemo N-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus C-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-150S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

NEU  
NEU  
NEU


# Armaturen

Armaturen	CRISTADUR®										CRISTALITE®																		
	CLASSIC LINE					MILLENNIAL LINE					BASIC LINE	GOLDEN LINE		INSPIRATION LINE															
	Vorfenstermontage Niederdruck	Wassersperre Flüsterperlator	Ausziehbar Festauslauf	Edelstahl Chrom	Edelstahl massiv Gunmetal Copper	Weiß Schwarz	Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge	Millennial Dive	Millennial Cliff	Millennial Pearl	Nero	Onyx	Asphalt	Croma	Volcan	Roca	Inca	Alpaca	Sage	Canyon	Sand
ALTOS	●	●	●	●	●	●																							
ALTOS ND	●	●	●	●	●	●																							
ALTOS S	●	●	●	●	●	●																							
ALTOS W	●	●	●	●	●	●																							
CONOS	●	●	●	●	●	●																							
CONOS PRO	●	●	●	●	●	●																							
DAJA	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DIKE	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DION*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
FONOS	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
GOTA	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HEKATE	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
IDEOS PRO	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KARPO	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
KAVUS <span>NEU</span>	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LAIOS	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LEVA	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MAIA	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MERA	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NAPOS	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NAPOS ND	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NEILOS	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NEOS	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NEOS ND	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NIMBUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PIEGA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PILA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PILA ND	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-90 <span>UPDATE</span>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-510 <span>UPDATE</span>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-520 <span>UPDATE</span>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-530 <span>UPDATE</span>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-540 <span>UPDATE</span>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-550 <span>UPDATE</span>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SIMI	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SONO	●	●	●	●	●	●														●	●	●	●	●	●	●	●	●	


\*Die Armatur Dion ist nur mit dem Festauslauf in den Varianten Copper und Gunmetal erhältlich.

# LEGENDE


## BESONDERHEITEN SPÜLEN




**Perfect Drain**  
Weniger Metall,  
mehr Farbe




**Platzsparend**  
Kompakte Form



**Blickfang**  
Patentierter  
Überlauf




**Smarte  
Küchenhelfer**  
Funktionales  
Zubehör




**Zeitgemäß**  
Geradlinig im  
Design durch  
kleine Radien



**Mehr Platz**  
Großes Geschirr?  
Große Abtropf-  
fläche!




**Raumschaffend**  
Extra Becken-  
volumen für  
große Töpfe



**Standardisiert**  
Konform mit  
gängigem  
Industriemaß




**Praktisches Plus**  
Zusätzlicher, ab-  
gesenkter Ablauf



**Bewährt**  
Geprüft und  
zertifiziert




**Flächendeckend**  
Erweiterte  
Arbeitsfläche  
durch integrier-  
bares Schneid-  
brett




**Mehr Auswahl**  
Zusätzlich  
mögliche Loch-  
bohrungen




**Fließende  
Konturen**  
Reinigungs-  
freundlich durch  
flache Ränder




**Optimiert**  
Verkürzte Ab-  
tropffläche für  
kleine Küchen



**Genügsam**  
Platzsparend  
im Unterschrank




**Auf Tauchgang**  
Tiefes Becken  
für hohe Töpfe



**Für den  
Profi-Koch**  
Passgenaues  
Dampfgarer-  
Zubehör




**Ausgezeichnet**  
Preisgekröntes  
Design




**Kurvig**  
Design setzt auf  
große Radien




**Edelstahl**  
Langlebig und  
hygienisch




**SCHOCK  
gekleidet**  
Partiell mit  
Quarz-Komposit  
ummantelt



**Flüsternd**  
Ultraleiser  
Wasserstrahl




**Schafft Platz**  
Umklappbarer  
Körper




**Verborgenes  
Talent**  
Versteckte  
Ausziehfunktion




**Clever  
kombiniert**  
Seifenspender  
und Drehexcenter  
in einem




**Trocken bleiben**  
Spritzfreier  
Wasserstrahl




**Einfach genial**  
Reinigungs-  
freundlicher  
Auslauf durch  
geschlossene  
Spiralfeder




**Freiheit**  
Aushängbarer,  
flexibler Auslauf



**Zeitsparend**  
Extrastarker  
Wasserdurchlauf




**Anmutig**  
Graziles Design




**Effizienter  
arbeiten**  
Ergonomisches  
Design




**Jeder Tropfen  
zählt**  
Integrierte Was-  
sersparfunktion



**Hoch im Kurs**  
Hohe Auslauf-  
position



**Kompakt**  
Platzsparendes  
Design




**Auswahl**  
Umschaltmög-  
lichkeit zwischen  
Strahl- und  
Brausefunktion




**Gesichert**  
Eingebauter  
Temperatur-  
begrenzer



**Links wie  
Rechts**  
Für Links- und  
Rechtshänder  
ergonomisch  
einbaubar




**In Aktion**  
Seitenbrause für  
mehr Flexibilität



**Wendig**  
Umlegbar durch  
Bajonett-Ver-  
schluss

## BESONDERHEITEN ARMATUREN & SEIFENSPENDER


# UNIKATCHARAKTER



Unsere Spülen bestehen bis zu 75 % aus natürlichem, bayerischem Quarzsand. Daher kommen auch leichte Farbnuancen, Mattierungen oder Abweichungen der Haptik und Optik zustande, die das Produkt so einzigartig machen. Unsere Produkte und Prozesse unterliegen strengen Kontrollen. Um Sie zu überzeugen, streben wir ständig nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Wir wollen, dass Sie zufrieden sind – auch im Falle einer Beanstandung.

## CHECKLISTE ZUM EINREICHEN EINER BEANSTANDUNG

- Auftrags- oder Rechnungsnummer
- Seriennummer der Spüle auf der Rückseite des Beckens bzw. Seriennummer der Armatur auf dem Anschlusschlauch
- Genaue Beschreibung der Beanstandung
- Aussagekräftige Fotos



Kontaktieren Sie uns gerne über das Online-Formular unter [www.schock.de/service](http://www.schock.de/service) oder schreiben Sie uns eine Email an [service@schock.de](mailto:service@schock.de).

# SERVICE

## FÜR EIN LANGES SPÜLEN- UND ARMATURENLEBEN



Hochwertige Produkte brauchen die richtige Liebe und Pflege. Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Care Center online unter [www.schock.de/care](http://www.schock.de/care)

### Filmreif – Service-Videos von SCHOCK

Welche Besonderheiten hat mein SCHOCK Produkt, wie wird es eingebaut und welche Hilfsmittel benötigt man? Antworten geben die Service-Videos von SCHOCK. In kurzen Sequenzen werden technische Informationen sowie eine Einbauanleitung vorgestellt. Alle Videos finden Sie auf [schock.de](http://schock.de) und **YouTube**.

SCHOCK YouTube-Kanal



### Praktisch – SCHOCK Zubehör- und Ersatzteilshop

Auf der Suche nach SCHOCK Ersatzteilen, Zubehör oder Pflegemitteln? In unserem Ersatzteilshop finden Sie ergänzende Produkte zu Ihrem Spülen- oder Armaturenmodell. Diese können bequem online bestellt werden – am Computer zu Hause oder unterwegs via Smartphone oder Tablet. Den Shop finden Sie unter:

[schock.de/shop](http://schock.de/shop)



### Geschmeichelt – SCHOCK Pflegeprodukte

60 % aller Arbeiten in der Küche finden an der Spüle statt. Dabei bleibt selten alles sauber. In unserem Ersatzteilshop finden Sie speziell entwickelte Pflegeprodukte, mit denen sich Rückstände effektiv beseitigen lassen. Pflegesubstanzen umgeben die Quarzkomposit-Spülen mit einem besonderen Schutz.

[schock.de/care](http://schock.de/care)



WWW.SCHOCK.DE



FACHHANDELSKATALOG

WE-0104-19