A red velvet rope stanchion stands in the center of a grand, ornate hall. The hall features a high ceiling with intricate carvings, arched windows with gold curtains, and a polished wooden floor. The stanchion is a dark, fluted pedestal with a red velvet rope draped over it. The background is a blurred view of the hall's interior, showing more arches and columns.

# SCHOCK

SPÜLEN & ARMATUREN  
**2026**

Bei einem Rundgang ►  
durch die Säle von  
Schloss Morsbroich  
ahnt Gloria noch nicht,  
wie sehr ein Kunst-  
werk ihr Küchenleben  
verändern wird.

Fasziniert von den  
Gemälden und Skulp-  
turen nähert sie sich  
dem Hauptraum der  
Ausstellung. ▼



Vor ihr thront das ►  
Herz der Küche.  
Diese Oberflä-  
che zieht Gloria  
magisch an. Keine  
Absperrung kann  
sie zurückhalten.



# Kontakt

**Schock GmbH**

Hofbauerstraße 1  
94209 Regen  
www.schock.de



Zentrale: +49 9921 600-0  
Mail: info@schock.de

**Innendienst**

Mo.-Do. 8-17 Uhr  
Fr. 8-15 Uhr

**+49 9921 600-301**

**After-Sales-Service**

Mo.-Do. 8-17 Uhr  
Fr. 8-15 Uhr


**+49 9921 600-302**

service@schock.de

*CRISTADUR® - leuchtende  
Farben, stilvolles Design,  
mühelose Reinigung: Eine  
SCHOCK-Spüle ist das  
Highlight jeder Küche.*

S. 10	CRISTADUR® Farben
S. 12	CRISTADUR® Übersicht
S. 14	CRISTADUR® Flächenbündig
S. 15	CRISTADUR® Green Line Übersicht
S. 60	CRISTALITE® Farben
S. 62	CRISTALITE® Übersicht
S. 81	Armaturen in Farbe
S. 82	Armaturen Besonderheiten Übersicht
S. 84	Armaturen Chrom/Farbe Übersicht
S. 86	Armaturen Edelstahl/Farbe Übersicht
S. 120	Spülmittelspender

S. 122	Zubehör
S. 128	Sichtteile
S. 130	Übersicht Spülen Gesamt
S. 132	Übersicht Armaturen Gesamt
S. 136	Legende Armaturen Icons
<b>WE-0238-DE/26</b>	



## REINE FREUDE.

Die einzigartig geschlossene Oberflächenstruktur macht unsere Spülen außergewöhnlich reinigungsfreundlich und hygienisch.



### CRISTADUR®

#### Abperleffekt

Schmutz und Wasserperlen einfach ab.

#### Geruchsneutral


Gibt keine Gerüche weiter.

#### Lebensmittelecht

Unbedenkliches Material.

## KUNSTWERK ZUM ANFASSEN.

Die unerreichte und anhaltende Farbintensität unserer CRISTADUR® Spülen wird durch ihre seidige Oberfläche ermöglicht.



#### Beständige Farben

Einzigartige Strahlkraft mit über 12 Farben.

#### Farbresistent

Resistent gegen Lebensmittelflecken.

# PIONIER VON HIER.

Wir denken und handeln nachhaltig. Mit regionaler Spülen-Produktion im Bayerischen Wald, gestalten wir Küchenlösungen, die langlebig und verantwortungsbewusst sind.

**MADE IN GERMANY**



# GEMACHT FÜRS LEBEN.



SCHOCK Spülen werden für ein Küchenleben lang geschaffen. Deswegen gibt es bei uns auch eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre!

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer CRISTADUR® Spüle innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum möglich.  
[www.schock.de/garantiebedingungen](http://www.schock.de/garantiebedingungen)



### Hitzebeständig

Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180 °C

### Stoßresistent

Das Material ist robust und widerstandsfähig.

### Wir sind das Original!

Erfinder und Entwickler: CRISTADUR®-Qualität gibt es nur bei uns.

# NICHT ALLTÄGLICH. JEDEN TAG.



1

▲ Die Spüle ist mehr als du denkst: Sie ist das Zentrum der Küche. Und die Küche ist das Zentrum unseres Lebens.



2

Mit unserer neuen Kampagne zeigen wir, wie vielseitig und besonders eine SCHOCK Spüle wirklich ist. Jeder der fünf Episoden zeigt filmisch einen anderen Aspekt unseres Premium-Materials CRISTADUR® - in Alltagssituationen, die man so vielleicht noch nie gesehen hat.



3

Tauche ein in die Welt von **1** Vielfalt, **2** Nachhaltigkeit, **3** Reinigungsfreundlichkeit, **4** Design und **5** Langlebigkeit und erlebe, wie eine SCHOCK Spüle dein Zuhause verändern kann.



4




5

# Content-Pakete zur Kampagne



Poster- und Anzeigen-Vorlagen



Kampagnen-Bilder



Kampagnen-Film in allen Social-Media Formaten (21:9/16:9, 9:16, 4:5, 1:1)



Textbausteine für Social Media




Einbau- und Produktbilder



Unsere Content-Pakete können Sie unter Nennung Ihrer Kundennummer [hier](#) anfragen.

## 3D-Konfigurator Spülen und Armaturen visualisieren



Der Konfigurator stellt das gesamte SCHOCK-Produktportfolio dar und bietet den Nutzern **fünf verschiedene Küchenstile** zur Auswahl – von der Luxusküche über kompakte Lösungen für kleine Wohnungen bis hin zur rustikalen Landhausküche.

Auch Arbeitsplatten, Möbelfronten und Griffe lassen sich konfigurieren. Mit sechs verschiedenen Kameraperspektiven kann die gewählte Spüle und Armatur in **Echtzeit betrachtet** und im Anschluss als **Bild heruntergeladen** werden.

Der Konfigurator bietet ein inspiratives Umfeld, in dem das SCHOCK-Produktportfolio entdeckt werden kann.

Perfekt auch für die interaktive Vorbereitung und Durchführung von Küchen-Beratungsgesprächen. Jederzeit zugänglich über unsere Webseite [www.schock.de](http://www.schock.de)



# Updates

## Spülen CRISTADUR®

### Modelle

Serie: **Kaia N-100S, N-100, N-100L, N-100XL**

NEU

Serie: **Toledo D-100XS, D-100, D-100L, D-150**

ENTFÄLLT

### Farben

**Magnolia** für Kaia, Mono, Tia und Waterfall

NEU

**Berry** für Greenwich

ENTFÄLLT

## Armaturen

### Modelle

**Talia und Talinos** in White Gold, Copper Brushed, Gunmetal Brushed

NEU

**Laios** in Magma, Stone, Bronze, Silverstone, Polaris

ENTFÄLLT

**Piega**

ENTFÄLLT

**SC-90**

ENTFÄLLT

### Farben

**Magnolia**

NEU

**Copper COP** durch die Brushed-Variante COB ersetzt

ENTFÄLLT

**Gunmetal GUM** durch die Brushed-Variante GUB ersetzt

ENTFÄLLT

## Spülmittelspender

### Modelle

**629014** Spülmittelspender Amur

ENTFÄLLT

## Zubehör

### Modelle

**629739** Flexible Resteschale

NEU

**629060** Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

**629061** Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

**629063** Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

**629146** Träger für Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

**629151** Träger für Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

### Farben

**Copper COP Sichtteile** durch die Brushed-Variante COB ersetzt

ENTFÄLLT

**Gunmetal GUM Sichtteile** durch die Brushed-Variante GUB ersetzt

ENTFÄLLT

# Garantie



für CRISTADUR®  
Spülen

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer CRISTADUR® Spüle **durch Registrierung** innerhalb von **6 Monaten ab Kaufdatum** möglich.



für SCHOCK  
Armaturen

Eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer SCHOCK Armatur **durch Registrierung** innerhalb von **6 Monaten ab Kaufdatum** möglich, wenn für jedes Eckventil das SCHOCK Armaturenschutzsystem **SF-100** (Art.-Nr. 629883) installiert worden ist.

## Zur Garantieverlängerung



[schock.de/garantieverlaengerung](https://schock.de/garantieverlaengerung)

## Zum Grobpartikelfilter



[schock.de/sf-100](https://schock.de/sf-100)

## Zum Ersatzteilshop



[parts.schock.de](https://parts.schock.de)

# Bestellvorgang

## 1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN



Wahlmöglichkeit - Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur inkl. Exzenterbedienung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

## 2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN



Individualität - Zur Abstimmung auf Material und Stärke der Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

## 3 FARBAUSWAHL TREFFEN




Vielfalt - Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

## 4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN



Flexibilität - Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung entsprechende Artikelnummer angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.


## 5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN



Multifunktional - Passendes Zubehör wie Funktionschalen oder Schneidbretter sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.



Erleuchtet - Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für eine Vielzahl von Spülen. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.



Hahnloch für Hahnloch - Für viele unserer Modelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen. Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen. Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die technischen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe: 629004/c, 629004/d etc.

## 6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE



Ästhetisch: Werten Sie die CRISTADUR® Spülen optisch auf und stimmen Sie Ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Copper Brushed, Gunmetal Brushed oder Puro auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

## 7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



Lupenrein - Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.



# Das neue SCHOCK B2B Portal



## IHRE STAMMDATEN

Erfassen und ergänzen Sie selbstständig Ihre Unternehmensdaten und Benutzerrechte für Ihr Team.



## PRODUKT-INFORMATIONEN

Rufen Sie jederzeit alle Produktdaten, technische Zeichnungen, Bildmaterial auf und erhalten Sie passende Empfehlungen.



## PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

Erhalten Sie Informationen zur Verfügbarkeit auf den Produktdetailseiten und im Bereich Verfügbarkeit.



## BESTELLUNGEN

Tätigen Sie Ihre Bestellungen und Nachbestellungen direkt im Portal.



## TRACKING & SELF-SERVICE

Behalten Sie den Überblick und verfolgen Sie alle Ihre Bestellungen inklusive Sendungsverfolgung.



## REKLAMATIONSERFASSUNG

Sie können Korrekturen, Stornos oder Reklamationen in Zukunft direkt über das B2B Portal melden und einsehen.




**CRISTADUR®**  
Spülen




UNSERE SPÜLEN SIND

**MADE IN GERMANY**

# CRISTADUR® Farben



Entdecken Sie unsere CRISTADUR® Green Line Serie:  
Überwiegend aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen.



# CRISTADUR®

## Spülen

45

GREENWICH N-100S



S. 19

50

GREENWICH N-100



S. 20

60

GREENWICH N-100L



S. 21

60

SIGNUS D-100L



S. 50

KAIA N-100S



S. 23

KAIA N-100



S. 24

KAIA N-100L



S. 25

SIGNUS D-150



S. 51

MONO D-100S



S. 38

KIRUNA N-100



S. 29

KALLIO M-100



S. 17

TIA D-100LS



S. 55

MONO R-100



S. 44

MONO D-100



S. 39

KIRUNA N-100L



S. 30

TIA D-100L



S. 56

SIGNUS D-100



S. 49

MONO N-100S



S. 42

MONO D-100XS



S. 37

WATERFALL D-150



S. 59

TIA D-100



S. 55

MONO D-100L



S. 40

WATERFALL D-100



S. 59

MONO D-150



S. 41

MONO N-100



S. 43



PREPSTATION D-150



S. 47



KAIA N-100XL



S. 26



KALLIO M-175



S. 17



LOTUS C-150



S. 35

KIRUNA N-100XL



S. 31

SIGNUS C-150



S. 52

SIGNUS D-200



S. 52

NEU FÜR DIE ABLAUFGARNITUR

# DER | PIN

Bestellnummer: **420033**

Erweitern Sie Ihre Flexibilität - mit dem optionalen Zubehör gelingt der Umbau vom automatischen zum manuellen Schmutzsieb mühelos, kostengünstig und im Handumdrehen.



Ⓐ = Auflage   Ⓤ = Unterbau   Ⓕ = Flächenbündig   Ⓜ = Modul   Ⓒ = Green Line-Modell   Ⓐ = Neu   Ⓤ = Update

Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank

# CRISTADUR®

## FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

45

GREENWICH N-100S



S. 19

50

GREENWICH N-100



S. 20

60

GREENWICH N-100L



S. 21

60

SIGNUS D-150



S. 51

KAIA N-100S



S. 23

KAIA N-100



S. 24

KAIA N-100L



S. 25



MONO D-100S



S. 38

KIRUNA N-100




S. 29

KIRUNA N-100L



S. 30

PREPSTATION D-150



S. 47

SIGNUS D-100



S. 49

MONO D-100



S. 39

MONO D-100XS



S. 37



KAIA N-100XL



S. 26

MONO N-100S



S. 42

MONO D-100L



S. 40

KIRUNA N-100XL



S. 31

MONO D-150



S. 41

MONO N-100



S. 43

SIGNUS D-100L




S. 50

CRISTADUR®

## GREEN LINE SPÜLEN

45

MONO D-100S



S. 38

50

KIRUNA N-100



S. 29

60

KALLIO M-100



S. 17

60 + 60

PREPSTATION D-150



S. 47

MONO R-100



S. 44

MONO D-100



S. 39

KIRUNA N-100L



S. 30

80

MONO N-100S



S. 42

MONO D-100XS



S. 37

KIRUNA N-100XL



S. 31

MONO D-100L



S. 40

90

MONO D-150



S. 41

KALLIO M-175



S. 17

MONO N-100



S. 43



(A) = Auflage (U) = Unterbau (FB) = Flächenbündig (M) = Modul (GL) = Green Line-Modell (N) = Neu (U) = Update

Prepstation: Einbau in zwei 60 cm-Unterschranke oder einen 120 cm-Unterschrank



# KALLIO

Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day mit dem Seifenspender **Samo L**

**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau auf beiden Seiten **5 mm länger sein**, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



M-100

M-175



Feine, funktionale Abtropfrillen unterstreichen das klare Erscheinungsbild

#### Längsrillen


der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien

#### Querrillen

der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder zur Ablage für Spülutensilien



Design Überlauf



Reine CRISTADUR® Green Line Serie

Großzügiges Becken mit Raum für große Kochutensilien



Schräge an der Beckenvorderseite für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Gota SA



Resi FA



SC-550 SB




Sina SB



## KALLIO M-100

MODUL

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**518 x 465 x 220 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410065CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Pin Schmutzsieb manuell 420033  
 Sichtteile in Edelstahl 400065EDM  
 Sichtteile in White Gold 400065WGO  
 Sichtteile in Copper Brushed  
 400065COB  
 Sichtteile in Gunmetal Brushed  
 400065GUB  
 Sichtteile in Puro 400065PUR  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S  
 Wastecap 628152  
 Flexible Resteschale 629739

MODUL

### CRISTADUR® GREEN LINE


- KALM100M DAY
- KALM100M DSK
- KALM100M NGT
- KALM100M TWI
- KALM100M IVY



## KALLIO M-175

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**456 x 465 x 220 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410067CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Pin Schmutzsieb manuell 420033  
 Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
 Sichtteile in White Gold 400067WGO  
 Sichtteile in Copper Brushed  
 400067COB  
 Sichtteile in Gunmetal Brushed  
 400067GUB  
 Sichtteile in Puro 400067PUR  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S  
 Wastecap 628152  
 Flexible Resteschale 629739

MODUL

### CRISTADUR® GREEN LINE

- KALM175M DAY
- KALM175M DSK
- KALM175M NGT
- KALM175M TWI
- KALM175M IVY

**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

**Hinweis:** Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.




# GREENWICH

Armatur **Sina** in Edelstahl massiv auf Spüle **Greenwich N-100L** in Stone



Patentierter Perfect Drain  
für weniger Schmutzkanten  
und mehr Farbe im Becken



Kleine Radien –  
moderner Look

Tiefes Becken  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 122  
Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Talia SB



Talinus SB



SC-540 SB



Epos SA



## GREENWICH N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**350 × 400 × 200 mm**



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**392 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**350 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629111
- Flexible Resteschale 629739

- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S



## GREENWICH N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**



Beckeninnenmaß:  
**350 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**397 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629111
- Flexible Resteschale 629739

- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100SA PUR
- GREN100SA MAG
- GREN100SA STO
- GREN100SA BRO
- GREN100SA SIL
- GREN100SA POL

- GREN100SU PUR
- GREN100SU MAG
- GREN100SU STO
- GREN100SU BRO
- GREN100SU SIL
- GREN100SU POL

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100SFB PUR
- GREN100SFB MAG
- GREN100SFB STO
- GREN100SFB BRO
- GREN100SFB SIL



## GREENWICH N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**400 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


**442 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**400 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## GREENWICH N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**400 × 400 × 200 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**447 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100A PUR
- GREN100A MAG
- GREN100A STO
- GREN100A BRO
- GREN100A SIL
- GREN100A POL

### UNTERBAU

- GREN100U PUR
- GREN100U MAG
- GREN100U STO
- GREN100U BRO
- GREN100U SIL
- GREN100U POL

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100FB PUR
- GREN100FB MAG
- GREN100FB STO
- GREN100FB BRO
- GREN100FB SIL



## GREENWICH N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**500 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:



**542 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**500 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629111
- Flexible Resteschale 629739

- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S



## GREENWICH N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**500 × 400 × 200 mm**



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**547 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410051CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400051EDM
- Sichtteile in White Gold 400051WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400051COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400051GUB
- Sichtteile in Puro 400051PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Funktionsschale 629111
- Flexible Resteschale 629739

- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100LA PUR
- GREN100LA MAG
- GREN100LA STO
- GREN100LA BRO
- GREN100LA SIL
- GREN100LA POL

- GREN100LU PUR
- GREN100LU MAG
- GREN100LU STO
- GREN100LU BRO
- GREN100LU SIL
- GREN100LU POL

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- GREN100LFB PUR
- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL

NEU




# KAIA

## EINE SPÜLE ALLE EINBAUARTEN


Armatur **Talia** in White Gold auf Spüle **Kaia N-100L** in Magnolia



**Flexibilität**  
mit vier verschiedenen Größen sowie Verfügbarkeit **aller Einbauvarianten**:  
Auflege, Unterbau, Flächenbündig  
**in einer Spüle**




**Montagehinweis**  
Die Spüle wird in der Einbauart  
Auflege und Flächenbündig **ohne Klammern** montiert



**Puristisches Design**  
schmäler umlaufender Rand trifft auf  
minimale Radien außen wie innen im Becken



**Tiefes Becken**  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



**Leichte Reinigung**  
durch einen von oben nach unten  
größer werdenden Radius

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Conos SA



SC-540 SB



Talinos SB



Epos SA



Dion FA



## KAIA N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU



## KAIA N-100S

FLÄCHENBÜNDIG



Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**350 × 400 × 200 mm**



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**392 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**350 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED Beckenposition rechts 629024/R

Schrankbreite: **45 cm**



Beckeninnenmaß:  
**350 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**408 × 458 mm R12**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED Beckenposition rechts 629024/R

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- KAIN100SA PUR
- KAIN100SA MAG
- KAIN100SA STO
- KAIN100SA BRO
- KAIN100SA SIL
- KAIN100SA MGL
- KAIN100SA POL
- KAIN100SA BRY

- KAIN100SU PUR
- KAIN100SU MAG
- KAIN100SU STO
- KAIN100SU BRO
- KAIN100SU SIL
- KAIN100SU MGL
- KAIN100SU POL
- KAIN100SU BRY

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- KAIN100SFB PUR
- KAIN100SFB MAG
- KAIN100SFB STO
- KAIN100SFB BRO
- KAIN100SFB SIL
- KAIN100SFB MGL
- KAIN100SFB POL
- KAIN100SFB BRY



## KAIA N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**400 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:



**442 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**400 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KAIN100A PUR
- KAIN100A MAG
- KAIN100A STO
- KAIN100A BRO
- KAIN100A SIL
- KAIN100A MGL
- KAIN100A POL
- KAIN100A BRY

### UNTERBAU

- KAIN100U PUR
- KAIN100U MAG
- KAIN100U STO
- KAIN100U BRO
- KAIN100U SIL
- KAIN100U MGL
- KAIN100U POL
- KAIN100U BRY



## KAIA N-100

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**400 × 400 × 200 mm**



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**458 × 458 mm R12**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED Beckenposition rechts 629024/R

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KAIN100FB PUR
- KAIN100FB MAG
- KAIN100FB STO
- KAIN100FB BRO
- KAIN100FB SIL
- KAIN100FB MGL
- KAIN100FB POL
- KAIN100FB BRY



## KAIA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU



## KAIA N-100L

FLÄCHENBÜNDIG



Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 200 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**542 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**500 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED Beckenposition rechts 629024/R

Schrankbreite: **60 cm**


Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**558 × 458 mm R12**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED Beckenposition rechts 629024/R

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- KAIN100LA PUR
- KAIN100LA MAG
- KAIN100LA STO
- KAIN100LA BRO
- KAIN100LA SIL
- KAIN100LA MGL
- KAIN100LA POL
- KAIN100LA BRY

- KAIN100LU PUR
- KAIN100LU MAG
- KAIN100LU STO
- KAIN100LU BRO
- KAIN100LU SIL
- KAIN100LU MGL
- KAIN100LU POL
- KAIN100LU BRY

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- KAIN100LFB PUR
- KAIN100LFB MAG
- KAIN100LFB STO
- KAIN100LFB BRO
- KAIN100LFB SIL
- KAIN100LFB MGL
- KAIN100LFB POL
- KAIN100LFB BRY



## KAIA N-100XL

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

**700 × 400 × 200 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


**742 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**700 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R



## KAIA N-100XL

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

**700 × 400 × 200 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**758 × 458 mm R12**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KAIN100XLA PUR
- KAIN100XLA MAG
- KAIN100XLA STO
- KAIN100XLA BRO
- KAIN100XLA SIL
- KAIN100XLA MGL
- KAIN100XLA POL
- KAIN100XLA BRY

- KAIN100XLU PUR
- KAIN100XLU MAG
- KAIN100XLU STO
- KAIN100XLU BRO
- KAIN100XLU SIL
- KAIN100XLU MGL
- KAIN100XLU POL
- KAIN100XLU BRY

### FLÄCHENBÜNDIG


#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KAIN100XLFB PUR
- KAIN100XLFB MAG
- KAIN100XLFB STO
- KAIN100XLFB BRO
- KAIN100XLFB SIL
- KAIN100XLFB MGL
- KAIN100XLFB POL
- KAIN100XLFB BRY



## KAIA: EINE SPÜLE

### ALLE EINBAUARTEN





# KIRUNA

Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Dusk



N-100

N-100L

N-100XL

**Dreifache Montageoption**  
Gleicher Unterschrank für Auflage,  
Unterbau und Flächenbündig

**Inklusive**  
Design Abtropfgitter  
629738EDM



Reine CRISTADUR® Green Line Serie

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Talinos SB



SC-540 SB



Epos SA



Sina SB



## KIRUNA N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**400 × 400 × 180 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**442 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**400 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



**Optionales Zubehör:**

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Holzschneidbrett 629158  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
4er Design Abtropfgitter 629726S  
4er Design Abtropfgitter 629726EDM  
4er Design Abtropfgitter 629726COP  
2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Funktionschale 629051SH  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100A DAY
- KIRN100A DSK
- KIRN100A NGT
- KIRN100A TWI
- KIRN100A IVY

- KIRN100U DAY
- KIRN100U DSK
- KIRN100U NGT
- KIRN100U TWI
- KIRN100U IVY



## KIRUNA N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**


Beckeninnenmaß:  
**400 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**447 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



**Optionales Zubehör:**

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Holzschneidbrett 629158  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
4er Design Abtropfgitter 629726S  
4er Design Abtropfgitter 629726EDM  
4er Design Abtropfgitter 629726COP  
2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Funktionschale 629051SH  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED Beckenposition rechts 629024/R

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100FB DAY
- KIRN100FB DSK
- KIRN100FB NGT
- KIRN100FB TWI
- KIRN100FB IVY



## KIRUNA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 180 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:  
**542 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**500 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
4er Design Abtropfgitter 629726S  
4er Design Abtropfgitter 629726EDM  
4er Design Abtropfgitter 629726COP  
2x2 Design Abtropfgitter 629738S  
Holzschneidbrett 629158

Funktionsschale 629051SH  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100LA DAY
- KIRN100LA DSK
- KIRN100LA NGT
- KIRN100LA TWI
- KIRN100LA IVY

### UNTERBAU

- KIRN100LU DAY
- KIRN100LU DSK
- KIRN100LU NGT
- KIRN100LU TWI
- KIRN100LU IVY



## KIRUNA N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**


Beckeninnenmaß:  
**500 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:  
**547 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM  
Sichtteile in White Gold 400055WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400055COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400055GUB  
Sichtteile in Puro 400055PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
4er Design Abtropfgitter 629726S  
4er Design Abtropfgitter 629726EDM  
4er Design Abtropfgitter 629726COP  
2x2 Design Abtropfgitter 629738S  
Holzschneidbrett 629158

Funktionsschale 629051SH  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
LED Beckenposition rechts 629024/R

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- KIRN100LFB DAY
- KIRN100LFB DSK
- KIRN100LFB NGT
- KIRN100LFB TWI
- KIRN100LFB IVY



## KIRUNA N-100XL

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

**700 × 400 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


**742 × 442 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**700 × 400 mm R9**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- 4er Design Abtropfgitter 629726S
- 4er Design Abtropfgitter 629726EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629726COP
- 2x2 Design Abtropfgitter 629738S
- Holzschneidbrett 629158

- Funktionsschale 629051SH
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED Beckenposition rechts 629024/R

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- KIRN100XLA DAY
- KIRN100XLA DSK
- KIRN100XLA NGT
- KIRN100XLA TWI
- KIRN100XLA IVY

- KIRN100XLU DAY
- KIRN100XLU DSK
- KIRN100XLU NGT
- KIRN100XLU TWI
- KIRN100XLU IVY



## KIRUNA N-100XL

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

**700 × 400 × 180 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**747 × 447 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410055CHR)  
2x2 Design Abtropfgitter  
(629738EDM)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
- Sichtteile in White Gold 400055WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400055COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400055GUB
- Sichtteile in Puro 400055PUR
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- 4er Design Abtropfgitter 629726S
- 4er Design Abtropfgitter 629726EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629726COP
- 2x2 Design Abtropfgitter 629738S
- Holzschneidbrett 629158

- Funktionsschale 629051SH
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- LED Beckenposition rechts 629024/R

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- KIRN100XLFB DAY
- KIRN100XLFB DSK
- KIRN100XLFB NGT
- KIRN100XLFB TWI
- KIRN100XLFB IVY

# Kiruna **allBLACK**



Alle Kiruna-Modelle in der Farbe »Night« mit schwarzen Sichtteilen und Design-Abtropfgitter.

---

Als passende schwarze Armatur bietet sich u. a. die **Talia** an.

---





AUFLAGE	UNTERBAU	FLÄCHENBÜNDIG
<b>CRISTADUR® GREEN LINE</b>		
● KIRN100A <b>BL</b>	KIRN100U <b>BL</b>	KIRN100FB <b>BL</b>
● KIRN100LA <b>BL</b>	KIRN100LU <b>BL</b>	KIRN100LFB <b>BL</b>
● KIRN100XLA <b>BL</b>	KIRN100XLU <b>BL</b>	KIRN100XLFB <b>BL</b>



# LOTUS

Armatur **Epos** in Puro auf Spüle **Lotus C-150** in Silverstone



C150



Fließende Konturen  
für noch mehr  
Reinigungsfreundlichkeit



Praktisches  
zweites Becken  
für den Einsatz einer Funktions-  
schale, etwa zum Verstauen von  
Spülutensilien oder Waschen  
von Gemüse / Obst, sowie um  
Flüssigkeiten abzugießen.

Weiteres Zubehör S. 122



Kavus SA



SC-520 SB



Epos SA



Resi FA



Sina SB



## LOTUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

**369 x 463 x 192 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach dxf-Daten**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629349PD)  
Funktionsschale (629057)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 629348

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- LOTC150A PUR
- LOTC150A MAG
- LOTC150A STO
- LOTC150A BRO
- LOTC150A SIL

- LOTC150U PUR
- LOTC150U MAG
- LOTC150U STO
- LOTC150U BRO
- LOTC150U SIL



Spüle Lotus C-150 in Bronze mit Armatur SC-520 in Bronze

**Hinweis:** Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



# MONO

Armatur **Talinos** in Copper brushed auf Spüle **Mono D-100** in Bronze

Große Designvielfalt




Mit seitlicher Armaturenbank für Vorfenstermontage

Als rundes Becken

**Inklusive**  
Holzschneidbrett  
D-100XS, N-100S, N-100



**N-100S, N-100**  
Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Kleine Radien – moderner Look



Puristisches Design mit elegantem Rand



Auch in CRISTADUR® Green Line



Design Überlauf

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Talinos SB



Keto SA



Epos SA



Sina SB



## MONO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**440 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**760 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**764 × 494 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- Praktisches Abtropfgitter 629138
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MOND100XSA PUR
- MOND100XSA MAG
- MOND100XSA STO
- MOND100XSA BRO
- MOND100XSA SIL
- MOND100XSA MGL
- MOND100XSA POL
- MOND100XSA BRY

- MOND100XSU PUR
- MOND100XSU MAG
- MOND100XSU STO
- MOND100XSU BRO
- MOND100XSU SIL
- MOND100XSU MGL
- MOND100XSU POL
- MOND100XSU BRY

**CRISTADUR® GREEN LINE**

- MOND100XSA DAY
- MOND100XSA DSK
- MOND100XSA NGT
- MOND100XSA TWI
- MOND100XSA IVY

- MOND100XSU DAY
- MOND100XSU DSK
- MOND100XSU NGT
- MOND100XSU TWI
- MOND100XSU IVY

**Hinweis:** Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



## MONO D-100XS

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**440 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**771 × 501 mm R21**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411069CHR)  
Holzschneidbrett (629145)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
- Sichtteile in White Gold 400069WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400069COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400069GUB
- Sichtteile in Puro 400069PUR
- Praktisches Abtropfgitter 629138
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- MOND100XSFB PUR
- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL

**Hinweis:** Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



## MONO D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**720 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**724 × 494 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411069CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400069COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400069GUB  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629145

Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100SA PUR
- MOND100SA MAG
- MOND100SA STO
- MOND100SA BRO
- MOND100SA SIL
- MOND100SA MGL
- MOND100SA POL
- MOND100SA BRY

### UNTERBAU

- MOND100SU PUR
- MOND100SU MAG
- MOND100SU STO
- MOND100SU BRO
- MOND100SU SIL
- MOND100SU MGL
- MOND100SU POL
- MOND100SU BRY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND100SA DAY
- MOND100SA DSK
- MOND100SA NGT
- MOND100SA TWI
- MOND100SA IVY

- MOND100SU DAY
- MOND100SU DSK
- MOND100SU NGT
- MOND100SU TWI
- MOND100SU IVY



## MONO D-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**731 × 501 mm R21**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411069CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400069COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400069GUB  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Comfopush, CHR 420016CHR  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629145

Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE


- MOND100SFB PUR
- MOND100SFB MAG
- MOND100SFB STO
- MOND100SFB BRO
- MOND100SFB SIL



## MONO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**385 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**745 × 490 mm R10**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**749 × 494 mm R10**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **27 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (411069CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Pin Schmutzsieb manuell 420033  
 Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
 Sichtteile in White Gold 400069WGO  
 Sichtteile in Copper Brushed  
 400069COB  
 Sichtteile in Gunmetal Brushed  
 400069GUB  
 Sichtteile in Puro 400069PUR  
 4er Design Abtropfgitter 629725S  
 4er Design Abtropfgitter 629725COP  
 4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Holzschneidbrett 629145  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Comfopush, CHR 420016CHR


Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L  
 Flexible Resteschale 629739  
 Eckschale 629733



## MONO D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**385 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**756 × 501 mm R21**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **35 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (411069CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Pin Schmutzsieb manuell 420033  
 Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
 Sichtteile in White Gold 400069WGO  
 Sichtteile in Copper Brushed  
 400069COB  
 Sichtteile in Gunmetal Brushed  
 400069GUB  
 Sichtteile in Puro 400069PUR  
 4er Design Abtropfgitter 629725S  
 4er Design Abtropfgitter 629725COP  
 4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
 Holzschneidbrett 629145  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Comfopush, CHR 420016CHR

Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L  
 Flexible Resteschale 629739  
 Eckschale 629733

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100A PUR
- MOND100A MAG
- MOND100A STO
- MOND100A BRO
- MOND100A SIL
- MOND100A MGL
- MOND100A POL
- MOND100A BRY

- MOND100U PUR
- MOND100U MAG
- MOND100U STO
- MOND100U BRO
- MOND100U SIL
- MOND100U MGL
- MOND100U POL
- MOND100U BRY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND100A DAY
- MOND100A DSK
- MOND100A NGT
- MOND100A TWI
- MOND100A IVY

- MOND100U DAY
- MOND100U DSK
- MOND100U NGT
- MOND100U TWI
- MOND100U IVY

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100FB PUR
- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL



## MONO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**480 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**980 × 490 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**984 × 494 mm R10**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411069CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400069COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400069GUB  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629145  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LA PUR
- MOND100LA MAG
- MOND100LA STO
- MOND100LA BRO
- MOND100LA SIL
- MOND100LA MGL
- MOND100LA POL
- MOND100LA BRY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND100LA DAY
- MOND100LA DSK
- MOND100LA NGT
- MOND100LA TWI
- MOND100LA IVY

### UNTERBAU

- MOND100LU PUR
- MOND100LU MAG
- MOND100LU STO
- MOND100LU BRO
- MOND100LU SIL
- MOND100LU MGL
- MOND100LU POL
- MOND100LU BRY

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



## MONO D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**480 × 440 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

**991 × 501 mm R21**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411069CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM  
Sichtteile in White Gold 400069WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400069COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400069GUB  
Sichtteile in Puro 400069PUR  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629145  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LFB PUR
- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



## MONO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 197 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 490 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:  
**844 × 494 mm R17**

APL Stärke bei

Geschirrspüler: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410071CHR)



### Optionales Zubehör:

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400071EDM
- Sichtteile in White Gold 400071WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400071COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400071GUB
- Sichtteile in Puro 400071PUR
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629145
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND150A PUR
- MOND150A MAG
- MOND150A STO
- MOND150A BRO
- MOND150A SIL
- MOND150A MGL
- MOND150A POL
- MOND150A BRY

### UNTERBAU

- MOND150U PUR
- MOND150U MAG
- MOND150U STO
- MOND150U BRO
- MOND150U SIL
- MOND150U MGL
- MOND150U POL
- MOND150U BRY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MOND150A DAY
- MOND150A DSK
- MOND150A NGT
- MOND150A TWI
- MOND150A IVY

- MOND150U DAY
- MOND150U DSK
- MOND150U NGT
- MOND150U TWI
- MOND150U IVY



## MONO D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 440 × 197 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**851 × 501 mm R21**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410071CHR)



### Optionales Zubehör:

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400071EDM
- Sichtteile in White Gold 400071WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400071COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400071GUB
- Sichtteile in Puro 400071PUR
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629145
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND150FB PUR
- MOND150FB MAG
- MOND150FB STO
- MOND150FB BRO
- MOND150FB SIL



## MONO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**470 × 490 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:

**434 × 454 mm R10**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400061COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400061GUB  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
Funktionsschale 629017  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
Wastecap 628152

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SA PUR
- MONN100SA MAG
- MONN100SA STO
- MONN100SA BRO
- MONN100SA SIL
- MONN100SA MGL
- MONN100SA POL
- MONN100SA BRY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MONN100SA DAY
- MONN100SA DSK
- MONN100SA NGT
- MONN100SA TWI
- MONN100SA IVY

### UNTERBAU

- MONN100SU PUR
- MONN100SU MAG
- MONN100SU STO
- MONN100SU BRO
- MONN100SU SIL
- MONN100SU MGL
- MONN100SU POL
- MONN100SU BRY

- MONN100SU DAY
- MONN100SU DSK
- MONN100SU NGT
- MONN100SU TWI
- MONN100SU IVY

**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



## MONO N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Flächenbündig:

**482 × 502 mm R19**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411061CHR)  
Holzschneidbrett (629159)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
Sichtteile in White Gold 400061WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400061COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400061GUB  
Sichtteile in Puro 400061PUR  
Abtropfmatte aus Silikon 629188  
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
Funktionsschale 629017  
Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S  
Wastecap 628152

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SFB PUR
- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL


**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



## MONO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**514 × 358 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Auflage:  
**552 × 490 mm R10**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**514 × 454 mm R12**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (411061CHR)  
 Holzschneidbrett (629159)



**Optionales Zubehör:**  
 Pin Schmutzsieb manuell 420033  
 Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
 Sichtteile in White Gold 400061WGO  
 Sichtteile in Copper Brushed  
 400061COB  
 Sichtteile in Gunmetal Brushed  
 400061GUB  
 Sichtteile in Puro 400061PUR  
 Abtropfmatte aus Silikon 629188  
 Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
 Funktionsschale 629017  
 Flexible Resteschale 629739  
 Eckschale 629733  
 Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S  
 Wastecap 628152

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100A PUR
- MONN100A MAG
- MONN100A STO
- MONN100A BRO
- MONN100A SIL
- MONN100A MGL
- MONN100A POL
- MONN100A BRY

### UNTERBAU

- MONN100U PUR
- MONN100U MAG
- MONN100U STO
- MONN100U BRO
- MONN100U SIL
- MONN100U MGL
- MONN100U POL
- MONN100U BRY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MONN100A DAY
- MONN100A DSK
- MONN100A NGT
- MONN100A TWI
- MONN100A IVY

- MONN100U DAY
- MONN100U DSK
- MONN100U NGT
- MONN100U TWI
- MONN100U IVY


**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



## MONO N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**514 × 358 × 180 mm**  
 Einbau: **vorgegeben**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**562 × 502 mm R19**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (411061CHR)  
 Holzschneidbrett (629159)



**Optionales Zubehör:**  
 Pin Schmutzsieb manuell 420033  
 Sichtteile in Edelstahl 400061EDM  
 Sichtteile in White Gold 400061WGO  
 Sichtteile in Copper Brushed  
 400061COB  
 Sichtteile in Gunmetal Brushed  
 400061GUB  
 Sichtteile in Puro 400061PUR  
 Abtropfmatte aus Silikon 629188  
 Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189  
 Funktionsschale 629017  
 Flexible Resteschale 629739  
 Eckschale 629733  
 Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB  
 Samo L PUR 629174S  
 Wastecap 628152

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100FB PUR
- MONN100FB MAG
- MONN100FB STO
- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL

**Hinweis:** Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



## MONO R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**400 x 336 x 195 mm**

Einbau: **vorgegeben**



Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach  
Schablone**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410075CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400075EDM

Sichtteile in White Gold 400075WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400075COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400075GUB

Sichtteile in Puro 400075PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE


- MONR100A PUR
- MONR100A MAG
- MONR100A STO
- MONR100A BRO
- MONR100A SIL
- MONR100A MGL
- MONR100A POL
- MONR100A BRY

- MONR100U PUR
- MONR100U MAG
- MONR100U STO
- MONR100U BRO
- MONR100U SIL
- MONR100U MGL
- MONR100U POL
- MONR100U BRY

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- MONR100A DAY
- MONR100A DSK
- MONR100A NGT
- MONR100A TWI
- MONR100A IVY

- MONR100U DAY
- MONR100U DSK
- MONR100U NGT
- MONR100U TWI
- MONR100U IVY





Spüle **Mono R-100** in Silverstone mit  
Armatur **Epos SA** in Silverstone



# PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation D-150** in Dusk



D-150



Integrierte Abtropffläche



Integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör



Reines CRISTADUR® Green Line Modell



Patentierter Perfect Drain für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

Großzügiges Becken mit Raum für große Kochutensilien



Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Conos Pro



Talinos SB



Keto SA



SC-550 SB



Sina SB



## PREPSTATION D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:

**509 × 384 × 231 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


**1120 × 440 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**1080 × 400 mm R10**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410053CHR)



### Optionales Zubehör:

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400053EDM
- Sichtteile in White Gold 400053WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400053COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400053GUB
- Sichtteile in Puro 400053PUR
- Holzschneidbrett 629158
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- 4er Design Abtropfgitter 629726S
- 4er Design Abtropfgitter 629726COP
- 4er Design Abtropfgitter 629726EDM
- 2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM
- 2x2 Design Abtropfgitter 629738S

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- PRPD150A DAY
- PRPD150A DSK
- PRPD150A NGT
- PRPD150A TWI
- PRPD150A IVY

### UNTERBAU

- PRPD150U DAY
- PRPD150U DSK
- PRPD150U NGT
- PRPD150U TWI
- PRPD150U IVY



## PREPSTATION D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:

**509 × 384 × 231 mm**


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

**1131 × 451 mm R21**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410053CHR)



### Optionales Zubehör:

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400053EDM
- Sichtteile in White Gold 400053WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400053COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400053GUB
- Sichtteile in Puro 400053PUR
- Holzschneidbrett 629158
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- 4er Design Abtropfgitter 629726S
- 4er Design Abtropfgitter 629726COP
- 4er Design Abtropfgitter 629726EDM
- 2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM
- 2x2 Design Abtropfgitter 629738S

- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Abtropfmatte aus Silikon 629188
- Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® GREEN LINE

- PRPD150FB DAY
- PRPD150FB DSK
- PRPD150FB NGT
- PRPD150FB TWI
- PRPD150FB IVY





# SIGNUS

Armatur **Dion** in Puro auf Spüle **Signus D-100L** in Puro

Große Designvielfalt




Klare Linienführung mit integrierten Abtropfrillen



Design Überlauf

Tiefes Becken  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Epos SA



Talinus SB



Keto SA




SC-550 SB



## SIGNUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**347 × 430 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm R10**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm R10**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **23 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (411077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629044

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- SIGD100A PUR
- SIGD100A MAG
- SIGD100A STO
- SIGD100A BRO
- SIGD100A SIL


- SIGD100U PUR
- SIGD100U MAG
- SIGD100U STO
- SIGD100U BRO
- SIGD100U SIL



## SIGNUS D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**347 × 430 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Flächenbündig:  
**855 × 495 mm R11**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **31 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (411077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629044

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- SIGD100FB PUR
- SIGD100FB MAG
- SIGD100FB STO
- SIGD100FB BRO
- SIGD100FB SIL



## SIGNUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**478 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411077CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400077EDM  
Sichtteile in White Gold 400077WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400077COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400077GUB  
Sichtteile in Puro 400077PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LA PUR
- SIGD100LA MAG
- SIGD100LA STO
- SIGD100LA BRO
- SIGD100LA SIL

### UNTERBAU

- SIGD100LU PUR
- SIGD100LU MAG
- SIGD100LU STO
- SIGD100LU BRO
- SIGD100LU SIL



## SIGNUS D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**478 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm R11**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411077CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400077EDM  
Sichtteile in White Gold 400077WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400077COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400077GUB  
Sichtteile in Puro 400077PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739  
Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L

### FLÄCHENBÜNDIG

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LFB PUR
- SIGD100LFB MAG
- SIGD100LFB STO
- SIGD100LFB BRO
- SIGD100LFB SIL



## SIGNUS D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**344 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Funktionsschale (629043)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
- Sichtteile in White Gold 400067WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
- Sichtteile in Puro 400067PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629044

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- SIGD150A PUR
- SIGD150A MAG
- SIGD150A STO
- SIGD150A BRO
- SIGD150A SIL

- SIGD150U PUR
- SIGD150U MAG
- SIGD150U STO
- SIGD150U BRO
- SIGD150U SIL



## SIGNUS D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**344 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:  
**995 × 495 mm R11**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)  
Funktionsschale (629043)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
- Sichtteile in White Gold 400067WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
- Sichtteile in Puro 400067PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- Holzschneidbrett 629044

- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L

**FLÄCHENBÜNDIG**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- SIGD150FB PUR
- SIGD150FB MAG
- SIGD150FB STO
- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL



## SIGNUS D-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:  
**378 × 430 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**1140 × 480 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:  
**1146 × 486 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410067CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM  
Sichtteile in White Gold 400067WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400067COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400067GUB  
Sichtteile in Puro 400067PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044  
Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733  
Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R  
LED Beckenposition links 629024/L  
Samo L CHR 629174CHR  
Samo L EDM 629174EDM  
Samo L WGO 629174WGO  
Samo L COB 629174COB  
Samo L GUB 629174GUB  
Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGD200A PUR	SIGD200U PUR
● SIGD200A MAG	SIGD200U MAG
● SIGD200A STO	SIGD200U STO
● SIGD200A BRO	SIGD200U BRO
● SIGD200A SIL	SIGD200U SIL



## SIGNUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:  
**341 × 430 × 205 mm**

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach  
Schablone**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410059CHR)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033  
Sichtteile in Edelstahl 400059EDM  
Sichtteile in White Gold 400059WGO  
Sichtteile in Copper Brushed  
400059COB  
Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400059GUB  
Sichtteile in Puro 400059PUR  
2x2 Design Abtropfgitter 629724S  
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM  
4er Design Abtropfgitter 629725S  
4er Design Abtropfgitter 629725COP  
4er Design Abtropfgitter 629725EDM  
Holzschneidbrett 629044

Comfopush, CHR 420016CHR  
Comfopush, EDM 420016EDM  
Wastecap 628152  
LED Beckenposition rechts 629024/R

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

● SIGC150A PUR	SIGC150U PUR
● SIGC150A MAG	SIGC150U MAG
● SIGC150A STO	SIGC150U STO
● SIGC150A BRO	SIGC150U BRO
● SIGC150A SIL	SIGC150U SIL

**Hinweis:** Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt. **Hinweis:** Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.



Spüle **Signus D-200** in Silverstone  
mit Armatur **Kavus SA** in EDM



# TIA


Armatur **Talia** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Puro



**Umlaufend angeformter Rand**  
hält Wasser und Schmutz im Spülbereich

**Dezente Abtropfrillen**  
für moderne Optik

**Design Überlauf**



**Patentierter Perfect Drain**  
für weniger Schmutzkanten und mehr Farbe im Becken

**Inklusive 7-teiliges Funktionsschalen-Set**  
629728

**Großzügiges Becken**  
mit Raum für große Kochutensilien

198 mm  
372 mm

**Integrierte Stufe**  
zum Einhängen und Auflegen von multifunktionalem Zubehör

Weiteres Zubehör S. 122  
Armaturen Empfehlungen





## TIA D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**372 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**846 × 486 mm R10**



Ausschnitt Unterbau:  
**836 × 476 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400079EDM
- Sichtteile in White Gold 400079WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400079COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400079GUB
- Sichtteile in Puro 400079PUR
- Holzschneidbrett 629044
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Flexible Resteschale 629739



## TIA D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**472 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**766 × 486 mm R10**



Ausschnitt Unterbau:  
**756 × 476 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400079EDM
- Sichtteile in White Gold 400079WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400079COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400079GUB
- Sichtteile in Puro 400079PUR
- Holzschneidbrett 629044
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM

- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Flexible Resteschale 629739

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- |                |              |
|----------------|--------------|
| ● TIAD100A PUR | TIAD100U PUR |
| ● TIAD100A MAG | TIAD100U MAG |
| ● TIAD100A STO | TIAD100U STO |
| ● TIAD100A BRO | TIAD100U BRO |
| ● TIAD100A SIL | TIAD100U SIL |
| ○ TIAD100A MGL | TIAD100U MGL |
| ○ TIAD100A POL | TIAD100U POL |
| ● TIAD100A BRY | TIAD100U BRY |

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTADUR® CLASSIC LINE**

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| ● TIAD100LSA PUR | TIAD100LSU PUR |
| ● TIAD100LSA MAG | TIAD100LSU MAG |
| ● TIAD100LSA STO | TIAD100LSU STO |
| ● TIAD100LSA BRO | TIAD100LSU BRO |
| ● TIAD100LSA SIL | TIAD100LSU SIL |
| ○ TIAD100LSA MGL | TIAD100LSU MGL |
| ○ TIAD100LSA POL | TIAD100LSU POL |
| ● TIAD100LSA BRY | TIAD100LSU BRY |



## TIA D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**472 × 427 × 198 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**986 × 486 mm R10**



Ausschnitt Unterbau:  
**976 × 476 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410079CHR)  
Funktionsschalen-Set 7-teilig  
(629728) Multifunktionaler Träger  
(629727)



### Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400079EDM

Sichtteile in White Gold 400079WGO

Sichtteile in Copper Brushed  
400079COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed  
400079GUB

Sichtteile in Puro 400079PUR

Holzschneidbrett 629044

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTADUR® CLASSIC LINE

●	TIAD100LA PUR	TIAD100LU PUR
●	TIAD100LA MAG	TIAD100LU MAG
●	TIAD100LA STO	TIAD100LU STO
●	TIAD100LA BRO	TIAD100LU BRO
●	TIAD100LA SIL	TIAD100LU SIL
○	TIAD100LA MGL	TIAD100LU MGL
○	TIAD100LA POL	TIAD100LU POL
●	TIAD100LA BRY	TIAD100LU BRY





TIA

Spüle **Tia D-100L** in Magma  
mit Armatur **Dion FA** in Magma



# WATERFALL

Armatur **Talia** in Schwarz auf Spüle **Waterfall D-100** in Berry und Spülmittelspender **Samo L** in Schwarz




D-100



D-150



Klare  
Designsprache



Design  
Überlauf



Einzigartiges Design

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Talia SB



Talinus SB



Dion SA



Laios SA




Sina SB



## WATERFALL D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**354 × 435 × 184 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm R10**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm R10**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **25 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (411077CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
- Sichtteile in White Gold 400077WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
- Sichtteile in Puro 400077PUR
- Holzschneidbrett 629044
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- Flexible Resteschale 629739

- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L


AUFLAGE	UNTERBAU
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>	
● WATD100A PUR	WATD100U PUR
● WATD100A MAG	WATD100U MAG
● WATD100A STO	WATD100U STO
● WATD100A BRO	WATD100U BRO
● WATD100A SIL	WATD100U SIL
○ WATD100A MGL	WATD100U MGL
○ WATD100A POL	WATD100U POL
● WATD100A BRY	WATD100U BRY



## WATERFALL D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**332 × 435 × 184 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm R10**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm R10**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **22 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410067CHR)



**Optionales Zubehör:**

- Pin Schmutzsieb manuell 420033
- Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
- Sichtteile in White Gold 400067WGO
- Sichtteile in Copper Brushed 400067COB
- Sichtteile in Gunmetal Brushed 400067GUB
- Sichtteile in Puro 400067PUR
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
- 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725S
- 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
- 4er Design Abtropfgitter 629725COP
- Holzschneidbrett 629044
- Flexible Resteschale 629739

- Eckschale 629733
- Comfopush, CHR 420016CHR
- Comfopush, EDM 420016EDM
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S

AUFLAGE	UNTERBAU
<b>CRISTADUR® CLASSIC LINE</b>	
● WATD150A PUR	WATD150U PUR
● WATD150A MAG	WATD150U MAG
● WATD150A STO	WATD150U STO
● WATD150A BRO	WATD150U BRO
● WATD150A SIL	WATD150U SIL
○ WATD150A MGL	WATD150U MGL
○ WATD150A POL	WATD150U POL
● WATD150A BRY	WATD150U BRY

**Hinweis:** Durch einen entsprechenden Ausschnitt der Seitenwand ist auch der Einbau in einen 45 cm-Unterschrank möglich.

# CRISTALITE® Spülen



UNSERE SPÜLEN SIND

**MADE IN GERMANY**

# CRISTALITE® Farben

## CRISTALITE® BASIC LINE

Die Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren.  
Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.



**Nero** GNE (13)



**Onyx** GON (10)



**Asphalt** GAS (43)



**Croma** GCR (49)

# CRISTALITE®

## Spülen

40

**MANHATTAN D-100XS**

Ⓐ  
Ⓤ

s.71

45

**FORMHAUS D-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

s.65

50

**LIMA D-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

s.69

60

**FORMHAUS D-100LS**

Ⓐ  
Ⓤ

s.66

**FORMHAUS D-100**

Ⓐ  
Ⓤ

s.65

**MANHATTAN D-100**

Ⓐ  
Ⓤ

s.72

**FORMHAUS D-100L**

Ⓐ  
Ⓤ

s.66

**MANHATTAN D-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

s.71

**NEMO N-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

s.75

**FORMHAUS D-150L**

Ⓐ  
Ⓤ

s.67

**MANHATTAN R-100**

Ⓐ  
Ⓤ

s.73

**MANHATTAN D-100LS**

Ⓐ  
Ⓤ

s.72

**TYPOS D-100S**

Ⓐ  
Ⓤ

s.77

**MANHATTAN D-100L**

Ⓐ  
Ⓤ

s.73

**TYPOS D-100**

Ⓐ  
Ⓤ

s.77

**NEMO N-100**

Ⓐ  
Ⓤ

s.75

**TYPOS D-150S**

Ⓐ  
Ⓤ

s.78



Spüle **Manhattan D-100L** in Onyx  
mit Armatur **Altus FA** in EDM



# FORMHAUS

Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt

Große Designvielfalt




D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrierte  
Abtropfrillen



Umlaufend  
angeformter Rand  
hält Wasser und Schmutz  
im Spülbereich



Große Radien

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen

Weiteres Zubehör S. 122



Cosmo SB



Cosmo FA



Daja SB



Fonos FA



Epos SA



## FORMHAUS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**340 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**766 × 486 mm R13**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 629870
- Holzschneidbrett 629044
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Diamantbohrer SB Light 629095



## FORMHAUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**335 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm R13**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **28 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 629872
- Holzschneidbrett 629044
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● FOMD100SA <b>GNE</b> | FOMD100SU <b>GNE</b> |
| ● FOMD100SA <b>GON</b> | FOMD100SU <b>GON</b> |
| ● FOMD100SA <b>GAS</b> | FOMD100SU <b>GAS</b> |
| ● FOMD100SA <b>GCR</b> | FOMD100SU <b>GCR</b> |

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ● FOMD100A <b>GNE</b> | FOMD100U <b>GNE</b> |
| ● FOMD100A <b>GON</b> | FOMD100U <b>GON</b> |
| ● FOMD100A <b>GAS</b> | FOMD100U <b>GAS</b> |
| ● FOMD100A <b>GCR</b> | FOMD100U <b>GCR</b> |



## FORMHAUS D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**766 × 486 mm R13**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100LSA <b>GNE</b>	FOMD100LSU <b>GNE</b>
● FOMD100LSA <b>GON</b>	FOMD100LSU <b>GON</b>
● FOMD100LSA <b>GAS</b>	FOMD100LSU <b>GAS</b>
● FOMD100LSA <b>GCR</b>	FOMD100LSU <b>GCR</b>



## FORMHAUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**480 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**986 × 486 mm R13**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● FOMD100LA <b>GNE</b>	FOMD100LU <b>GNE</b>
● FOMD100LA <b>GON</b>	FOMD100LU <b>GON</b>
● FOMD100LA <b>GAS</b>	FOMD100LU <b>GAS</b>
● FOMD100LA <b>GCR</b>	FOMD100LU <b>GCR</b>



## FORMHAUS D-150L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**360 × 420 × 190 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**980 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:

**986 × 486 mm R13**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629877)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629876

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

- FOMD150LA GNE
- FOMD150LA GON
- FOMD150LA GAS
- FOMD150LA GCR

- FOMD150LU GNE
- FOMD150LU GON
- FOMD150LU GAS
- FOMD150LU GCR





# LIMA


Armatür **Metis** in Chrom auf Spüle **Lima D-100S** in Onyx



D-100S



sehr feine Abtropfrillen  
reinigungsfreundliche Rillen  
unterstützen das Abfließen  
des Wassers



Puristisches Design  
glatte Flächen treffen auf  
strukturierte Abtropffläche

Zeitloses Design

auf das wesentliche reduzierte Formgebung

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



**Cosmo SB**



**Metis SA**



**SC-510 SB**



**Fonos FA**



**Epos SA**



## LIMA D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**380 × 428 × 165 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

**760 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:



**715 × 436 mm R24**

APL Stärke bei

Geschirrspüler: **27 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629898

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

- LIMD100SA GNE
- LIMD100SA GON
- LIMD100SA GAS
- LIMD100SA GCR


- LIMD100SU GNE
- LIMD100SU GON
- LIMD100SU GAS
- LIMD100SU GCR



# MANHATTAN

Armatur **SC-520** in Asphalt auf Spüle **Manhattan D-100S** in Asphalt

Große Designvielfalt



Als  
rundes Becken

D-100, D-100LS  
extra tiefe und breite  
Ablauf-Rillen



Design  
Überlauf




Kleine Radien



Klare Designsprache

Tiefes Becken  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Cosmo SB



Daja SB



Metis SA



Fonos FA




Epos SA



## MANHATTAN D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **40 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**312 × 440 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**620 × 490 mm R10**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**624 × 494 mm R10**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **26 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410073CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR  
 Holzschneidbrett 629052  
 Flexible Resteschale 629739  
 Eckschale 629733  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB


Samo L PUR 629174S



## MANHATTAN D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**  
 Beckeninnenmaß:  
**365 × 448 × 195 mm**  
 Einbau: **reversibel**  
 Ausschnitt Auflage:  
**670 × 490 mm R10**  
 Ausschnitt Unterbau:  
**674 × 494 mm R10**  
 APL Stärke bei  
 Geschirrspüler: **26 mm**  
 Fertige Bohrung: **629004/X**  
 Inklusives Zubehör:  
 Ablaufgarnitur mit  
 Excenterbedienung (410073CHR)



**Optionales Zubehör:**  
 Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR  
 Holzschneidbrett 629052  
 Flexible Resteschale 629739  
 Eckschale 629733  
 Comfopush, CHR 420016CHR  
 Comfopush, EDM 420016EDM  
 Wastecap 628152  
 LED Beckenposition rechts 629024/R  
 LED Beckenposition links 629024/L  
 Samo L CHR 629174CHR  
 Samo L EDM 629174EDM  
 Samo L WGO 629174WGO  
 Samo L COB 629174COB  
 Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| ● MAND100XSA <b>GNE</b> | MAND100XSU <b>GNE</b> |
| ● MAND100XSA <b>GON</b> | MAND100XSU <b>GON</b> |
| ● MAND100XSA <b>GAS</b> | MAND100XSU <b>GAS</b> |
| ● MAND100XSA <b>GCR</b> | MAND100XSU <b>GCR</b> |

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● MAND100SA <b>GNE</b> | MAND100SU <b>GNE</b> |
| ● MAND100SA <b>GON</b> | MAND100SU <b>GON</b> |
| ● MAND100SA <b>GAS</b> | MAND100SU <b>GAS</b> |
| ● MAND100SA <b>GCR</b> | MAND100SU <b>GCR</b> |

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 45 cm-Schrank benötigt.

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 50 cm-Schrank benötigt.



## MANHATTAN D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:  
**386 × 436 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**630 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**634 × 484 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100A GNE	MAND100U GNE
● MAND100A GON	MAND100U GON
● MAND100A GAS	MAND100U GAS
● MAND100A GCR	MAND100U GCR



## MANHATTAN D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**465 × 436 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**760 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**764 × 484 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629871)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100LSA GNE	MAND100LSU GNE
● MAND100LSA GON	MAND100LSU GON
● MAND100LSA GAS	MAND100LSU GAS
● MAND100LSA GCR	MAND100LSU GCR



## MANHATTAN D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**500 × 446 × 195 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**980 × 490 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:  
**984 × 494 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410073CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- MAND100LA GNE
- MAND100LA GON
- MAND100LA GAS
- MAND100LA GCR

- MAND100LU GNE
- MAND100LU GON
- MAND100LU GAS
- MAND100LU GCR



## MANHATTAN R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**390 × 347 × 195 mm**

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage: **nach  
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach  
Schablone**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (410095CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 410094CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- MANR100A GNE
- MANR100A GON
- MANR100A GAS
- MANR100A GCR

- MANR100U GNE
- MANR100U GON
- MANR100U GAS
- MANR100U GCR



# NEMO

Armatur **Daja** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100S** in Onyx



N-100S

N-100



**Integrierte Armaturenbank**  
mit zusätzlichen Hahnloch-  
bohrungen zur ergonomischen  
Platzierung von Armatur, Seifen-  
spender und Drehexcenter



**Integrierte Stufe**  
zum Einhängen und Auf-  
legen von multifunktio-  
nalem Zubehör

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



**Cosmo SB**



**Daja SB**



**SC-510 SB**



**Fonos FA**



**Epos SA**



## NEMO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

**434 × 364 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**470 × 490 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:

**434 × 454 mm R10**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411061CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 411060CHR

Holzschneidbrett 629159

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



## NEMO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

**514 × 358 × 180 mm**

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

**552 × 490 mm R10**


Ausschnitt Unterbau:

**514 × 454 mm R12**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (411061CHR)



**Optionales Zubehör:**

Manuelle Ablaufgarnitur 411060CHR

Holzschneidbrett 629159

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- NEMN100SA GNE
- NEMN100SA GON
- NEMN100SA GAS
- NEMN100SA GCR

- NEMN100SU GNE
- NEMN100SU GON
- NEMN100SU GAS
- NEMN100SU GCR

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- NEMN100A GNE
- NEMN100A GON
- NEMN100A GAS
- NEMN100A GCR

- NEMN100U GNE
- NEMN100U GON
- NEMN100U GAS
- NEMN100U GCR



# TYPOS

Armatur **SC-510** in Onyx auf Spüle **Typos D-100** in Onyx



D-100S

D-100

D-150S



Umlaufend  
angeformter Rand  
hält Wasser und Schmutz  
im Spülbereich




Abgesenkter  
Überlaufbereich  
etwa zum Ausgießen von  
Flüssigkeitsresten

Tiefes Becken  
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 122  
Armaturen Empfehlungen





## TYPOS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**329 × 364 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**840 × 415 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 421 mm R13**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 629872
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| ● TYPD100SA <b>GNE</b> | TYPD100SU <b>GNE</b> |
| ● TYPD100SA <b>GON</b> | TYPD100SU <b>GON</b> |
| ● TYPD100SA <b>GAS</b> | TYPD100SU <b>GAS</b> |
| ● TYPD100SA <b>GCR</b> | TYPD100SU <b>GCR</b> |



## TYPOS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:  
**329 × 429 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:  
**840 × 480 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 486 mm R10**

APL Stärke bei  
Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:  
Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629899)



**Optionales Zubehör:**

- Manuelle Ablaufgarnitur 629872
- Holzschneidbrett 629044
- Flexible Resteschale 629739
- Eckschale 629733
- Wastecap 628152
- LED Beckenposition rechts 629024/R
- LED Beckenposition links 629024/L
- Samo L CHR 629174CHR
- Samo L EDM 629174EDM
- Samo L WGO 629174WGO
- Samo L COB 629174COB
- Samo L GUB 629174GUB
- Samo L PUR 629174S
- Diamantbohrer SB Light 629095

**AUFLAGE**

**UNTERBAU**

**CRISTALITE® BASIC LINE**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ● TYPD100A <b>GNE</b> | TYPD100U <b>GNE</b> |
| ● TYPD100A <b>GON</b> | TYPD100U <b>GON</b> |
| ● TYPD100A <b>GAS</b> | TYPD100U <b>GAS</b> |
| ● TYPD100A <b>GCR</b> | TYPD100U <b>GCR</b> |

**Hinweis:** Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60 cm-Schrank benötigt.



## TYPOS D-150S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:  
**363 × 364 × 200 mm**

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:  
**840 × 415 mm R10**

Ausschnitt Unterbau:  
**846 × 421 mm R13**


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit  
Excenterbedienung (629881)



### Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629880

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantbohrer SB Light 629095

### AUFLAGE

### UNTERBAU

#### CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD150SA <b>GNE</b>	TYPD150SU <b>GNE</b>
●	TYPD150SA <b>GON</b>	TYPD150SU <b>GON</b>
●	TYPD150SA <b>GAS</b>	TYPD150SU <b>GAS</b>
●	TYPD150SA <b>GCR</b>	TYPD150SU <b>GCR</b>






Spüle **Typos D-150S** in Asphalt  
mit Armatur **Metis FA** in Chrom

**SCHOCK**  
Armaturen



# Farbige Armaturen

## HÜLSENTECHNOLOGIE



SC-Modelle in Green Line verfügbar



SC-510



SC-520



SC-530



SC-540



SC-550

## FARBIG BESCHICHTET

Das perfekte Match zu unseren schwarzen Spülen und Sichtteilen



ALTOS



ALTOS S



ARES



COSMO



DAJA



DION



EPOS



FONOS



GOTA



KAVUS



KETO



LAIOS



TALIA



TALINOS



VITUS

# BESONDERHEITEN

PVD-BESCHICHTET

FILTERWASSER



**DION**  
s. 96



**RESI**  
s. 109



**ARES**  
s. 91



**KAVUS**  
s. 104



**TALIA**  
s. 117



**VITUS**  
s. 119



**KETO**  
s. 105



**TALINOS**  
s. 117



**LAIOS**  
s. 106



CHR

Chrom

EDO

Edelstahl  
optik

EDM

Edelstahl  
massiv

WGO

White Gold

COB

Copper  
Brushed

GUB

Gunmetal  
Brushed

SW

Schwarz  
oder Weiß

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®



Green  
Line

# BESONDERHEITEN

## HÜLSENTECHNOLOGIE

## VORFENSTER

## NIEDERDRUCK



UPDATE



**SC-510**  
s. 110



UPDATE



**SC-540**  
s. 114



**ALTOS W**  
s. 90

EDM



**ALTOS ND**  
s. 88

EDM



UPDATE



**SC-510 ND**  
s. 111



UPDATE



**SC-550**  
s. 115



**EPOS W**  
s. 100

PUR

CHR



UPDATE



**SC-510 ND**  
s. 111



UPDATE



**SC-520**  
s. 112



**LAIOS W**  
s. 107

EDM



**EPOS ND**  
s. 99

PUR

CHR



UPDATE



**SC-530**  
s. 113



**EPOS W ND**  
s. 100

PUR

CHR



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer  
Auslauf



ausziehbare  
Schlauchbrause



Niederdruck  
Armatur




Vorfenster  
Armatur

# CHROM UND FARBE




**COSMO**  
s. 94




**SC-510**  
s. 110



**GOTA**  
s. 103



**FONOS**  
s. 102



**DAJA**  
s. 95



**SC-510 ND**  
s. 111




**SC-520**  
s. 112




**SC-530**  
s. 113



**DION**  
s. 96



**METIS**  
s. 108



# CHROM UND FARBE




**EPOS**  
s. 99

UPDATE

⚡ ⌂ ⌄

CT CD  
EDO CHR



**SC-550**  
s. 115

UPDATE

⌄

CT CD



**EPOS W**  
s. 100

⚡ ⌂ ⌄

PUR CHR



**SC-540**  
s. 114

UPDATE

⌂ ⌄

CT CD

Filterwasser

Festauslauf


ausziehbarer  
Auslauf

ausziehbare  
Schlauchbrause

Niederdruck  
Armatur

Vorfenster  
Armatur

# EDELSTAHL UND FARBE



**ALTOS**  
s. 88



PUR EDM



**ARES**  
s. 91



PUR EDM



**TALIA**  
s. 117

UPDATE

S WGO COB GUB EDM



**KETO**  
s. 105



PUR EDM WGO COB GUB



**ALTOS S**  
s. 89



PUR EDM



**CONOS**  
s. 92



EDM

**i** Die **PVD-Beschichtung** (WGO, COB, GUB) veredelt Oberflächen mit ultraharten, verschleiß- und korrosionsbeständigen Schichten für höchste Qualität und Langlebigkeit.



**LAIOS**  
s. 102



PUR EDM WGO COB GUB

UPDATE



**ALTOS W**  
s. 90




EDM



**CONOS PRO**  
s. 93



EDM



**LAIOS W**  
s. 107



EDM



**EVINAS**  
s. 101



EDM



**KAVUS**  
s. 104



PUR EDM WGO COB GUB



**TALINOS**  
s. 117

UPDATE

S WGO COB GUB EDM



**VITUS**  
s. 129



PUR EDM

CHR

Chrom

EDO

Edelstahl  
optik

EDM

Edelstahl  
massiv

WGO

White Gold

COB

Copper  
Brushed

GUB

Gunmetal  
Brushed

SW

Schwarz  
oder Weiß

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

Green  
Line

# EDELSTAHL UND FARBE



**RESI**  
S. 109

EDM  
WGO



**SINA**  
S. 115

EDM



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer  
Auslauf



ausziehbare  
Schlauchbrause



Niederdruck  
Armatur





Vorfenster  
Armatur




## ALTOS

### FESTAUSLAUF




## ALTOS

### AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**  
**Farbvariante galvanisch (PUR)**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 529000 EDM	529120 EDM
<b>CD CLASSIC LINE</b>	
● 529000 PUR	529120 PUR
<b>METALLISCH NIEDERDRUCK</b>	
⚡ ● 529003 EDM	529123 EDM




Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,**  
**Farbvariante galvanisch (PUR)**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX




Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.




**ALTOS S**

FESTAUSLAUF




**ALTOS S**

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**  
 Optionales Zubehör: **Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 530000 EDM	530120 EDM
<b>CD CLASSIC LINE</b>	
● 530000 PUR	530120 PUR




Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvariante galvanisch (PUR)**  
 Optionales Zubehör: **Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5





## ALTOS W

### FESTAUSLAUF



## ALTOS W

### AUSZIEHBAR



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH

● 529005 EDM

529125 EDM



Anschlussschlauch: **800 mm**



Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**



Anschlussschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**


Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**


Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5




- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM



Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.

Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.



**ARES -  
FILTERWASSERARMATUR**

FESTAUSLAUF


FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 561000 EDM

CD CLASSIC LINE

● 561027 PUR



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360 °**


Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion,  
Farbvariante galvanisch (PUR)**



Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4XXX
- 6 628748/6
- 7 628748/5
- 8 628748/40XXX





Vorfenster  
Armatur  
**Altos W**







**COSMO**

**FESTAUSLAUF**



**COSMO**

**AUSZIEHBAR**



**FESTAUSLAUF**

**AUSZIEHBAR**

**METALLISCH**

- 525001 CHR | 525122 CHR

**CT BASIC LINE**



- 525001 GNE | 525122 GNE
- 525001 GON | 525122 GON
- 525001 GAS | 525122 GAS
- 525001 GCR | 525122 GCR

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **90°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten: **Strahl-/  
 Brausefunktion, Farbvariante lackiert**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8


- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX



## SCHOCK



## CONOS PRO




## FESTAUSLAUF

## FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 528006 EDM

Anschlusschlauch: **800 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**



Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Strahl-/Brausefunktion**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**


- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






## COSMO

### FESTAUSLAUF



## COSMO

### AUSZIEHBAR



#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

● 525001 CHR

525122 CHR

##### CT BASIC LINE

● 525001 GNE

525122 GNE

● 525001 GON


525122 GON

● 525001 GAS

525122 GAS

● 525001 GCR


525122 GCR




Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **oben**  
Besonderheit: **Farbvariante lackiert**  
Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **140°**  
Hebelposition: **oben**  
Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
Besonderheiten: **Strahl-/  
Brausefunktion, Farbvariante lackiert**  
Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8




- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX






**DAJA**

FESTAUSLAUF




**DAJA**

AUSZIEHBAR




FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 522000 CHR	522120 CHR
<b>CT BASIC LINE</b>	
● 522000 GNE	522120 GNE
● 522000 GON	522120 GON
● 522000 GAS	522120 GAS
● 522000 GCR	522120 GCR




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**  
 Optionales Zubehör: **Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Perlator (628740/5)**

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvariante pulverbeschichtet**  
 Optionales Zubehör: **Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5





- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4






## DION

### FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**  
 Optionales Zubehör:  
**Großpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



Bei den Farben WGO, COB und GUB wird die Armatur komplett farbig geliefert. Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.



## DION

### AUSZIEHBAR

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 510000 CHR | 510120 CHR |
| ● 510000 WGO |            |
| ● 510000 COB |            |
| ● 510000 GUB |            |


##### CD CLASSIC LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 510000 PUR | 510120 PUR |
| ● 510000 MAG | 510120 MAG |



Anschlusschlauch: **500 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet**  
 Optionales Zubehör:  
**Großpartikelfilter SF-100 (629883), Perlator (628740/5)**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5








Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.






## EPOS

### FESTAUSLAUF



## EPOS

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

Optionales Zubehör:


**Grobpartikelfilter SF-100 (629883),  
Perlator (628740/5)**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

#### CT BASIC LINE

● 540000 GNE	540120 GNE
● 540000 GON	540120 GON
● 540000 GAS	540120 GAS
● 540000 GCR	540120 GCR



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **180°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**


Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Farbvariante  
lackiert**


Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883),  
Perlator (628740/5)**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.





Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

# SCHOCK




**EPOS**

FESTAUSLAUF



**EPOS**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883),**  
**Perlator (628740/5)**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
-------------	------------

**METALLISCH**

- 540000 CHR | 540120 CHR
- 540000 EDO | 540120 EDO

**CD CLASSIC LINE**

- 540027 PUR | 540127 PUR
- 540027 MAG | 540127 MAG
- 540027 STO | 540127 STO
- 540027 BRO | 540127 BRO
- 540027 SIL | 540127 SIL
- 540027 MGL | 540127 MGL
- 540027 POL | 540127 POL

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
-------------	------------

**METALLISCH NIEDERDRUCK**



- 540003 CHR | 540123 CHR

**CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK**

- 540003 PUR | 540123 PUR


Optionales Zubehör Niederdruck:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)**

- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883),**  
**Perlator (628740/5)**

- 628737/1
- 628759/3
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX
- 628736/6
- 628739XXX







Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.




## EPOS W

### FESTAUSLAUF



## EPOS W

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **750 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Farbvariante galvanisch (PUR)**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Perlator (628740/5)**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH



540005 **CHR**

540125 **CHR**

##### CD CLASSIC LINE



540005 **PUR**

540125 **PUR**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH NIEDERDRUCK



540008 **CHR**


540128 **CHR**



540008 **PUR**

540128 **PUR**

Optionales Zubehör Niederdruck:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)**



Anschlusschlauch: **750 mm**

Schwenkradius: **180°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**


Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Farbvariante galvanisch (PUR)**


Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Perlator (628740/5)**

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis zur Vorfensterfunktion: Mit nur einem Handgriff und ganz ohne Werkzeug lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen. Die Armatur kann einfach aus der Befestigung gehoben und wieder zurückgesetzt werden. Für die Niederdruck-Varianten gelten andere Ersatzteile und anderes optionales Zubehör.




## EVINAS

### FESTAUSLAUF



## EVINAS

### AUSZIEHBAR




#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

METALLISCH

● 577000 EDM

577120 EDM



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheit: **Flüsterperlator**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**


Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion**


Optionales Zubehör:



**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8




- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795/EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





## FONOS

### FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **reversibel**

Besonderheiten:

**Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883),  
Perlator (628740/5)**

#### FESTAUSLAUF

##### METALLISCH

● 538000 CHR

##### CT BASIC LINE


● 538000 GNE

● 538000 GON

● 538000 GAS

● 538000 GCR

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5




**SCHOCK**




**GOTA**

FESTAUSLAUF



**GOTA**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**


**FESTAUSLAUF**

**AUSZIEHBAR**

**METALLISCH**

- 521000 CHR
- 521000 S
- 521000 W



- 521120 CHR
- 521120 S
- 521120 W



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5



- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






## KAVUS

### FESTAUSLAUF



## KAVUS

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**  
 Optionales Zubehör: **Großpartikelfilter SF-100 (629883)**

#### FESTAUSLAUF


#### AUSZIEHBAR

##### METALLISCH

● 559000 EDM	559120 EDM
● 559000 WGO	559120 WGO
● 559000 COB	559120 COB
● 559000 GUB	559120 GUB


##### CD CLASSIC LINE

● 559027 PUR	559127 PUR
--------------	------------




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**  
 Optionales Zubehör: **Großpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX




**SCHOCK**




**KETO**

FESTAUSLAUF




**KETO**

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**  
 Optionales Zubehör: **Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 518000 EDM	518120 EDM
● 518000 WGO	518120 WGO
● 518000 COB	518120 COB
● 518000 GUB	518120 GUB
<b>CD CLASSIC LINE</b>	
● 518027 PUR	518127 PUR




Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **180°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**  
 Optionales Zubehör: **Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5




- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX






**LAIOS**

UPDATE




FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD**  
 Optionales Zubehör: **Großpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5




**LAIOS**

UPDATE


AUSZIEHBAR

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
<b>METALLISCH</b>	
● 517000 EDM	517120 EDM
● 517000 WGO	517120 WGO
● 517000 COB	517120 COB
● 517000 GUB	517120 GUB
<b>CD CLASSIC LINE</b>	
● 517000 PUR	517120 PUR



Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD**  
 Optionales Zubehör: **Großpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX





**SCHOCK**



**LAIOS W**

FEST AUSLAUF



**LAIOS W**

AUSZIEHBAR


FEST AUSLAUF

AUSZIEHBAR


METALLISCH

517005 EDM

517125 EDM




Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**  
 Optionales Zubehör: **Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**




Anschlusschlauch: **800 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**  
 Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator**  
 Optionales Zubehör: **Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5





- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM






# METIS

## FESTAUSLAUF





Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX




# METIS


## AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheit: **Rückflussverhinderer**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**


- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/7XXX





RESI

FESTAUSLAUF




FESTAUSLAUF

METALLISCH

- 513000 EDM
- 513000 WGO

Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten: **Flüsterperlator**,  
**Farbvariante PVD**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5







UPDATE

## SC-510


### FESTAUSLAUF



UPDATE

## SC-510

### AUSZIEHBAR

Anschlusschlauch: **600 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **oben**Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


● 554000 PUR	554120 PUR
● 554000 MAG	554120 MAG
● 554000 STO	554120 STO
● 554000 BRO	554120 BRO
● 554000 SIL	554120 SIL
○ 554000 MGL	554120 MGL
○ 554000 POL	554120 POL
● 554000 BRY	554120 BRY

##### CD GREEN LINE

○ 554000 DAY	554120 DAY
● 554000 DSK	554120 DSK
● 554000 NGT	554120 NGT
● 554000 TWI	554120 TWI
● 554000 IVY	554120 IVY

##### CT BASIC LINE

● 554000 GNE	554120 GNE
● 554000 GON	554120 GON
● 554000 GAS	554120 GAS
● 554000 GCR	554120 GCR

Anschlusschlauch: **600 mm**Schwenkradius: **120°**Hebelposition: **oben**Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**

Besonderheiten:



**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






## SC-510 ND

FESTAUSLAUF




## SC-510 ND

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)**

- 1 628805/1
- 2 628805/7
- 3 628736/2
- 4 628805/4
- 5 628792/6
- 6 5..22075XX



### FESTAUSLAUF

#### CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK

- 554003 PUR
- 554003 MAG
- 554003 STO
- 554003 BRO
- 554003 SIL
- 554003 MGL
- 554003 POL
- 554003 BRY

- 554123 PUR
- 554123 MAG
- 554123 STO
- 554123 BRO
- 554123 SIL
- 554123 MGL
- 554123 POL
- 554123 BRY

#### CD GREEN LINE NIEDERDRUCK


- 554003 DAY
- 554003 DSK
- 554003 NGT
- 554003 TWI
- 554003 IVY

- 554123 DAY
- 554123 DSK
- 554123 NGT
- 554123 TWI
- 554123 IVY

#### CT BASIC LINE NIEDERDRUCK


- 554003 GNE
- 554003 GON
- 554003 GAS
- 554003 GCR

- 554123 GNE
- 554123 GON
- 554123 GAS
- 554123 GCR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **oben**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)**

- 1 628805/1
- 2 628805/2
- 3 628793/3
- 4 628805/4
- 5 628791/5
- 6 628805/6
- 7 628792/5
- 8 5..22075XX








Der nötige Durchflussminderer zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/9 erhältlich.

Der nötige Durchflussminderer (mit Rückflussverhinderer) zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/8 erhältlich.




## SC-520

### FESTAUSLAUF



## SC-520

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


● 555000 PUR	555120 PUR
● 555000 MAG	555120 MAG
● 555000 STO	555120 STO
● 555000 BRO	555120 BRO
● 555000 SIL	555120 SIL
○ 555000 MGL	555120 MGL
○ 555000 POL	555120 POL
● 555000 BRY	555120 BRY

##### CD GREEN LINE

○ 555000 DAY	555120 DAY
● 555000 DSK	555120 DSK
● 555000 NGT	555120 NGT
● 555000 TWI	555120 TWI
● 555000 IVY	555120 IVY

##### CT BASIC LINE

● 555000 GNE	555120 GNE
● 555000 GON	555120 GON
● 555000 GAS	555120 GAS
● 555000 GCR	555120 GCR



Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**



Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
Brausefunktion, Ausführung in  
Chrom mit Hülstechnik**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7



# SCHOCK




**SC-530**



**SC-530**




## FEST AUSLAUF



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX



### FEST AUSLAUF

### AUSZIEHBAR

#### CD CLASSIC LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 556000 PUR | 556120 PUR |
| ● 556000 MAG | 556120 MAG |
| ● 556000 STO | 556120 STO |
| ● 556000 BRO | 556120 BRO |
| ● 556000 SIL | 556120 SIL |
| ● 556000 MGL | 556120 MGL |
| ● 556000 POL | 556120 POL |
| ● 556000 BRY | 556120 BRY |


#### CD GREEN LINE

- |              |            |
|--------------|------------|
| ○ 556000 DAY | 556120 DAY |
| ● 556000 DSK | 556120 DSK |
| ● 556000 NGT | 556120 NGT |
| ● 556000 TWI | 556120 TWI |
| ● 556000 IVY | 556120 IVY |

#### CT BASIC LINE


- |              |            |
|--------------|------------|
| ● 556000 GNE | 556120 GNE |
| ● 556000 GON | 556120 GON |
| ● 556000 GAS | 556120 GAS |
| ● 556000 GCR | 556120 GCR |

## AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **120°**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**




- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7






## SC-540

### FESTAUSLAUF



## SC-540

### AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

#### FESTAUSLAUF

#### AUSZIEHBAR

##### CD CLASSIC LINE


● 557000 PUR	557120 PUR
● 557000 MAG	557120 MAG
● 557000 STO	557120 STO
● 557000 BRO	557120 BRO
● 557000 SIL	557120 SIL
○ 557000 MGL	557120 MGL
○ 557000 POL	557120 POL
● 557000 BRY	557120 BRY

##### CD GREEN LINE

○ 557000 DAY	557120 DAY
● 557000 DSK	557120 DSK
● 557000 NGT	557120 NGT
● 557000 TWI	557120 TWI
● 557000 IVY	557120 IVY

##### CT BASIC LINE

● 557000 GNE	557120 GNE
● 557000 GON	557120 GON
● 557000 GAS	557120 GAS
● 557000 GCR	557120 GCR



Anschlusschlauch: **600 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **rechts**


Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**

Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/  
Brausefunktion, Ausführung in  
Chrom mit Hülstechnik**


Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX




- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7




# SCHOCK




**SC-550**



**SINA**




## FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **150 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobparkelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX



### FESTAUSLAUF

#### CD CLASSIC LINE

- 558000 PUR
- 558000 MAG
- 558000 STO
- 558000 BRO
- 558000 SIL
- 558000 MGL
- 558000 POL
- 558000 BRY


#### CD GREEN LINE

- 558000 DAY
- 558000 DSK
- 558000 NGT
- 558000 TWI
- 558000 IVY

#### CT BASIC LINE


- 558000 GNE
- 558000 GON
- 558000 GAS
- 558000 GCR

## FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobparkelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7








### FESTAUSLAUF


#### METALLISCH

- 515000 EDM

# Talia & Talinos



## Brauseauszug: Innovatives System




## Installation: Patentiertes Befestigung von oben




Innovatives Befestigungsset zur einfachen und schnellen Installation oberhalb der Arbeitsplatte:

**Montage von oben in unter 60 Sekunden möglich!**




# SCHOCK



## TALIA

AUSZIEHBAR





### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH

- 536120 EDM
- 536120 WGO
- 536120 COB
- 536120 GUB
- 536120 S


Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **370 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX
- 6 628811/6XXX



## TALINOS

AUSZIEHBAR




### AUSZIEHBAR


#### METALLISCH

- 545120 EDM
- 545120 WGO
- 545120 COB
- 545120 GUB
- 545120 S

Anschlusschlauch: **600 mm**  
 Schwenkradius: **360 °**  
 Hebelposition: **rechts**  
 Nutzbare Schlauchlänge: **280 mm**  
 Besonderheiten:  
**Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD**  
 Optionales Zubehör:  
**Grobpartikelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX
- 6 628811/7XXX





Filterwasser  
Leitungswasser

**FILTERWASSER-BEDIENUNG**


Für frisch gefiltertes, kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen

**MISCHWASSER-REGULIERUNG**

Zur Entnahme von Leitungswasser. Dosierung der Wassermenge und individuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser passend zum jeweiligen Einsatzzweck



Technologie in Filterwasserarmaturen **Vitus** und **Ares**




-  Original Filterwasserschlauch
-  Original Kaltwasserschlauch
-  Original Heißwasserschlauch

**FILTERSYSTEM**

**Nicht im Schock Lieferumfang der Armatur enthalten:** Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

Kompatibel mit marktübliche Filtersystemen (z.B. Kohleblock-/Osmose-Filter). Anschlusschlauch 3/8 Zoll.




**Empfehlung:**  
Grobpartikelfilter **SF-100**


## SCHOCK



**VITUS -  
FILTERWASSERARMATUR  
FESTAUSLAUF**




**VITUS -  
FILTERWASSERARMATUR  
AUSZIEHBAR**



Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **360°**  
Hebelposition: **rechts**  
Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion,  
Flüsterperlator, Farbvariante  
galvanisch (PUR)**  
Optionales Zubehör:  
**Grobparkelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



### FESTAUSLAUF

### AUSZIEHBAR

#### METALLISCH


● 560000 EDM

560120 EDM

#### CD CLASSIC LINE


● 560027 PUR

560127 PUR



Anschlusschlauch: **450 mm**  
Schwenkradius: **180°**  
Hebelposition: **rechts**  
Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**  
Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion,  
Flüsterperlator, Farbvariante  
galvanisch (PUR)**  
Optionales Zubehör:  
**Grobparkelfilter SF-100 (629883)**

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.


Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

# Spülmittel- spender





## SAMO L



Auslauflänge: **100 mm**

Höhe: **332 mm**

Auslaufhöhe: **62 mm**

Füllmenge: **500 ml**


Platz im Unterschrank: **259 mm**

### METALLISCH

- 629174 **CHR**
- 629174 **EDM**
- 629174 **WGO**
- 629174 **COB**
- 629174 **GUB**
- 629174 **S**

### BEFÜLLUNG:


Befüllung von oben



Hinweis: Einbau bei Arbeitsplattenstärken bis maximal 55mm möglich.

**SCHOCK**

Zubehör



## SCHNEIDBRETTER



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629044**  
540 x 300 x 25 mm



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629052**  
290 x 210 x 18 mm

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100LS  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Typos D-100  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150

Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629145**  
480 x 240 x 23,5 mm



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629158**  
395 x 370 x 20 mm

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Holzschneidbrett**

Bestellnr.: **629159**  
367 x 260 x 18 mm

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S

## FUNKTIONSSCHALEN



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629017**  
368 x 185 x 110 mm

Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629043**  
345 x 188 x 110 mm

Signus D-150



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629051SH**  
393 x 153 x 109 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL



**Eckschale**  
aus Kunststoff

Bestellnr.: **629733**  
368 x 135 x 102 mm



**Flexible Resteschale**  
aus Kunststoff

Die Resteschale kann von 352 auf 516mm Länge ausgezogen werden.

Bestellnr.: **629739**  
403 x 180 x 89 mm



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629057**  
365 x 263 x 112 mm

Lotus C-150

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100L  
Manhattan D-100LS  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Kallio M-100  
Kallio M-175  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Lima D-100S  
Manhattan D-100  
Manhattan D-100L  
Manhattan D-100LS  
Manhattan D-100S  
Manhattan D-100XS  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**Funktionsschale**  
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629111**  
425 x 153 x 125 mm

Greenwich N-100S  
Greenwich N-100  
Greenwich N-100L



**Funktionsschalen-Set**  
7-teilig

aus Kunststoff in Schwarz  
Bestellnr.: **629728**  
131 x 437 x 115 mm

Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS



**Multifunktionaler Träger**  
passend für Kunststoffschalen des 7tlg. Tia

Zubehörsets  
Bestellnr.: **629727**  
126 x 438 x 5 mm

Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS

## DESIGN UPGRADES

**Comfopush, CHR**

für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung.

Bestellnr.: **420016CHR**

**Comfopush, EDM**

Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung. Hier empfehlen wir die dazu passenden Sichtteile in EDM.

Bestellnr.: **420016EDM**

**Wastecap**

Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

Bestellnr.: **628152**

**LED Beckenposition rechts**

2er-Set: Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/R**

**LED Beckenposition links**

2er-Set: Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/L**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie sowie den Modellen Lotus C-150, Lima D-100S, Manhattan D-100 und D-100LS geeignet.

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie sowie den Modellen Lotus C-150, Lima D-100S, Manhattan D-100 und D-100LS geeignet.

Passend zu allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.

für Beckenposition rechts

für Beckenposition links

## FUNKTIONALE UPGRADES

**Fertige Bohrung**

für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung

Bestellnr.: **629004/X**

**Diamantbohrer SB Light**

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S

Bestellnr.: **629095**

**Grobpartikelfilter SF-100**

als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883**

**Grobpartikelfilter SF-100**

als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883/1**

**Geruchsverschluss**

Bestellnr.: **629229G**

**Pin Schmutzsieb manuell**

Bestellnr.: **420033**

Lochposition bei Bestellung mit angeben:  
629004/a, 629004/b,  
629004/c, 629004/d,  
629004/e

Formhaus D-100  
Formhaus D-100L  
Formhaus D-100LS  
Formhaus D-100S  
Formhaus D-150L  
Typos D-100  
Typos D-100S  
Typos D-150S

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Kallio M-100  
Kallio M-175  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Mono R-100  
Prepstation D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150

## ABTROPFLÄCHEN



**4er Design Abtropfgitter**  
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629725COP**  
336 × 480 × 12 mm

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**4er Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629725EDM**  
336 × 480 × 12 mm

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**4er Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629725S**  
336 × 480 × 12 mm

Mono D-100  
Mono D-100L  
Mono D-100S  
Mono D-100XS  
Mono D-150  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Tia D-100  
Tia D-100L  
Tia D-100LS  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**4er Design Abtropfgitter**  
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629726COP**  
336 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**4er Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629726EDM**  
336 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**4er Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629726S**  
336 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**2x2 Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629724EDM**  
80 × 450 × 12 mm


Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**2x2 Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629724S**  
80 × 450 × 12 mm

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Signus C-150  
Signus D-100  
Signus D-100L  
Signus D-150  
Signus D-200  
Waterfall D-100  
Waterfall D-150



**2x2 Design Abtropfgitter**  
in Brushed Stainless Steel  
Look

Bestellnr.: **629738EDM**  
80 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**2x2 Design Abtropfgitter**  
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629738S**  
80 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Prepstation D-150



**Abtropfmatte aus Silikon**  
in Anthrazit

Bestellnr.: **629188**  
400 × 415 × 9 mm

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150



**Abtropfmatte aus Silikon - klein**  
in Anthrazit

Bestellnr.: **629189**  
408 × 303 × 12 mm

Greenwich N-100  
Greenwich N-100L  
Greenwich N-100S  
KAIA N-100  
KAIA N-100L  
KAIA N-100S  
KAIA N-100XL  
Kiruna N-100  
Kiruna N-100L  
Kiruna N-100XL  
Mono N-100  
Mono N-100S  
Nemo N-100  
Nemo N-100S  
Prepstation D-150



**Praktisches Abtropfgitter**  
Multifunktionale Einsatz-  
möglichkeiten

Bestellnr.: **629138**  
499 × 187 × 49 mm

Mono D-100XS

## PFLEGE MITTEL

**Mini Care Set**

Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen.

Bestellnr.: **629093**

**EasyCare Aufheller 250 ml**

Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche

Bestellnr.: **629019**

**Radierschwamm**

Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb

Bestellnr.: **629023**

**ProCare Set**

Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung

Bestellnr.: **629099**

## PFLEGE MITTEL

**EasyCare Set**

Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen  
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung

Bestellnr.: **629735**

**EasyCare Entkalker**

Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen  
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml

Inhaltsstoffe:  
<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe

Bestellnr.: **629734**

**EasyCare Balsam 250 ml**

Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml Flasche

Bestellnr.: **629182**

**PFLEGE SCHOCK**

Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel

Bestellnr.: **WE-0275**

**Küchenhelfer Set**

3tlg. Set mit nachhaltigem Küchenzubehör

Bestellnr.: **WE-0282**

Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radierschwämmen

**Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093**

**INHALTSSTOFFE:** <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

**ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE:** Verursacht Hautreizungen. • Verursacht schwere Augenreizungen.

**SICHERHEITSHINWEISE:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**VERWENDUNGSHINWEIS:** Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflege- und Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

**AUFBEWAHRUNGSHINWEIS:** Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!



# SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Siebkorb\*, Schmutzsieb und Überlaufblende passend zum Spülenmodell



Greenwich N-100S	Edelstahl massiv	<b>400051EDM</b>	Signus C-150	Edelstahl massiv	<b>400059EDM</b>
Greenwich N-100	White Gold	<b>400051WGO</b>		White Gold	<b>400059WGO</b>
Greenwich N-100L	Gunmetal gebürstet	<b>400051GUB</b>		Gunmetal gebürstet	<b>400059GUB</b>
	Puro	<b>400051PUR</b>		Puro	<b>400059PUR</b>
	Copper gebürstet	<b>400051COB</b>		Copper gebürstet	<b>400059COB</b>
Prepstation D-150	Edelstahl massiv	<b>400053EDM</b>	Mono N-100S	Edelstahl massiv	<b>400061EDM</b>
	White Gold	<b>400053WGO</b>	Mono N-100	White Gold	<b>400061WGO</b>
	Gunmetal gebürstet	<b>400053GUB</b>		Gunmetal gebürstet	<b>400061GUB</b>
	Puro	<b>400053PUR</b>		Puro	<b>400061PUR</b>
	Copper gebürstet	<b>400053COB</b>		Copper gebürstet	<b>400061COB</b>
Kiruna N-100	Edelstahl massiv	<b>400055EDM</b>	Kallio M-100	Edelstahl massiv	<b>400065EDM</b>
Kiruna N-100L	White Gold	<b>400055WGO</b>		White Gold	<b>400065WGO</b>
Kiruna N-100XL	Gunmetal gebürstet	<b>400055GUB</b>		Gunmetal gebürstet	<b>400065GUB</b>
Kaia N-100S	Puro	<b>400055PUR</b>		Puro	<b>400065PUR</b>
Kaia N-100	Copper gebürstet	<b>400055COB</b>		Copper gebürstet	<b>400065COB</b>
Kaia N-100L					
Kaia N-100XL					
			Kallio M-175	Edelstahl massiv	<b>400067EDM</b>
			Signus D-150	White Gold	<b>400067WGO</b>
			Signus D-200	Gunmetal gebürstet	<b>400067GUB</b>
			Waterfall D-150	Puro	<b>400067PUR</b>
				Copper gebürstet	<b>400067COB</b>

Bei Sichtteilen in Edelstahl wird kein Siebkorb mitgeliefert, da dieser bereits in der Standardausführung vorhanden ist.



Mono D-100XS	Edelstahl massiv	<b>400069EDM</b>	Signus D-100	Edelstahl massiv	<b>400077EDM</b>
Mono D-100S	White Gold	<b>400069WGO</b>	Signus D-100L	Gunmetal gebürstet	<b>400077GUB</b>
Mono D-100	Gunmetal gebürstet	<b>400069GUB</b>	Waterfall D-100	Puro	<b>400077PUR</b>
Mono D-100L	Puro	<b>400069PUR</b>		White Gold	<b>400077WGO</b>
	Copper gebürstet	<b>400069COB</b>		Copper gebürstet	<b>400077COB</b>
.....					
Mono D-150	Edelstahl massiv	<b>400071EDM</b>	Tia D-100	Edelstahl massiv	<b>400079EDM</b>
	White Gold	<b>400071WGO</b>	Tia D-100L	Gunmetal gebürstet	<b>400079GUB</b>
	Gunmetal gebürstet	<b>400071GUB</b>	Tia D-100LS	Puro	<b>400079PUR</b>
	Puro	<b>400071PUR</b>		White Gold	<b>400079WGO</b>
	Copper gebürstet	<b>400071COB</b>		Copper gebürstet	<b>400079COB</b>
.....					
Mono R-100	Edelstahl massiv	<b>400075EDM</b>			
	White Gold	<b>400075WGO</b>			
	Gunmetal gebürstet	<b>400075GUB</b>			
	Puro	<b>400075PUR</b>			
	Copper gebürstet	<b>400075COB</b>			
.....					

# SPÜLEN CRISTADUR®

Spülen	LED	Auflege Unterbau Flächenbündig Modul	CLASSIC LINE							GREEN LINE				
			Puro	Magma	Stone	Bronze	Silverstone	Polaris	Magnolia <small>NEU</small>	Berry	Day	Dusk	Night	Twilight
Greenwich N-100S	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○						
Greenwich N-100	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○						
Greenwich N-100L	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○						
Kaia N-100S	<small>NEU</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kaia N-100	<small>NEU</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kaia N-100L	<small>NEU</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kaia N-100XL	<small>NEU</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Kallio M-100	○	○ ○ ○ ●									○	●	●	●
Kallio M-175	○	○ ○ ○ ●									○	●	●	●
Kiruna N-100	●	● ● ● ●									○	●	●	●
Kiruna N-100L	●	● ● ● ●									○	●	●	●
Kiruna N-100XL	●	● ● ● ●									○	●	●	●
Lotus C-150	●	● ● ○ ○	●	●	●	●	●	○						
Mono D-100XS	<small>UPDATE</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Mono D-100S	<small>UPDATE</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Mono D-100	<small>UPDATE</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Mono D-100L	<small>UPDATE</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Mono D-150	<small>UPDATE</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Mono N-100S	<small>UPDATE</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Mono N-100	<small>UPDATE</small> ●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Mono R-100	<small>UPDATE</small> ○	● ● ○ ○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prepstation D-150	●	● ● ● ●									○	●	●	●
Signus D-100	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○						
Signus D-100L	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○						
Signus D-150	●	● ● ● ●	●	●	●	●	●	○						
Signus D-200	●	● ● ○ ○	●	●	●	●	●	○						
Signus C-150	●	● ● ○ ○	●	●	●	●	●	○						
Tia D-100	<small>UPDATE</small> ●	● ● ○ ○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tia D-100LS	<small>UPDATE</small> ●	● ● ○ ○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tia D-100L	<small>UPDATE</small> ●	● ● ○ ○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-100	<small>UPDATE</small> ●	● ● ○ ○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Waterfall D-150	<small>UPDATE</small> ●	● ● ○ ○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Die flächenbündige Einbauvariante ist nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Puro, Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

SPÜLEN CRISTALITE®

Spülen	LED	Auflage Unterbau	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Formhaus D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-150L	●	● ●	● ● ● ●			
Lima D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100XS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan R-100	●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-150S	●	● ●	● ● ● ●			

# ARMATUREN

- \*1 Die Niederdruck Variante der Altos ist nur in EDM verfügbar und hat keinen Flüsterperlator.
- \*2 Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper brushed und Gummetal brushed erhältlich.
- \*3 Die SC-510 Niederdruck hat keine Brausefunktion.
- \*4 Die Niederdruck-Variante der Epos ist nur in Chrom und Puro erhältlich.



		Festauslauf Ausziehbar	Niederdruck Filterwasser Vorfenstermontage	Brausefunktion Flüsterperlator Wassersparfunktion
Altos*1		● ●	● ● ●	● ● ●
Altos S		● ●	● ● ●	● ● ●
Altos W		● ●	● ● ● ●	● ● ●
Evinas		● ●	● ● ●	● ● ●
Ares		● ●	● ● ●	● ● ●
Conos		● ●	● ● ●	● ● ●
Conos Pro		● ●	● ● ●	● ● ●
Kavus		● ●	● ● ●	● ● ●
Talia	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Talinos	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Keto		● ●	● ● ●	● ● ●
Laios	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Laios W		● ●	● ● ● ●	● ● ●
Vitus		● ●	● ● ●	● ● ●
Resi		● ●	● ● ●	● ● ●
Sina		● ●	● ● ●	● ● ●
<hr/>				
Cosmo		● ●	● ● ●	● ● ●
Daja		● ●	● ● ●	● ● ●
Dion*2		● ●	● ● ●	● ● ●
Metis		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-510*3	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Gota		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-520	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Fonos		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-530	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Epos*4	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Epos W		● ●	● ● ● ●	● ● ●
SC-540	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
SC-550	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●

# SEIFENSPENDER



Samo L










# LEGENDE


## BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER



**Edelstahl**  
Langlebig und  
hygienisch




**SCHOCK  
gekleidet**  
Partiell mit  
Quarz-Komposit  
ummantelt



**Flüsternd**  
Ultraleiser  
Wasserstrahl




**Schafft Platz**  
Umlegbar durch  
Steck-System




**Wendig**  
Umlegbar  
durch Bajonett-  
Verschluss




**Niederdruck**  
Zum Anschluss  
an Boiler/Durch-  
lauferhitzer




**Einfach genial**  
Reinigungs-  
freundlicher  
Auslauf durch  
geschlossene  
Spiralfeder



**Freiheit**  
Aushängbarer,  
flexibler Auslauf




**Hoch im Kurs**  
Hohe Auslauf-  
position




**Kompakt**  
Platzsparendes  
Design




**Filterwasser**  
Heiß-, Kalt- und  
Filterwasser-  
Anschluss




**Verborgenes  
Talent**  
Versteckte  
Ausziehfunktion



**Auswahl**  
Umschaltmög-  
lichkeit zwischen  
Strahl- und  
Brausefunktion



**Effizienter  
arbeiten**  
Ergonomisches  
Design



**In Aktion**  
Seitenbrause für  
mehr Flexibilität

WHERE IS  
THE ACTION?  
STAY TUNED...



instagram.com/schock



facebook.com/SchockGermany



youtube.com/schockglobal



linkedin.com/company/schock-gmbh

**Angebot freibleibend,  
alle Preise in Euro netto zzgl. MwSt.**

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen  
finden Sie online unter [www.schock.de/agb-b2b](http://www.schock.de/agb-b2b)

Keine Haftung bei Druckfehlern.  
Die Garantiebedingungen finden Sie unter  
[www.schock.de/garantiebedingungen](http://www.schock.de/garantiebedingungen).

**Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Armaturen:**

Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK  
Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883)  
installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantie-  
verlängerung online unter [www.schock.de/  
garantieverlaengerung](http://www.schock.de/garantieverlaengerung) registrieren.

**Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Spülen:**

Die Preise verstehen sich inkl. Befestigungsklammern  
und Excenter-Ablaufgarnitur.

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahren bei  
CRISTADUR® Spülen ist für den Endkunden möglich.

Weitere Informationen unter:  
[www.schock.de/garantieverlaengerung](http://www.schock.de/garantieverlaengerung)

**Lieferzeit:** 2-3 Werktage, wenn Artikel vorrätig. Bei  
Palettenbezug: Lieferzeit auf Anfrage. Flächenbündige  
Spülen mit LED-Beleuchtung: Lieferzeit 5-6 Werktage.

**Wichtige Hinweise zu Rücksendungen:**

Bitte beachten Sie, dass eine Gutschrift nur erfolgen  
kann, wenn der Artikel im **einwandfreien** und **wied-  
erverkaufsfähigen** Zustand bei der Schock GmbH  
eintrifft.

Es werden 30 % vom berechneten netto Warenwert  
für die Bearbeitung und Neuverpackung abgezogen.



Hofbauerstraße 1  
94209 Regen  
[www.schock.de](http://www.schock.de)

**WE-0238-DE/26**