

A red SCHOCK sink unit is mounted on a black pedestal in the center of a grand, ornate hall. The hall features high ceilings with intricate moldings, large arched windows with gold curtains, and a polished wooden floor. A red velvet rope is strung across the foreground, framing the pedestal. The lighting is warm and dramatic, highlighting the architectural details and the product.

SCHOCK

SPÜLEN & ARMATUREN
2026

Kontakt

Schock GmbH

Hofbauerstraße 1
94209 Regen
www.schock.de



Zentrale: +49 9921 600-0
Mail: info@schock.de

Innendienst

Mo.-Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-15 Uhr

+49 9921 600-301

After-Sales-Service

Mo.-Do. 8-17 Uhr
Fr. 8-15 Uhr

+49 9921 600-302

service@schock.de

S. 10

CRISTADUR® Farben

S. 12

CRISTADUR® Übersicht

S. 14

CRISTADUR® Flächenbündig

S. 15

CRISTADUR® Übersicht

S. 60

CRISTALITE® Farben

S. 62

CRISTALITE® Übersicht

S. 81

Armaturen in Farbe

S. 82

Armaturen Besonderheiten Übersicht

S. 84

Armaturen Chrom/Farbe Übersicht

S. 86

Armaturen Edelstahl/Farbe Übersicht

S. 120

Spülmittelspender

S. 122

Zubehör

S. 128

Sichtteile

S. 130

Übersicht Spülen Gesamt

S. 132

Übersicht Armaturen Gesamt

S. 136

Legende Armaturen Icons

WE-0238-DE/26

Updates

Spülen CRISTADUR®

Modelle

Serie: **Kaia N-100S, N-100, N-100L, N-100XL**

NEU

Serie: **Toledo D-100XS, D-100, D-100L, D-150**

ENTFÄLLT

Farben

Magnolia für Kaia, Mono, Tia und Waterfall

NEU

Berry für Greenwich

ENTFÄLLT

Armaturen

Modelle

Talia und Talinos in White Gold, Copper Brushed, Gunmetal Brushed

NEU

Laos in Magma, Stone, Bronze, Silverstone, Polaris

ENTFÄLLT

Piega

ENTFÄLLT

SC-90

ENTFÄLLT

Farben

Magnolia

NEU

Copper COP durch die Brushed-Variante COB ersetzt

ENTFÄLLT

Gunmetal GUM durch die Brushed-Variante GUB ersetzt

ENTFÄLLT

Spülmittelspender

Modelle

629014 Spülmittelspender Amur

ENTFÄLLT

Zubehör

Modelle

629739 Flexible Resteschale

NEU

629060 Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

629061 Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

629063 Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

629146 Träger für Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

629151 Träger für Gastronorm Behälter

ENTFÄLLT

Farben

Copper COP Sichtteile durch die Brushed-Variante COB ersetzt

ENTFÄLLT

Gunmetal GUM Sichtteile durch die Brushed-Variante GUB ersetzt

ENTFÄLLT

Garantie



für CRISTADUR® Spülen

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer CRISTADUR® Spüle **durch Registrierung** innerhalb von **6 Monaten ab Kaufdatum** möglich.



für SCHOCK Armaturen

Eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist für Endkunden beim Kauf einer SCHOCK Armatur **durch Registrierung** innerhalb von **6 Monaten ab Kaufdatum** möglich, wenn für jedes Eckventil das SCHOCK Armaturenschutzsystem **SF-100** (Art.-Nr. 629883) installiert worden ist.

Zur Garantieverlängerung



schock.de/garantieverlaengerung

Zum Grobpartikelfilter



schock.de/sf-100


Zum Ersatzteilshop



parts.schock.de


Bestellvorgang

1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN



Wahlmöglichkeit – Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur inkl. Exzenterbedienung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bitten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer Bestellung anzugeben.

2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN



Individualität – Zur Abstimmung auf Material und Stärke der Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Variante verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informationen auf den Produktseiten.

3 FARBAUSWAHL TREFFEN




Vielfalt – Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®. Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für das jeweilige Modell.

4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN



Flexibilität – Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht? Bitte bei der Bestellung entsprechende Artikelnummer angeben. Bei Bestellungen farbiger Armaturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.


5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN



Multifunktional – Passendes Zubehör wie Funktionschalen oder Schneidbretter sind für verschiedene Modelle verfügbar. Beachten Sie bitte die Unterscheidung zwischen inklusivem und optionalem Zubehör auf den Produktseiten.



Erleuchtet – Als technisches Highlight bieten wir LED-Beleuchtung für eine Vielzahl von Spülen. Um korrekte Vorbohrungen zu erhalten, geben Sie bitte die Beckenanordnung bei Bestellung an. Die entsprechende Artikelnummer finden Sie bei jedem Modell im Absatz optionales Zubehör.



Hahnloch für Hahnloch – Für viele unserer Modelle bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen. Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen. Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die technischen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe: 629004/**c**, 629004/**d** etc.

6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE



Ästhetisch: Werten Sie die CRISTADUR® Spülen optisch auf und stimmen Sie Ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Copper Brushed, Gunmetal Brushed oder Puro auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.


7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



Lupenrein – Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und Pflege für alle SCHOCK Spülen.



Das neue SCHOCK B2B Portal



IHRE STAMMDATEN

Erfassen und ergänzen Sie selbstständig Ihre Unternehmensdaten und Benutzerrechte für Ihr Team.



PRODUKT-INFORMATIONEN

Rufen Sie jederzeit alle Produktdaten, technische Zeichnungen, Bildmaterial auf und erhalten Sie passende Empfehlungen.




PRODUKT-VERFÜGBARKEIT

Erhalten Sie Informationen zur Verfügbarkeit auf den Produktdetailseiten und im Bereich Verfügbarkeit.



BESTELLUNGEN

Tätigen Sie Ihre Bestellungen und Nachbestellungen direkt im Portal.




TRACKING & SELF-SERVICE

Behalten Sie den Überblick und verfolgen Sie alle Ihre Bestellungen inklusive Sendungsverfolgung.



REKLAMATIONSERFASSUNG

Sie können Korrekturen, Stornos oder Reklamationen in Zukunft direkt über das B2B Portal melden und einsehen.




CRISTADUR®




Spülen







UNSERE SPÜLEN SIND
**MADE IN
GERMANY**







CRISTADUR®

Spülen

45

GREENWICH N-100S



A
U
FB

S. 19

50

GREENWICH N-100



A
U
FB

S. 20

60

GREENWICH N-100L



A
U
FB

S. 21

60

SIGNUS D-100L



A
U
FB

S. 50

KAIA N-100S



N
A
U
FB

S. 23

KAIA N-100



N
A
U
FB

S. 24

KAIA N-100L



N
A
U
FB

S. 25

SIGNUS D-150



A
U
FB

S. 51

MONO D-100S



A
U
FB

S. 38

KIRUNA N-100



A
U
FB

S. 29

KALLIO M-100



M

S. 17

TIA D-100LS



A
U

S. 55

MONO R-100



A
U

S. 44

MONO D-100



A
U
FB

S. 39

KIRUNA N-100L



A
U
FB

S. 30

TIA D-100L



A
U

S. 56

SIGNUS D-100



A
U
FB

S. 49

MONO N-100S



A
U
FB

S. 42


MONO D-100XS



A
U
FB

S. 37

WATERFALL D-150



A
U

S. 59

TIA D-100



A
U

S. 55

MONO D-100L



A
U
FB

S. 40

WATERFALL D-100



A
U

S. 59

MONO D-150



A
U
FB


S. 41

MONO N-100



A
U
FB

S. 43

**PREPSTATION D-150**

S. 47

**KAIA N-100XL**

S. 26

**KALLIO M-175**

S. 17

**LOTUS C-150**

S. 35

KIRUNA N-100XL

S. 31

SIGNUS C-150

S. 52

SIGNUS D-200

S. 52

CRISTADUR®

FLÄCHENBÜNDIGE SPÜLEN

45

GREENWICH N-100S



S. 19

50

GREENWICH N-100



S. 20

60

GREENWICH N-100L



S. 21

60

SIGNUS D-150



S. 51

KAIA N-100S



S. 23

KAIA N-100



S. 24


KAIA N-100L



S. 25


60 + 60

MONO D-100S



S. 38

KIRUNA N-100



S. 29

KIRUNA N-100L



S. 30

PREPSTATION D-150




S. 47

SIGNUS D-100




S. 49

MONO D-100



S. 39

MONO D-100XS



S. 37


80

KAIA N-100XL




S. 26

MONO N-100S




S. 42

MONO D-100L




S. 40

KIRUNA N-100XL




S. 31

MONO D-150



S. 41

MONO N-100



S. 43

SIGNUS D-100L



S. 50





KALLIO

Armatur **Gota** in Schwarz auf Spüle **Kallio M-175** in Day mit dem Seifenspender **Samo L**

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau auf beiden Seiten **5 mm länger sein**, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



M-100



M-175



Feine, funktionale Abtropfrillen unterstreichen das klare Erscheinungsbild

Längsrillen


der rechten Fläche als Ablage für Spülutensilien

Querrillen

der linken Fläche zum rutschfesten Aufstellen und Abtropfen von Schneidbrettern oder zur Ablage für Spülutensilien



Design Überlauf



Großzügiges Becken mit Raum für große Kochutensilien



Schräge an der Beckenvorderseite für ergonomisches Reinigen etwa von Backblechen

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Gota SA



Resi FA



SC-550 SB



Sina SB



KALLIO M-100

MODUL

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:


518 x 465 x 220 mm

Einbau: **vorgegeben**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410065CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400065EDM
Sichtteile in White Gold 400065WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400065COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400065GUB
Sichtteile in Puro 400065PUR
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Wastecap 628152
Flexible Resteschale 629739

MODUL

CRISTADUR®

- KALM100M DAY
- KALM100M DSK
- KALM100M NGT
- KALM100M TWI
- KALM100M IVY



KALLIO M-175

MODUL

Schrankbreite: **90 cm**

Beckeninnenmaß:


456 x 465 x 220 mm

Einbau: **vorgegeben**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
Sichtteile in White Gold 400067WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400067COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400067GUB
Sichtteile in Puro 400067PUR
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Wastecap 628152
Flexible Resteschale 629739

MODUL

CRISTADUR®

- KALM175M DAY
- KALM175M DSK
- KALM175M NGT
- KALM175M TWI
- KALM175M IVY

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.

Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Kallio M-175 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Durch die individuelle Spülenform mit offener Rückseite wird von einem Einbau in Kücheninseln sowie Arbeitsplatten mit einer Tiefe > 600mm abgeraten.



GREENWICH

Armatur **Sina** in Edelstahl massiv auf Spüle **Greenwich N-100L** in Stone



N-100S



N-100



N-100L



Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten
und mehr Farbe im Becken



Kleine Radien –
moderner Look

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Talía SB



Talinos SB



SC-540 SB



Epos SA



GREENWICH N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

350 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:



392 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

350 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



GREENWICH N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

350 × 400 × 200 mm



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

397 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100SA PUR
- GREN100SA MAG
- GREN100SA STO
- GREN100SA BRO
- GREN100SA SIL
- GREN100SA POL

- GREN100SU PUR
- GREN100SU MAG
- GREN100SU STO
- GREN100SU BRO
- GREN100SU SIL
- GREN100SU POL

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100SFB PUR
- GREN100SFB MAG
- GREN100SFB STO
- GREN100SFB BRO
- GREN100SFB SIL



GREENWICH N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


442 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

400 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



GREENWICH N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 200 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

447 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● GREN100A PUR	GREN100U PUR
● GREN100A MAG	GREN100U MAG
● GREN100A STO	GREN100U STO
● GREN100A BRO	GREN100U BRO
● GREN100A SIL	GREN100U SIL
○ GREN100A POL	GREN100U POL

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● GREN100FB PUR

● GREN100FB MAG

● GREN100FB STO

● GREN100FB BRO

● GREN100FB SIL



GREENWICH N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:



542 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

500 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



GREENWICH N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 400 × 200 mm



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

547 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410051CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400051EDM

Sichtteile in White Gold 400051WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400051COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400051GUB

Sichtteile in Puro 400051PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629111

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100LA PUR
- GREN100LA MAG
- GREN100LA STO
- GREN100LA BRO
- GREN100LA SIL
- GREN100LA POL

- GREN100LU PUR
- GREN100LU MAG
- GREN100LU STO
- GREN100LU BRO
- GREN100LU SIL
- GREN100LU POL

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- GREN100LFB PUR
- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL




KAIA

ALLE EINBAUARTEN


Armatur **Talia** in White Gold auf Spüle **Kala N-100L** in Magnolia




Flexibilität
mit vier verschiedenen Größen sowie
Verfügbarkeit **aller Einbauvarianten:**
Auflage, Unterbau, Flächenbündig
in einer Spüle





Montagehinweis
Die Spüle wird in der Einbauart
Auflage und Flächenbündig **ohne**
Klammern montiert



Puristisches Design
schmäler umlaufender Rand trifft auf
minimale Radien außen wie innen im Becken



Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



Leichte Reinigung
durch einen von oben nach unten
größer werdenden Radius

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Conos SA



SC-540 SB



Talinos SB



Epos SA



Dion FA



KAIA N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

350 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:



392 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

350 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R



KAIA N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

350 × 400 × 200 mm



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

408 × 458 mm R12

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400055EDM
Sichtteile in White Gold 400055WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400055COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400055GUB
Sichtteile in Puro 400055PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KAIN100SA PUR
- KAIN100SA MAG
- KAIN100SA STO
- KAIN100SA BRO
- KAIN100SA SIL
- KAIN100SA MGL
- KAIN100SA POL
- KAIN100SA BRY

- KAIN100SU PUR
- KAIN100SU MAG
- KAIN100SU STO
- KAIN100SU BRO
- KAIN100SU SIL
- KAIN100SU MGL
- KAIN100SU POL
- KAIN100SU BRY

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KAIN100SFB PUR
- KAIN100SFB MAG
- KAIN100SFB STO
- KAIN100SFB BRO
- KAIN100SFB SIL
- KAIN100SFB MGL
- KAIN100SFB POL
- KAIN100SFB BRY



KAIA N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:



442 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

400 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R



KAIA N-100

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 200 mm



Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

458 × 458 mm R12

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● KAIN100A PUR	KAIN100U PUR
● KAIN100A MAG	KAIN100U MAG
● KAIN100A STO	KAIN100U STO
● KAIN100A BRO	KAIN100U BRO
● KAIN100A SIL	KAIN100U SIL
● KAIN100A MGL	KAIN100U MGL
● KAIN100A POL	KAIN100U POL
● KAIN100A BRY	KAIN100U BRY

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

 KAIN100FB PUR

 KAIN100FB MAG

 KAIN100FB STO

 KAIN100FB BRO

 KAIN100FB SIL

 KAIN100FB MGL

 KAIN100FB POL

 KAIN100FB BRY



KAIA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


542 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

500 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R



KAIA N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 400 × 200 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

558 × 458 mm R12

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KAIN100LA PUR
- KAIN100LA MAG
- KAIN100LA STO
- KAIN100LA BRO
- KAIN100LA SIL
- KAIN100LA MGL
- KAIN100LA POL
- KAIN100LA BRY

- KAIN100LU PUR
- KAIN100LU MAG
- KAIN100LU STO
- KAIN100LU BRO
- KAIN100LU SIL
- KAIN100LU MGL
- KAIN100LU POL
- KAIN100LU BRY

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- KAIN100LFB PUR
- KAIN100LFB MAG
- KAIN100LFB STO
- KAIN100LFB BRO
- KAIN100LFB SIL
- KAIN100LFB MGL
- KAIN100LFB POL
- KAIN100LFB BRY



KAIA N-100XL

AUFLAGE/UNTERBAU

NEU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

700 × 400 × 200 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


742 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

700 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R



KAIA N-100XL

FLÄCHENBÜNDIG

NEU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

700 × 400 × 200 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

758 × 458 mm R12

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● KAIN100XLA PUR	KAIN100XLU PUR
● KAIN100XLA MAG	KAIN100XLU MAG
● KAIN100XLA STO	KAIN100XLU STO
● KAIN100XLA BRO	KAIN100XLU BRO
● KAIN100XLA SIL	KAIN100XLU SIL
○ KAIN100XLA MGL	KAIN100XLU MGL
○ KAIN100XLA POL	KAIN100XLU POL
● KAIN100XLA BRY	KAIN100XLU BRY

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

 KAIN100XLFB PUR

 KAIN100XLFB MAG

 KAIN100XLFB STO

 KAIN100XLFB BRO

 KAIN100XLFB SIL

 KAIN100XLFB MGL


 KAIN100XLFB POL

 KAIN100XLFB BRY




KAIA: EINE SPÜLE

ALLE EINBAUARTEN




Auflage

Einbau **ohne** Klammern



Flächenbündig

Einbau **ohne** Klammern



Unterbau

Einbau **mit** Klammern



KIRUNA


Armatur **Kavus** in Edelstahl massiv auf Spüle **Kiruna N-100L** in Dusk



N-100



N-100L



N-100XL

Dreifache Montageoption
Gleicher Unterschrank für Auflage,
Unterbau und Flächenbündig

Inklusive
Design Abtropfgitter
629738EDM



Kleine Radien –
moderner Look



Integrierte Stufe
zum Einhängen und
Auflegen von multi-
funktionalem Zubehör

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Talinos SB



SC-540 SB



Epos SA



Sina SB



KIRUNA N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


442 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

400 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

Holzschneidbrett 629158

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

4er Design Abtropfgitter 629726COP

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Funktionsschale 629051SH

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R



KIRUNA N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 400 × 180 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

447 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

Holzschneidbrett 629158

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

4er Design Abtropfgitter 629726COP

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Funktionsschale 629051SH

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE

CRISTADUR®

- KIRN100A DAY
- KIRN100A DSK
- KIRN100A NGT
- KIRN100A TWI
- KIRN100A IVY

UNTERBAU

- KIRN100U DAY
- KIRN100U DSK
- KIRN100U NGT
- KIRN100U TWI
- KIRN100U IVY

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR®

- KIRN100FB DAY
- KIRN100FB DSK
- KIRN100FB NGT
- KIRN100FB TWI
- KIRN100FB IVY



KIRUNA N-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 400 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


542 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

500 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

4er Design Abtropfgitter 629726COP

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Holzschneidbrett 629158

Funktionsschale 629051SH

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R



KIRUNA N-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 400 × 180 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

547 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

4er Design Abtropfgitter 629726COP

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Holzschneidbrett 629158

Funktionsschale 629051SH

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR®	
○ KIRN100LA DAY	KIRN100LU DAY
● KIRN100LA DSK	KIRN100LU DSK
● KIRN100LA NGT	KIRN100LU NGT
● KIRN100LA TWI	KIRN100LU TWI
● KIRN100LA IVY	KIRN100LU IVY

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR®

- KIRN100LFB DAY
- KIRN100LFB DSK
- KIRN100LFB NGT
- KIRN100LFB TWI
- KIRN100LFB IVY



KIRUNA N-100XL

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

700 × 400 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:


742 × 442 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

700 × 400 mm R9

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

4er Design Abtropfgitter 629726COP

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Holzschneidbrett 629158

Funktionsschale 629051SH

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R



KIRUNA N-100XL

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

700 × 400 × 180 mm


Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:

747 × 447 mm R21

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410055CHR)
2x2 Design Abtropfgitter
(629738EDM)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400055EDM

Sichtteile in White Gold 400055WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400055COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400055GUB

Sichtteile in Puro 400055PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

4er Design Abtropfgitter 629726S

4er Design Abtropfgitter 629726EDM

4er Design Abtropfgitter 629726COP

2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Holzschneidbrett 629158

Funktionsschale 629051SH

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR®

- KIRN100XLA DAY
- KIRN100XLA DSK
- KIRN100XLA NGT
- KIRN100XLA TWI
- KIRN100XLA IVY

- KIRN100XLU DAY
- KIRN100XLU DSK
- KIRN100XLU NGT
- KIRN100XLU TWI
- KIRN100XLU IVY

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR®

- KIRN100XLFB DAY
- KIRN100XLFB DSK
- KIRN100XLFB NGT
- KIRN100XLFB TWI
- KIRN100XLFB IVY

Kiruna **allBLACK**



Alle Kiruna-Modelle in der Farbe »Night« mit schwarzen Sichtteilen und Design-Abtropfgitter.

Als passende schwarze Armatur bietet sich u. a. die **Talia** an.





AUFLAGE	UNTERBAU	FLÄCHENBÜNDIG
CRISTADUR®		
● KIRN100A BL	KIRN100U BL	KIRN100FB BL
● KIRN100LA BL	KIRN100LU BL	KIRN100LFB BL
● KIRN100XLA BL	KIRN100XLU BL	KIRN100XLFB BL



LOTUS

Armatur **Epos** in Puro auf Spüle **Lotus C-150** in Silverstone



C150



Fließende Konturen
für noch mehr
Reinigungsfreundlichkeit



Praktisches
zweites Becken
für den Einsatz einer Funktions-
schale, etwa zum Verstauen von
Spülutensilien oder Waschen
von Gemüse / Obst, sowie um
Flüssigkeiten abzugießen.

Weiteres Zubehör S. 122



Kavus SA



SC-520 SB



Epos SA



Resi FA



Sina SB



LOTUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

369 x 463 x 192 mm

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach dxf-Daten**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629349PD)
Funktionsschale (629057)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629348

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R



Spüle **Lotus C-150** in Bronze mit
Armatur **SC-520** in Bronze

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

● LOTC150A PUR	LOTTC150U PUR
● LOTC150A MAG	LOTTC150U MAG
● LOTC150A STO	LOTTC150U STO
● LOTC150A BRO	LOTTC150U BRO
● LOTC150A SIL	LOTTC150U SIL

Hinweis: Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt.



MONO

Armatur **Talinos** in Copper brushed auf Spüle **Mono D-100** in Bronze

Große Designvielfalt



D-100XS



D-100S



D-100



D-100L



D-150



N-100S



N-100




R-100


Mit seitlicher Armaturenbank
für Vorfenstermontage

Als
rundes Becken


Inklusive
Holzschneidbrett
D-100XS, N-100S, N-100



N-100S, N-100
Integrierte Stufe zum Ein-
hängen und Auflegen von
multifunktionalem Zubehör



Puristisches Design
mit elegantem Rand



Kleine Radien –
moderner Look



Design
Überlauf

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Talinos SB



Keto SA



Epos SA



Sina SB



MONO D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

440 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

764 × 494 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)
Holzschneidbrett (629145)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
Praktisches Abtropfgitter 629138
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100XSA PUR
- MOND100XSA MAG
- MOND100XSA STO
- MOND100XSA BRO
- MOND100XSA SIL
- MOND100XSA MGL
- MOND100XSA POL
- MOND100XSA BRY

- MOND100XSU PUR
- MOND100XSU MAG
- MOND100XSU STO
- MOND100XSU BRO
- MOND100XSU SIL
- MOND100XSU MGL
- MOND100XSU POL
- MOND100XSU BRY

CRISTADUR®

- MOND100XSA DAY
- MOND100XSA DSK
- MOND100XSA NGT
- MOND100XSA TWI
- MOND100XSA IVY

- MOND100XSU DAY
- MOND100XSU DSK
- MOND100XSU NGT
- MOND100XSU TWI
- MOND100XSU IVY

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



MONO D-100XS

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

440 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

771 × 501 mm R21


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)
Holzschneidbrett (629145)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
Praktisches Abtropfgitter 629138
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100XSFB PUR
- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett lässt sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



MONO D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

340 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

720 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

724 × 494 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

Comfopush, EDM 420016EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733



MONO D-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

340 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

731 × 501 mm R21


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

Comfopush, EDM 420016EDM

Comfopush, CHR 420016CHR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100SA PUR
- MOND100SA MAG
- MOND100SA STO
- MOND100SA BRO
- MOND100SA SIL
- MOND100SA MGL
- MOND100SA POL
- MOND100SA BRY

- MOND100SU PUR
- MOND100SU MAG
- MOND100SU STO
- MOND100SU BRO
- MOND100SU SIL
- MOND100SU MGL
- MOND100SU POL
- MOND100SU BRY

CRISTADUR®

- MOND100SA DAY
- MOND100SA DSK
- MOND100SA NGT
- MOND100SA TWI
- MOND100SA IVY

- MOND100SU DAY
- MOND100SU DSK
- MOND100SU NGT
- MOND100SU TWI
- MOND100SU IVY

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100SFB PUR
- MOND100SFB MAG
- MOND100SFB STO
- MOND100SFB BRO
- MOND100SFB SIL



MONO D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

385 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

745 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

749 × 494 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Comfopush, EDM 420016EDM
Comfopush, CHR 420016CHR

Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100A PUR
- MOND100A MAG
- MOND100A STO
- MOND100A BRO
- MOND100A SIL
- MOND100A MGL
- MOND100A POL
- MOND100A BRY

- MOND100U PUR
- MOND100U MAG
- MOND100U STO
- MOND100U BRO
- MOND100U SIL
- MOND100U MGL
- MOND100U POL
- MOND100U BRY

CRISTADUR®

- MOND100A DAY
- MOND100A DSK
- MOND100A NGT
- MOND100A TWI
- MOND100A IVY

- MOND100U DAY
- MOND100U DSK
- MOND100U NGT
- MOND100U TWI
- MOND100U IVY



MONO D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

385 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

756 × 501 mm R21


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400069EDM
Sichtteile in White Gold 400069WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400069COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400069GUB
Sichtteile in Puro 400069PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Comfopush, EDM 420016EDM
Comfopush, CHR 420016CHR

Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100FB PUR
- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL



MONO D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

480 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

984 × 494 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LA PUR
- MOND100LA MAG
- MOND100LA STO
- MOND100LA BRO
- MOND100LA SIL
- MOND100LA MGL
- MOND100LA POL
- MOND100LA BRY

UNTERBAU

- MOND100LU PUR
- MOND100LU MAG
- MOND100LU STO
- MOND100LU BRO
- MOND100LU SIL
- MOND100LU MGL
- MOND100LU POL
- MOND100LU BRY

CRISTADUR®

- MOND100LA DAY
- MOND100LA DSK
- MOND100LA NGT
- MOND100LA TWI
- MOND100LA IVY

- MOND100LU DAY
- MOND100LU DSK
- MOND100LU NGT
- MOND100LU TWI
- MOND100LU IVY

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



MONO D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

480 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

991 × 501 mm R21


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411069CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400069EDM

Sichtteile in White Gold 400069WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400069COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400069GUB

Sichtteile in Puro 400069PUR

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629145

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND100LFB PUR
- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80 cm-Schrank benötigt.



MONO D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
340 × 440 × 197 mm

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Auflage:
840 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:
844 × 494 mm R17

APL Stärke bei
Geschirrspüler: **27 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410071CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400071EDM
Sichtteile in White Gold 400071WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400071COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400071GUB
Sichtteile in Puro 400071PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Wastecap 628152

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND150A PUR
- MOND150A MAG
- MOND150A STO
- MOND150A BRO
- MOND150A SIL
- MOND150A MGL
- MOND150A POL
- MOND150A BRY

UNTERBAU

- MOND150U PUR
- MOND150U MAG
- MOND150U STO
- MOND150U BRO
- MOND150U SIL
- MOND150U MGL
- MOND150U POL
- MOND150U BRY

CRISTADUR®

- MOND150A DAY
- MOND150A DSK
- MOND150A NGT
- MOND150A TWI
- MOND150A IVY

- MOND150U DAY
- MOND150U DSK
- MOND150U NGT
- MOND150U TWI
- MOND150U IVY



MONO D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:
340 × 440 × 197 mm

Einbau: **reversibel**


Ausschnitt Flächenbündig:
851 × 501 mm R21

APL Stärke bei
Geschirrspüler: **35 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410071CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400071EDM
Sichtteile in White Gold 400071WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400071COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400071GUB
Sichtteile in Puro 400071PUR
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629145
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Wastecap 628152

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MOND150FB PUR
- MOND150FB MAG
- MOND150FB STO
- MOND150FB BRO
- MOND150FB SIL



MONO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

470 × 490 mm R10


Ausschnitt Unterbau:

434 × 454 mm R10

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)
Holzschneidbrett (629159)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400061COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152



MONO N-100S

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Flächenbündig:

482 × 502 mm R19

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)
Holzschneidbrett (629159)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400061EDM

Sichtteile in White Gold 400061WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400061COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400061GUB

Sichtteile in Puro 400061PUR

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SA PUR
- MONN100SA MAG
- MONN100SA STO
- MONN100SA BRO
- MONN100SA SIL
- MONN100SA MGL
- MONN100SA POL
- MONN100SA BRY

UNTERBAU

- MONN100SU PUR
- MONN100SU MAG
- MONN100SU STO
- MONN100SU BRO
- MONN100SU SIL
- MONN100SU MGL
- MONN100SU POL
- MONN100SU BRY

CRISTADUR®

- MONN100SA DAY
- MONN100SA DSK
- MONN100SA NGT
- MONN100SA TWI
- MONN100SA IVY

- MONN100SU DAY
- MONN100SU DSK
- MONN100SU NGT
- MONN100SU TWI
- MONN100SU IVY

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100SFB PUR
- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



MONO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

552 × 490 mm R10


Ausschnitt Unterbau:

514 × 454 mm R12

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)
Holzschneidbrett (629159)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
Sichtteile in White Gold 400061WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400061COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400061GUB
Sichtteile in Puro 400061PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629017
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Wastecap 628152

AUFLAGE

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100A PUR
- MONN100A MAG
- MONN100A STO
- MONN100A BRO
- MONN100A SIL
- MONN100A MGL
- MONN100A POL
- MONN100A BRY

UNTERBAU

- MONN100U PUR
- MONN100U MAG
- MONN100U STO
- MONN100U BRO
- MONN100U SIL
- MONN100U MGL
- MONN100U POL
- MONN100U BRY

CRISTADUR®

- MONN100A DAY
- MONN100A DSK
- MONN100A NGT
- MONN100A TWI
- MONN100A IVY

- MONN100U DAY
- MONN100U DSK
- MONN100U NGT
- MONN100U TWI
- MONN100U IVY

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



MONO N-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Flächenbündig:

562 × 502 mm R19

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)
Holzschneidbrett (629159)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400061EDM
Sichtteile in White Gold 400061WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400061COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400061GUB
Sichtteile in Puro 400061PUR
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Funktionsschale 629017
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S
Wastecap 628152

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- MONN100FB PUR
- MONN100FB MAG
- MONN100FB STO
- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60 cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



MONO R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

400 × 336 × 195 mm

Einbau: **vorgegeben**


Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410075CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400075EDM

Sichtteile in White Gold 400075WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400075COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400075GUB

Sichtteile in Puro 400075PUR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE


- MONR100A PUR
- MONR100A MAG
- MONR100A STO
- MONR100A BRO
- MONR100A SIL
- MONR100A MGL
- MONR100A POL
- MONR100A BRY

- MONR100U PUR
- MONR100U MAG
- MONR100U STO
- MONR100U BRO
- MONR100U SIL
- MONR100U MGL
- MONR100U POL
- MONR100U BRY

CRISTADUR®

- MONR100A DAY
- MONR100A DSK
- MONR100A NGT
- MONR100A TWI
- MONR100A IVY

- MONR100U DAY
- MONR100U DSK
- MONR100U NGT
- MONR100U TWI
- MONR100U IVY






Spüle **Mono R-100** in Silverstone mit
Armatur **Epos SA** in Silverstone




PREPSTATION

Armatur **Conos Pro** in Edelstahl massiv auf Spüle **Prepstation D-150** in Dusk



D-150



Integrierte
Abtropffläche



Integrierte
Stufe
zum Einhängen
und Auflegen von
multifunktiona-
lem Zubehör



Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten und
mehr Farbe im Becken

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien



Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Conos Pro



Talinos SB



Keto SA



SC-550 SB



Sina SB



PREPSTATION D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 + 60 cm**


Beckeninnenmaß:
509 × 384 × 231 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:
1120 × 440 mm R10

Ausschnitt Unterbau:
1080 × 400 mm R10

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410053CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400053EDM
Sichtteile in White Gold 400053WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400053COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400053GUB
Sichtteile in Puro 400053PUR
Holzschneidbrett 629158
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726COP
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

CRISTADUR®

- PRPD150A DAY
- PRPD150A DSK
- PRPD150A NGT
- PRPD150A TWI
- PRPD150A IVY

UNTERBAU

- PRPD150U DAY
- PRPD150U DSK
- PRPD150U NGT
- PRPD150U TWI
- PRPD150U IVY



PREPSTATION D-150

FLÄCHENBÜNDIG


Schrankbreite: **60 + 60 cm**

Beckeninnenmaß:
509 × 384 × 231 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Flächenbündig:
1131 × 451 mm R21

Inklusives Zubehör:
Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410053CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400053EDM
Sichtteile in White Gold 400053WGO
Sichtteile in Copper Brushed 400053COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed 400053GUB
Sichtteile in Puro 400053PUR
Holzschneidbrett 629158
Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
4er Design Abtropfgitter 629726S
4er Design Abtropfgitter 629726COP
4er Design Abtropfgitter 629726EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629738EDM
2x2 Design Abtropfgitter 629738S

Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Abtropfmatte aus Silikon 629188
Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189
Samo L CHR 629174CHR
Samo L EDM 629174EDM
Samo L WGO 629174WGO
Samo L COB 629174COB
Samo L GUB 629174GUB
Samo L PUR 629174S

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR®

- PRPD150FB DAY
- PRPD150FB DSK
- PRPD150FB NGT
- PRPD150FB TWI
- PRPD150FB IVY





SIGNUS

Armatur **Dion** in Puro auf Spüle **Signus D-100L** in Puro

Große Designvielfalt



D-100



D-100L



D-150



D-200



C-150



Klare Linienführung
mit integrierten
Abtropfrillen



Design
Überlauf

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



195 mm

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Epos SA



Talinos SB



Keto SA



SC-550 SB



SIGNUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

347 × 430 × 195 mmEinbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm R10



Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm R10

APL Stärke bei

Geschirrspüler: **23 mm**Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411077CHR)

Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
 Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
 Sichtteile in White Gold 400077WGO
 Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
 Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
 Sichtteile in Puro 400077PUR
 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
 4er Design Abtropfgitter 629725S
 4er Design Abtropfgitter 629725COP
 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
 Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739
 Eckschale 629733
 Comfopush, CHR 420016CHR
 Comfopush, EDM 420016EDM
 Wastecap 628152
 LED Beckenposition rechts 629024/R
 LED Beckenposition links 629024/L



SIGNUS D-100

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **45 cm**



Beckeninnenmaß:

347 × 430 × 195 mmEinbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

855 × 495 mm R11APL Stärke bei
Geschirrspüler: **31 mm**Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411077CHR)

Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
 Sichtteile in Edelstahl 400077EDM
 Sichtteile in White Gold 400077WGO
 Sichtteile in Copper Brushed 400077COB
 Sichtteile in Gunmetal Brushed 400077GUB
 Sichtteile in Puro 400077PUR
 2x2 Design Abtropfgitter 629724S
 2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
 4er Design Abtropfgitter 629725S
 4er Design Abtropfgitter 629725COP
 4er Design Abtropfgitter 629725EDM
 Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739
 Eckschale 629733
 Comfopush, CHR 420016CHR
 Comfopush, EDM 420016EDM
 Wastecap 628152
 LED Beckenposition rechts 629024/R
 LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100A PUR
- SIGD100A MAG
- SIGD100A STO
- SIGD100A BRO
- SIGD100A SIL

- SIGD100U PUR
- SIGD100U MAG
- SIGD100U STO
- SIGD100U BRO
- SIGD100U SIL

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100FB PUR
- SIGD100FB MAG
- SIGD100FB STO
- SIGD100FB BRO
- SIGD100FB SIL



SIGNUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

478 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411077CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400077EDM

Sichtteile in White Gold 400077WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400077COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400077GUB

Sichtteile in Puro 400077PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L



SIGNUS D-100L

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

478 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:

995 × 495 mm R11


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **30 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411077CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400077EDM

Sichtteile in White Gold 400077WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400077COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400077GUB

Sichtteile in Puro 400077PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGD100LA PUR	SIGD100LU PUR
● SIGD100LA MAG	SIGD100LU MAG
● SIGD100LA STO	SIGD100LU STO
● SIGD100LA BRO	SIGD100LU BRO
● SIGD100LA SIL	SIGD100LU SIL

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD100LFB PUR
- SIGD100LFB MAG
- SIGD100LFB STO
- SIGD100LFB BRO
- SIGD100LFB SIL



SIGNUS D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

344 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)
Funktionsschale (629043)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
Sichtteile in White Gold 400067WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400067COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400067GUB
Sichtteile in Puro 400067PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L



SIGNUS D-150

FLÄCHENBÜNDIG

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

344 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Flächenbündig:


995 × 495 mm R11

APL Stärke bei
Geschirrspüler: **23 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)
Funktionsschale (629043)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400067EDM
Sichtteile in White Gold 400067WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400067COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400067GUB
Sichtteile in Puro 400067PUR
2x2 Design Abtropfgitter 629724S
2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725COP
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739
Eckschale 629733
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM
Wastecap 628152
LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD150A PUR
- SIGD150A MAG
- SIGD150A STO
- SIGD150A BRO
- SIGD150A SIL

- SIGD150U PUR
- SIGD150U MAG
- SIGD150U STO
- SIGD150U BRO
- SIGD150U SIL

FLÄCHENBÜNDIG

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- SIGD150FB PUR
- SIGD150FB MAG
- SIGD150FB STO
- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL



SIGNUS D-200

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **80 cm**

Beckeninnenmaß:

378 × 430 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

1140 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

1146 × 486 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **15 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410067CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM

Sichtteile in White Gold 400067WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400067COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400067GUB

Sichtteile in Puro 400067PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Ecckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



SIGNUS C-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **90 x 90 cm**

Beckeninnenmaß:

341 × 430 × 205 mm

Einbau: **Becken rechts**


Ausschnitt Auflage: **nach
Schablone**

Ausschnitt Unterbau: **nach
Schablone**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410059CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400059EDM

Sichtteile in White Gold 400059WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400059COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400059GUB

Sichtteile in Puro 400059PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725COP

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

Holzschneidbrett 629044

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGD200A PUR	SIGD200U PUR
● SIGD200A MAG	SIGD200U MAG
● SIGD200A STO	SIGD200U STO
● SIGD200A BRO	SIGD200U BRO
● SIGD200A SIL	SIGD200U SIL

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTADUR® CLASSIC LINE	
● SIGC150A PUR	SIGC150U PUR
● SIGC150A MAG	SIGC150U MAG
● SIGC150A STO	SIGC150U STO
● SIGC150A BRO	SIGC150U BRO
● SIGC150A SIL	SIGC150U SIL

Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional. Die angegebene Schrankbreite bezieht sich auf den Einbau in einen Eckschrank. Sollte die Spüle nicht in einen Eckschrank eingebaut werden, wird ein 80 cm-Unterschrank benötigt. **Hinweis:** Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.



Spüle **Signus D-200** in Silverstone
mit Armatur **Kavus SA** in EDM



TIA

Armatur **Talia** in Schwarz auf Spüle **Tia D-100L** in Puro



D-100



D-100LS



D-100L

Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz im
Spülbereich

Dezente Abtropfrillen
für moderne Optik

Design
Überlauf

Inklusive 7-teiliges
Funktionsschalen-Set
629728

Großzügiges Becken
mit Raum für große Kochutensilien

198 mm

372 mm

Patentierter Perfect Drain
für weniger Schmutzkanten
und mehr Farbe im Becken

Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auf-
legen von multifunktiona-
lem Zubehör

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Kavus SA



Epos SA



Laios SA



Talinos SB



Sina SB



TIA D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

372 × 427 × 198 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

846 × 486 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

836 × 476 mm R10



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410079CHR)
Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728) Multifunktionaler Träger
(629727)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400079EDM
Sichtteile in White Gold 400079WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400079COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400079GUB
Sichtteile in Puro 400079PUR
Holzschneidbrett 629044
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739



TIA D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

472 × 427 × 198 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

766 × 486 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

756 × 476 mm R10



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410079CHR)
Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728) Multifunktionaler Träger
(629727)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033
Sichtteile in Edelstahl 400079EDM
Sichtteile in White Gold 400079WGO
Sichtteile in Copper Brushed
400079COB
Sichtteile in Gunmetal Brushed
400079GUB
Sichtteile in Puro 400079PUR
Holzschneidbrett 629044
4er Design Abtropfgitter 629725S
4er Design Abtropfgitter 629725EDM
4er Design Abtropfgitter 629725COP
Comfopush, CHR 420016CHR
Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R
LED Beckenposition links 629024/L
Flexible Resteschale 629739

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100A PUR
- TIAD100A MAG
- TIAD100A STO
- TIAD100A BRO
- TIAD100A SIL
- TIAD100A MGL
- TIAD100A POL
- TIAD100A BRY

- TIAD100U PUR
- TIAD100U MAG
- TIAD100U STO
- TIAD100U BRO
- TIAD100U SIL
- TIAD100U MGL
- TIAD100U POL
- TIAD100U BRY

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100LSA PUR
- TIAD100LSA MAG
- TIAD100LSA STO
- TIAD100LSA BRO
- TIAD100LSA SIL
- TIAD100LSA MGL
- TIAD100LSA POL
- TIAD100LSA BRY

- TIAD100LSU PUR
- TIAD100LSU MAG
- TIAD100LSU STO
- TIAD100LSU BRO
- TIAD100LSU SIL
- TIAD100LSU MGL
- TIAD100LSU POL
- TIAD100LSU BRY



TIA D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

472 × 427 × 198 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

986 × 486 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

976 × 476 mm R10



APL Stärke bei

Geschirrspüler: **20 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410079CHR)
Funktionsschalen-Set 7-teilig
(629728) Multifunktionaler Träger
(629727)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400079EDM

Sichtteile in White Gold 400079WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400079COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400079GUB

Sichtteile in Puro 400079PUR

Holzschneidbrett 629044

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Flexible Resteschale 629739



AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- TIAD100LA PUR
- TIAD100LA MAG
- TIAD100LA STO
- TIAD100LA BRO
- TIAD100LA SIL
- TIAD100LA MGL
- TIAD100LA POL
- TIAD100LA BRY

- TIAD100LU PUR
- TIAD100LU MAG
- TIAD100LU STO
- TIAD100LU BRO
- TIAD100LU SIL
- TIAD100LU MGL
- TIAD100LU POL
- TIAD100LU BRY



Spüle **Tia D-100L** in Magma
mit Armatur **Dion FA** in Magma



WATERFALL

Armatur **Talia** in Schwarz auf Spüle **Waterfall D-100** in Berry und Spülmittelspender **Samo L** in Schwarz




D-100




D-150



Klare
Designsprache



Design
Überlauf



Einzigartiges Design

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Talia SB



Talinos SB




Dion SA



Laios SA



Sina SB



WATERFALL D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

354 × 435 × 184 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm R10

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **25 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (411077CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400077EDM

Sichtteile in White Gold 400077WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400077COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400077GUB

Sichtteile in Puro 400077PUR

Holzschneidbrett 629044

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB


Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L



WATERFALL D-150

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

332 × 435 × 184 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R10

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (410067CHR)



Optionales Zubehör:

Pin Schmutzsieb manuell 420033

Sichtteile in Edelstahl 400067EDM

Sichtteile in White Gold 400067WGO

Sichtteile in Copper Brushed

400067COB

Sichtteile in Gunmetal Brushed

400067GUB

Sichtteile in Puro 400067PUR

2x2 Design Abtropfgitter 629724S

2x2 Design Abtropfgitter 629724EDM

4er Design Abtropfgitter 629725S

4er Design Abtropfgitter 629725EDM

4er Design Abtropfgitter 629725COP

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WATD100A PUR
- WATD100A MAG
- WATD100A STO
- WATD100A BRO
- WATD100A SIL
- WATD100A MGL
- WATD100A POL
- WATD100A BRY

- WATD100U PUR
- WATD100U MAG
- WATD100U STO
- WATD100U BRO
- WATD100U SIL
- WATD100U MGL
- WATD100U POL
- WATD100U BRY

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTADUR® CLASSIC LINE

- WATD150A PUR
- WATD150A MAG
- WATD150A STO
- WATD150A BRO
- WATD150A SIL
- WATD150A MGL
- WATD150A POL
- WATD150A BRY

- WATD150U PUR
- WATD150U MAG
- WATD150U STO
- WATD150U BRO
- WATD150U SIL
- WATD150U MGL
- WATD150U POL
- WATD150U BRY

CRISTALITE® Spülen




UNSERE SPÜLEN SIND
MADE IN
GERMANY


CRISTALITE® Farben

CRISTALITE® BASIC LINE


Die Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren.
Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfer verschiedene Einrichtungsstile.

A dark, almost black, speckled surface with a fine, granular texture.

Nero GNE (13)

A dark, speckled surface with a slightly more pronounced texture than Nero, featuring small, light-colored flecks.

Onyx GON (10)

A dark, speckled surface with a more pronounced texture, featuring larger, light-colored flecks and a slightly more granular appearance.

Asphalt GAS (43)

A dark, speckled surface with a very pronounced texture, featuring large, light-colored flecks and a highly granular appearance.

Croma GCR (49)

CRISTALITE®

Spülen

40

MANHATTAN D-100XS
 (A)
(U)

S. 71

45

FORMHAUS D-100S
 (A)
(U)

S. 65

50

LIMA D-100S
 (A)
(U)

S. 69

60

FORMHAUS D-100LS
 (A)
(U)

S. 66

FORMHAUS D-100
 (A)
(U)

S. 65

MANHATTAN D-100
 (A)
(U)

S. 72

FORMHAUS D-100L
 (A)
(U)

S. 66

MANHATTAN D-100S
 (A)
(U)

S. 71

NEMO N-100S
 (A)
(U)

S. 75

FORMHAUS D-150L
 (A)
(U)

S. 67

MANHATTAN R-100
 (A)
(U)

S. 73

MANHATTAN D-100LS
 (A)
(U)

S. 72

TYPOS D-100S
 (A)
(U)

S. 77

MANHATTAN D-100L
 (A)
(U)

S. 73

TYPOS D-100
 (A)
(U)

S. 77

NEMO N-100
 (A)
(U)

S. 75

TYPOS D-150S
 (A)
(U)

S. 78





FORMHAUS

Armatur **Cosmo** in Chrom auf Spüle **Formhaus D-100** in Asphalt

Große Designvielfalt



D-100S

D-100

D-100LS

D-100L


D-150L



Integrierte
Abtropfrillen



Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz
im Spülbereich



Große Radien

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen

Weiteres Zubehör S. 122



Cosmo SB



Cosmo FA



Daja SB



Fonos FA



Epos SA



FORMHAUS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

340 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

766 × 486 mm R13


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095



FORMHAUS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

335 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm R13


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **28 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629899)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629872

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- FOMD100SA GNE
- FOMD100SA GON
- FOMD100SA GAS
- FOMD100SA GCR

- FOMD100SU GNE
- FOMD100SU GON
- FOMD100SU GAS
- FOMD100SU GCR

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- FOMD100A GNE
- FOMD100A GON
- FOMD100A GAS
- FOMD100A GCR

- FOMD100U GNE
- FOMD100U GON
- FOMD100U GAS
- FOMD100U GCR



FORMHAUS D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

480 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

766 × 486 mm R13


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095



FORMHAUS D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

480 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R13


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● FOMD100LSA GNE	FOMD100LSU GNE
● FOMD100LSA GON	FOMD100LSU GON
● FOMD100LSA GAS	FOMD100LSU GAS
● FOMD100LSA GCR	FOMD100LSU GCR

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● FOMD100LA GNE	FOMD100LU GNE
● FOMD100LA GON	FOMD100LU GON
● FOMD100LA GAS	FOMD100LU GAS
● FOMD100LA GCR	FOMD100LU GCR



FORMHAUS D-150L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

360 × 420 × 190 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

986 × 486 mm R13

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **22 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629877)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629876

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- FOMD150LA **GNE**
- FOMD150LA **GON**
- FOMD150LA **GAS**
- FOMD150LA **GCR**

- FOMD150LU **GNE**
- FOMD150LU **GON**
- FOMD150LU **GAS**
- FOMD150LU **GCR**






LIMA


Armatur **Metis** in Chrom auf Spüle **Lima D-100S** in Onyx



D-100S



sehr feine Abtropfrillen
reinigungsfreundliche Rillen
unterstützen das Ablaufen
des Wassers



Puristisches Design
glatte Flächen treffen auf
strukturierte Abtropffläche

Zeitloses Design
auf das wesentliche reduzierte Formgebung

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Cosmo SB



Metis SA



SC-510 SB



Fonos FA



Epos SA



LIMA D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

380 × 428 × 165 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

715 × 436 mm R24


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **27 mm**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629899)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629898

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● LIMD100SA GNE	LIMD100SU GNE
● LIMD100SA GON	LIMD100SU GON
● LIMD100SA GAS	LIMD100SU GAS
● LIMD100SA GCR	LIMD100SU GCR



MANHATTAN

Armatur **SC-520** in Asphalt auf Spüle **Manhattan D-100S** in Asphalt

Große Designvielfalt



D-100XS



D-100S



D-100



D-100LS




D-100L




R-100

Als
rundes Becken


D-100, D-100LS
extra tiefe und breite
Ablauf-Rillen



Design
Überlauf




Kleine Radien



Klare Designsprache

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen



195 mm

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Cosmo SB



Daja SB



Metis SA



Fonos FA



Epos SA



MANHATTAN D-100XS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **40 cm**

Beckeninnenmaß:

312 × 440 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

620 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

624 × 494 mm R10

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (410073CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Holzschneidbrett 629052

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



MANHATTAN D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

365 × 448 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

670 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

674 × 494 mm R10

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (410073CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Holzschneidbrett 629052

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100XSA GNE	MAND100XSU GNE
● MAND100XSA GON	MAND100XSU GON
● MAND100XSA GAS	MAND100XSU GAS
● MAND100XSA GCR	MAND100XSU GCR

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● MAND100SA GNE	MAND100SU GNE
● MAND100SA GON	MAND100SU GON
● MAND100SA GAS	MAND100SU GAS
● MAND100SA GCR	MAND100SU GCR

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 45 cm-Schrank benötigt.

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 50 cm-Schrank benötigt.



MANHATTAN D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

386 × 436 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

630 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

634 × 484 mm R10

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L



MANHATTAN D-100LS

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

465 × 436 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

760 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

764 × 484 mm R10

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629871)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629870

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● MAND100A GNE	MAND100U GNE
● MAND100A GON	MAND100U GON
● MAND100A GAS	MAND100U GAS
● MAND100A GCR	MAND100U GCR

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● MAND100LSA GNE	MAND100LSU GNE
● MAND100LSA GON	MAND100LSU GON
● MAND100LSA GAS	MAND100LSU GAS
● MAND100LSA GCR	MAND100LSU GCR



MANHATTAN D-100L

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

500 × 446 × 195 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

980 × 490 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

984 × 494 mm R10


APL Stärke bei

Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410073CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410072CHR

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- MAND100LA GNE
- MAND100LA GON
- MAND100LA GAS
- MAND100LA GCR

- MAND100LU GNE
- MAND100LU GON
- MAND100LU GAS
- MAND100LU GCR



MANHATTAN R-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

390 × 347 × 195 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage: **nach**

Schablone


Ausschnitt Unterbau: **nach**

Schablone

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (410095CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 410094CHR

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

- MANR100A GNE
- MANR100A GON
- MANR100A GAS
- MANR100A GCR

- MANR100U GNE
- MANR100U GON
- MANR100U GAS
- MANR100U GCR



NEMO

Armatur **Daja** in Chrom auf Spüle **Nemo N-100S** in Onyx



N-100S

N-100



Integrierte Armaturenbank
mit zusätzlichen Hahnloch-
bohrungen zur ergonomischen
Platzierung von Armatur, Seifen-
spender und Drehexcenter



Integrierte Stufe
zum Einhängen und Auf-
legen von multifunktio-
nalem Zubehör

Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Cosmo SB



Daja SB



SC-510 SB



Fonos FA



Epos SA



NEMO N-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **50 cm**

Beckeninnenmaß:

434 × 364 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

470 × 490 mm R10


Ausschnitt Unterbau:

434 × 454 mm R10

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 411060CHR

Holzschneidbrett 629159

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S



NEMO N-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

514 × 358 × 180 mm

Einbau: **vorgegeben**

Ausschnitt Auflage:

552 × 490 mm R10


Ausschnitt Unterbau:

514 × 454 mm R12

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit
Excenterbedienung (411061CHR)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 411060CHR

Holzschneidbrett 629159

Abtropfmatte aus Silikon 629188

Abtropfmatte aus Silikon - klein 629189

Funktionsschale 629017

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Comfopush, CHR 420016CHR

Comfopush, EDM 420016EDM

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100SA GNE	NEMN100SU GNE
● NEMN100SA GON	NEMN100SU GON
● NEMN100SA GAS	NEMN100SU GAS
● NEMN100SA GCR	NEMN100SU GCR

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

● NEMN100A GNE	NEMN100U GNE
● NEMN100A GON	NEMN100U GON
● NEMN100A GAS	NEMN100U GAS
● NEMN100A GCR	NEMN100U GCR



TYPOS

Armatur **SC-510** in Onyx auf Spüle **Typos D-100** in Onyx



D-100S



D-100



D-150S



Umlaufend
angeformter Rand
hält Wasser und Schmutz
im Spülbereich

Tiefes Becken
etwa zum Befüllen von hohen Vasen oder Töpfen

Abgesenkter
Überlaufbereich
etwa zum Ausgießen von
Flüssigkeitsresten



Weiteres Zubehör S. 122

Armaturen Empfehlungen



Cosmo SB



Daja SB



Metis SA



SC-510 SB



Epos SA



TYPOS D-100S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

329 × 364 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 415 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 421 mm R13

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629899)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629872

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Diamantbohrer SB Light 629095



TYPOS D-100

AUFLAGE/UNTERBAU

Schrankbreite: **45 cm**

Beckeninnenmaß:

329 × 429 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 480 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 486 mm R10

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **26 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629899)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629872

Holzschneidbrett 629044

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantbohrer SB Light 629095

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● TYPD100SA GNE	TYPD100SU GNE
● TYPD100SA GON	TYPD100SU GON
● TYPD100SA GAS	TYPD100SU GAS
● TYPD100SA GCR	TYPD100SU GCR

AUFLAGE	UNTERBAU
CRISTALITE® BASIC LINE	
● TYPD100A GNE	TYPD100U GNE
● TYPD100A GON	TYPD100U GON
● TYPD100A GAS	TYPD100U GAS
● TYPD100A GCR	TYPD100U GCR

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60 cm-Schrank benötigt.



TYPOS D-150S

AUFLAGE/UNTERBAU

Schranksbreite: **60 cm**

Beckeninnenmaß:

363 × 364 × 200 mm

Einbau: **reversibel**

Ausschnitt Auflage:

840 × 415 mm R10

Ausschnitt Unterbau:

846 × 421 mm R13

APL Stärke bei


Geschirrspüler: **21 mm**

Fertige Bohrung: **629004/X**

Inklusives Zubehör:

Ablaufgarnitur mit

Excenterbedienung (629881)



Optionales Zubehör:

Manuelle Ablaufgarnitur 629880

Flexible Resteschale 629739

Eckschale 629733

Wastecap 628152

LED Beckenposition rechts 629024/R

LED Beckenposition links 629024/L

Samo L CHR 629174CHR

Samo L EDM 629174EDM

Samo L WGO 629174WGO

Samo L COB 629174COB

Samo L GUB 629174GUB

Samo L PUR 629174S

Diamantbohrer SB Light 629095

AUFLAGE

UNTERBAU

CRISTALITE® BASIC LINE

●	TYPD150SA GNE	TYPD150SU GNE
●	TYPD150SA GON	TYPD150SU GON
●	TYPD150SA GAS	TYPD150SU GAS
●	TYPD150SA GCR	TYPD150SU GCR






Spüle **Typos D-150S** in Asphalt
mit Armatur **Metis FA** in Chrom

SCHOCK Armaturen



Farbige Armaturen

HÜLSENTECHNOLOGIE



SC-510



SC-520



SC-530



SC-540



SC-550

FARBIG BESCHICHTET

Das perfekte Match zu unseren schwarzen Spülen und Sichtteilen



ALTOS



ALTOS S



ARES



COSMO



DAJA



DION



EPOS



FONOS



GOTA



KAVUS



KETO



LAIOS



TALIA



TALINOS




VITUS

BESONDERHEITEN

PVD-BESCHICHTET

FILTERWASSER



DION

S. 96



WGO COB GUB

CD

CHR



RESI

S. 109



EDM

WGO

UPDATE



ARES

S. 91



PUR EDM



KAVUS

S. 104



WGO COB GUB

PUR EDM



TALIA

S. 117



EDM

WGO COB GUB

UPDATE



VITUS

S. 119



PUR EDM



KETO

S. 105



WGO COB GUB

PUR EDM



TALINOS

S. 117



EDM

WGO COB GUB

UPDATE



LAIOS

S. 106



WGO COB GUB

PUR EDM

CHR

Chrom

EDO

Edelstahl optik

EDM

Edelstahl massiv

WGO

White Gold

COB

Copper Brushed

GUB

Gunmetal Brushed

SW

Schwarz oder Weiß

PUR

Puro

CT

CRISTALITE®

CD




CRISTADUR®

BESONDERHEITEN

HÜLSENTECHNOLOGIE

VORFENSTER

NIEDERDRUCK



UPDATE



SC-510
S. 110

CT CD



UPDATE



SC-540
S. 114

CT CD



ALTOS W
S. 90

EDM



ALTOS ND
S. 88

EDM



UPDATE



SC-510 ND
S. 111

CT CD



UPDATE



SC-550
S. 115

CT CD



EPOS W
S. 100

PUR

CHR



UPDATE



SC-510 ND
S. 111

CT CD



UPDATE



SC-520
S. 112

CT CD



LAIOS W
S. 107

EDM



EPOS ND
S. 99

PUR

CHR



UPDATE



SC-530
S. 113

CT CD



EPOS W ND
S. 100

PUR

CHR



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer
Auslauf



ausziehbare
Schlauchbrause






Niederdruck
Armatur



Vorfenster
Armatur

CHROM UND FARBE



COSMO

S. 94



CT

CHR



SC-510

S. 110



CT

CD

UPDATE



GOTA

S. 103



SW

CHR



FONOS

S. 102



CT

CHR



DAJA

S. 95



CT

CHR



SC-510 ND

S. 111



CT

CD

UPDATE



SC-520

S. 112



CT

CD

UPDATE



SC-530

S. 113



CT

CD

UPDATE



DION

S. 96



CD

CHR

WGO COB GUB



METIS

S. 108



EDO

CHR

CHR

Chrom

EDO

Edelstahl optik

EDM

Edelstahl massiv

WGO

White Gold

COB

Copper Brushed

GUB

Gunmetal Brushed

SW

Schwarz oder Weiß

PUR

Puro



CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

CHROM UND FARBE



UPDATE



EPOS
S. 99

CT CD
EDO CHR



UPDATE



SC-550
S. 115

CT CD



EPOS W
S. 100

PUR CHR



UPDATE



SC-540
S. 114

CT CD



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer
Auslauf



ausziehbare
Schlauchbrause






Niederdruck
Armatur



Vorfenster
Armatur

EDELSTAHL UND FARBE


ALTOS

S. 88


PUR EDM

ARES

S. 91


PUR EDM

TALIA

S. 117


S EDM
WGO COB GUB

KETO

S. 105


PUR EDM
WGO COB GUB

ALTOS S

S. 89


PUR EDM

CONOS

S. 92


EDM


Die **PVD-Beschichtung** (WGO, COB, GUB) veredelt Oberflächen mit ultraharten, verschleiß- und korrosionsbeständigen Schichten für höchste Qualität und Langlebigkeit.


LAIOS

S. 102


PUR EDM
WGO COB GUB


ALTOS W

S. 90


EDM

CONOS PRO

S. 93


EDM

LAIOS W

S. 107


EDM

EVINAS

S. 101


EDM

KAVUS

S. 104


PUR EDM
WGO COB GUB

TALINOS

S. 117


S EDM
WGO COB GUB

VITUS

S. 129


PUR EDM
CHR

Chrom

EDO

Edelstahloptik

EDM

 Edelstahl
massiv

WGO

White Gold

COB

 Copper
Brushed

GUB

 Gunmetal
Brushed

SW

 Schwarz
oder Weiß

PUR

Puro


CT

CRISTALITE®

CD

CRISTADUR®

EDELSTAHL UND FARBE



RESI
S. 109



EDM
WGO



SINA
S. 115



EDM



Filterwasser



Festauslauf



ausziehbarer
Auslauf



ausziehbare
Schlauchbrause



Niederdruck
Armatur





Vorfenster
Armatur




ALTOS

FESTAUSLAUF




ALTOS

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante galvanisch (PUR)
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
● 529000 EDM	529120 EDM
CD CLASSIC LINE	
● 529000 PUR	529120 PUR
METALLISCH NIEDRUCK	
⚡ ● 529003 EDM	529123 EDM




Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,
Farbvariante galvanisch (PUR)
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX





Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.




ALTOS S

FESTAUSLAUF




ALTOS S

AUSZIEHBAR




Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheiten: **Flüsterperlator**,
Farbvariante galvanisch (PUR)
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF	AUSZIEHBAR
METALLISCH	
● 530000 EDM	530120 EDM
CD CLASSIC LINE	
● 530000 PUR	530120 PUR




Anschlusschlauch: **800 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,
Farbvariante galvanisch (PUR)
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/5





- 1 628740/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628740XXX
- 5 628740/4
- 6 628741XXX
- 7 628740/5






ALTOS W

FESTAUSLAUF



ALTOS W

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH

529005 EDM

529125 EDM



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**

Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**


Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator


Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5



- 1 628740/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628740EDM
- 5 628740/5
- 6 628786/4
- 7 628741EDM




Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.


Hinweis: Mit Hilfe eines Bajonett-Verschlusses kann die Altos W umgelegt werden. Je nach Hebelposition variiert die Höhe der Armatur in liegender Position zwischen 45 mm und 54 mm.




**ARES -
FILTERWASSERARMATUR**



Vorfenster Armatur Altos W



FESTAUSLAUF



FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 561000 EDM

CD CLASSIC LINE

● 561027 PUR

Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360 °**


Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion,
Farbvariante galvanisch (PUR)**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)







- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/4XXX
- 6 628748/6
- 7 628748/5
- 8 628748/40XXX






CONOS

FESTAUSLAUF



CONOS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


528000 EDM

528120 EDM




Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **130°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5




- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628742EDM





CONOS PRO




FESTAUSLAUF

FESTAUSLAUF

METALLISCH

● 528006 EDM



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**


Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Flüsterperlator,
Strahl-/Brausefunktion**

Optionales Zubehör:

Grobparkelfilter SF-100 (629883)



- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628740/2
- 4 628793EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628783/1EDM






COSMO

FESTAUSLAUF



COSMO

AUSZIEHBAR



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH



525001 **CHR**

525122 **CHR**

CT BASIC LINE



525001 **GNE**

525122 **GNE**



525001 **GON**

525122 **GON**




525001 **GAS**

525122 **GAS**



525001 **GCR**


525122 **GCR**




Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **90°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten: **Strahl-/
 Brausefunktion, Farbvariante lackiert**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628734/1
- 2 628804/2
- 3 628734/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628734/8




- 1 628734/1
- 2 628735/3
- 3 628735/2
- 4 628734XXX
- 5 628734/5
- 6 628735/4
- 7 628735/7XXX







DAJA

FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883),
Perlator (628740/5)

- 1 628790/XXX
- 2 628790/7
- 3 628790/2
- 4 628790/1
- 5 628790/3
- 6 628790/5




DAJA

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion, Farbvariante
pulverbeschichtet
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


- 1 628791/7
- 2 628790/XXX
- 3 628791/CHR
- 4 628791/2
- 5 628790/1
- 6 628791/3
- 7 628791/6
- 8 628791/4







DION

FESTAUSLAUF




Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvarianten PVD, pulverbeschichtet**
 Optionales Zubehör:
Grobparkelfilter SF-100 (629883)



DION

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante pulverbeschichtet
 Optionales Zubehör:
Grobparkelfilter SF-100 (629883), Perlator (628740/5)

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH

- 510000 **CHR**
- 510000 **WGO**
- 510000 **COB**
- 510000 **GUB**


510120 **CHR**

CD CLASSIC LINE


- 510000 **PUR**
- 510000 **MAG**

510120 **PUR**
 510120 **MAG**

- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774XXX
- 5 628743/4XXX



- 1 628744/1
- 2 628743/2
- 3 628743/3
- 4 628774CHR
- 5 628774/4
- 6 628774/6
- 7 628774/5



Bei den Farben WGO, COB und GUB wird die Armatur komplett farbig geliefert.
 Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie das Perlatorgehäuse in Chrom geliefert.






Bei den Farben PUR und MAG wird der Sockel, der Hebel sowie der Brausekopf in Chrom geliefert.






EPOS

FESTAUSLAUF



EPOS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883),
Perlator (628740/5)**


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CT BASIC LINE

- 540000 **GNE**
- 540000 **GON**
- 540000 **GAS**
- 540000 **GCR**

- 540120 **GNE**
- 540120 **GON**
- 540120 **GAS**
- 540120 **GCR**



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **180°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**


Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Farbvariante
lackiert**


Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883),
Perlator (628740/5)**

- 1 628737/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX



- 1 628737/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628736XXX
- 5 628741/5XXX
- 6 628736/6
- 7 628739XXX







Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

SCHOCK



EPOS




EPOS



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Farbvariante lackiert**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883),
Perlator (628740/5)

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH

● 540000 CHR	540120 CHR
● 540000 EDO	540120 EDO

CD CLASSIC LINE

● 540027 PUR	540127 PUR
● 540027 MAG	540127 MAG
● 540027 STO	540127 STO
● 540027 BRO	540127 BRO
● 540027 SIL	540127 SIL
● 540027 MGL	540127 MGL
● 540027 POL	540127 POL

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH NIEDERDRUCK



⚡ ● 540003 CHR	540123 CHR
----------------	------------

CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK

⚡ ● 540003 PUR	540123 PUR
----------------	------------


Optionales Zubehör Niederdruck:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)

- 628737/1
- 628804/2
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **180°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883),
Perlator (628740/5)

- 628737/1
- 628759/3
- 628736/2
- 628736XXX
- 628741/5XXX
- 628736/6
- 628739XXX








Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.





EPOS W

FESTAUSLAUF



EPOS W

AUSZIEHBAR



Anschlussschlauch: **750 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Farbvariante galvanisch (PUR)**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Perlator (628740/5)

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH



540005 **CHR**

540125 **CHR**

CD CLASSIC LINE



540005 **PUR**

540125 **PUR**

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH NIEDERDRUCK



540008 **CHR**

540128 **CHR**



CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK



540008 **PUR**

540128 **PUR**

Optionales Zubehör Niederdruck:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)



Anschlussschlauch: **750 mm**

Schwenkradius: **180°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**


Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Farbvariante galvanisch (PUR)


Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883), Perlator (628740/5)

- 1 628809/2
- 2 628809/3
- 3 628736XXX
- 4 628737/1
- 5 628809/5XXX



- 1 628809/8
- 2 628809/3
- 3 628736/6
- 4 628736XXX
- 5 628737/1
- 6 628809/5XXX
- 7 628739XXX




Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur finden sie die Ersatzteilnummern in der Anleitung oder in unserem Shop. Es gilt auch anderes optionales Zubehör.

Hinweis zur Vorfensterfunktion: Mit nur einem Handgriff und ganz ohne Werkzeug lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen. Die Armatur kann einfach aus der Befestigung gehoben und wieder zurückgesetzt werden. Für die Niederdruck-Varianten gelten andere Ersatzteile und anderes optionales Zubehör.






EVINAS

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628794EDM
- 5 628740/5
- 6 628794/8



FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


577000 EDM

577120 EDM




EVINAS



AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


- 1 628794/1
- 2 628748/2
- 3 628795/3
- 4 628795/EDM
- 5 628795/7
- 6 628795/6





FONOS

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **reversibel**

Besonderheiten:

Temperaturbegrenzer, Farbvariante lackiert

Optionales Zubehör:

**Grobpartikelfilter SF-100 (629883),
Perlator (628740/5)**

FESTAUSLAUF

METALLISCH

538000 CHR

CT BASIC LINE


538000 GNE

538000 GON

538000 GAS

538000 GCR

- 1 628736/1
- 2 628736/2
- 3 628734/3
- 4 628736XXX
- 5 628737/5




SCHOCK




GOTA

FESTAUSLAUF



GOTA

AUSZIEHBAR

Anschlusschlauch: **450 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Besonderheit: **Farbvariante lackiert**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH

- 521000 **CHR**
- 521000 **S**
- 521000 **W**

- 521120 **CHR**
- 521120 **S**
- 521120 **W**

Anschlusschlauch: **450 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**


Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Farbvariante lackiert


Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628745/1
- 2 628745/2
- 3 628745/3
- 4 628745/X
- 5 628745/5





- 1 628745/1
- 2 628746/2
- 3 628746/3
- 4 628745/X
- 5 628746/7
- 6 628746/6






KAVUS

FESTAUSLAUF



KAVUS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

● 559000 EDM	559120 EDM
● 559000 WGO	559120 WGO
● 559000 COB	559120 COB
● 559000 GUB	559120 GUB

CD CLASSIC LINE

● 559027 PUR	559127 PUR
---------------------	-------------------



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**


Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**

Besonderheiten: **Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**


Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628778/1
- 2 628778/2
- 3 628748/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5



- 1 628778/1
- 2 628780/2
- 3 628749/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628789/1XXX




SCHOCK




KETO

FESTAUSLAUF



KETO

AUSZIEHBAR

Anschlusschlauch: **450 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


- 518000 EDM
- 518000 WGO
- 518000 COB
- 518000 GUB

- 518120 EDM
- 518120 WGO
- 518120 COB
- 518120 GUB

CD CLASSIC LINE

- 518027 PUR

- 518127 PUR

Anschlusschlauch: **450 mm**Schwenkradius: **180°**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**


Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten PVD, galvanisch (PUR)


Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628748/XXX
- 5 628740/5





- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628780/2
- 4 628789/XXX
- 5 628740/5
- 6 628789/8
- 7 628778/7XXX






LAIOS

FESTAUSLAUF



LAIOS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF


AUSZIEHBAR

METALLISCH

● 517000 EDM	517120 EDM
● 517000 WGO	517120 WGO
● 517000 COB	517120 COB
● 517000 GUB	517120 GUB

CD CLASSIC LINE

● 517000 PUR	517120 PUR
--------------	------------



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**


Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Farbvarianten galvanisch (PUR), PVD


Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5



- 1 628741/1
- 2 628740/2
- 3 628740/3
- 4 628781XXX
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741XXX





SCHOCK



LAIOS W

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Vorfenstermontage, Flüsterperlator**

Optionales Zubehör:

Grobparkelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH



517005 EDM

517125 EDM



LAIOS W

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**


Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Vorfenstermontage, Flüsterperlator


Optionales Zubehör:

Grobparkelfilter SF-100 (629883)

- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5






- 1 628741/1
- 2 628740/3
- 3 628781/3
- 4 628781EDM
- 5 628740/5
- 6 628740/4
- 7 628741EDM






METIS

FESTAUSLAUF



METIS

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR


METALLISCH

● 526000 **CHR**

● 526000 **EDO**


526120 **CHR**

526120 **EDO**





Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
 Besonderheit: **Rückflussverhinderer**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628804/1
- 2 628804/2
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX




- 1 628804/1
- 2 628759/3
- 3 628736/2
- 4 628804/XXX
- 5 628734/5XXX
- 6 628804/7XXX





RESI

FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante PVD

Optionales Zubehör:


Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF

METALLISCH


- 513000 EDM
- 513000 WGO

- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628778/2
- 4 628796XXX
- 5 628740/5





SC-510
FESTAUSLAUF

UPDATE


SC-510
AUSZIEHBAR

UPDATE



Anschlusschlauch: **600 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF
AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE

● 554000 PUR	554120 PUR
● 554000 MAG	554120 MAG
● 554000 STO	554120 STO
● 554000 BRO	554120 BRO
● 554000 SIL	554120 SIL
● 554000 MGL	554120 MGL
● 554000 POL	554120 POL
● 554000 BRY	554120 BRY



CD

○ 554000 DAY	554120 DAY
● 554000 DSK	554120 DSK
● 554000 NGT	554120 NGT
● 554000 TWI	554120 TWI
● 554000 IVY	554120 IVY

CT BASIC LINE


● 554000 GNE	554120 GNE
● 554000 GON	554120 GON
● 554000 GAS	554120 GAS
● 554000 GCR	554120 GCR

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX



Anschlusschlauch: **600 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Ausführung in
 Chrom mit Hülstechnik**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)



- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628785/3
- 4 628784CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7






SC-510 ND

FESTAUSLAUF



SC-510 ND

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **360°**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE NIEDERDRUCK

● 554003 PUR	554123 PUR
● 554003 MAG	554123 MAG
● 554003 STO	554123 STO
● 554003 BRO	554123 BRO
● 554003 SIL	554123 SIL
● 554003 MGL	554123 MGL
● 554003 POL	554123 POL
● 554003 BRY	554123 BRY



CD NIEDERDRUCK

○ 554003 DAY	554123 DAY
● 554003 DSK	554123 DSK
● 554003 NGT	554123 NGT
● 554003 TWI	554123 TWI
● 554003 IVY	554123 IVY

CT BASIC LINE NIEDERDRUCK


● 554003 GNE	554123 GNE
● 554003 GON	554123 GON
● 554003 GAS	554123 GAS
● 554003 GCR	554123 GCR

- 628805/1
- 628805/7
- 628736/2
- 628805/4
- 628792/6
- 5..22075XX



Anschlusschlauch: **450 mm**
Schwenkradius: **120°**
Hebelposition: **oben**
Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**
Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883/1)

- 628805/1
- 628805/2
- 628793/3
- 628805/4
- 628791/5
- 628805/6
- 628792/5
- 5..22075XX









Der nötige Durchflussminderer zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/9 erhältlich.


Der nötige Durchflussminderer (mit Rückflussverhinderer) zum Anschluss an das Eckventil ist im Lieferumfang enthalten und zusätzlich unter der Art.Nr. 628742/8 erhältlich.


SC-520
FESTAUSLAUF

UPDATE


SC-520
AUSZIEHBAR

UPDATE


 Anschluss Schlauch: **600 mm**

 Schwenkradius: **360°**

 Hebelposition: **rechts**

 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)
FESTAUSLAUF
AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE

- 555000 PUR
- 555000 MAG
- 555000 STO
- 555000 BRO
- 555000 SIL
- 555000 MGL
- 555000 POL
- 555000 BRY

- 555120 PUR
- 555120 MAG
- 555120 STO
- 555120 BRO
- 555120 SIL
- 555120 MGL
- 555120 POL
- 555120 BRY

CD


- 555000 DAY
- 555000 DSK
- 555000 NGT
- 555000 TWI
- 555000 IVY

- 555120 DAY
- 555120 DSK
- 555120 NGT
- 555120 TWI
- 555120 IVY

CT BASIC LINE

- 555000 GNE
- 555000 GON
- 555000 GAS
- 555000 GCR

- 555120 GNE
- 555120 GON
- 555120 GAS
- 555120 GCR


 Anschluss Schlauch: **600 mm**

 Schwenkradius: **120°**

 Hebelposition: **rechts**

 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheiten:



Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7










SCHOCK



SC-530

UPDATE




SC-530

UPDATE

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

Anschlusschlauch: **600 mm**Schwenkradius: **360°**Hebelposition: **rechts**Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

CD CLASSIC LINE

- 556000 PUR
- 556000 MAG
- 556000 STO
- 556000 BRO
- 556000 SIL
- 556000 MGL
- 556000 POL
- 556000 BRY

- 556120 PUR
- 556120 MAG
- 556120 STO
- 556120 BRO
- 556120 SIL
- 556120 MGL
- 556120 POL
- 556120 BRY

CD

- 556000 DAY
- 556000 DSK
- 556000 NGT
- 556000 TWI
- 556000 IVY



- 556120 DAY
- 556120 DSK
- 556120 NGT
- 556120 TWI
- 556120 IVY

CT BASIC LINE

- 556000 GNE
- 556000 GON
- 556000 GAS
- 556000 GCR

- 556120 GNE
- 556120 GON
- 556120 GAS
- 556120 GCR

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/5
- 6 5..22075XX

Anschlusschlauch: **600 mm**Schwenkradius: **120°**Hebelposition: **rechts**Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**


Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik

Optionales Zubehör:








Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628788/4
- 6 5..22075XX
- 7 628785/7





SC-540
FESTAUSLAUF

UPDATE


SC-540
AUSZIEHBAR

UPDATE


 Anschluss Schlauch: **600 mm**

 Schwenkradius: **360°**

 Hebelposition: **rechts**

 Besonderheit: **Ausführung in Chrom mit Hülstechnik**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)
FESTAUSLAUF
AUSZIEHBAR
CD CLASSIC LINE

- 557000 PUR
- 557000 MAG
- 557000 STO
- 557000 BRO
- 557000 SIL
- 557000 MGL
- 557000 POL
- 557000 BRY

- 557120 PUR
- 557120 MAG
- 557120 STO
- 557120 BRO
- 557120 SIL
- 557120 MGL
- 557120 POL
- 557120 BRY

CD


- 557000 DAY
- 557000 DSK
- 557000 NGT
- 557000 TWI
- 557000 IVY

- 557120 DAY
- 557120 DSK
- 557120 NGT
- 557120 TWI
- 557120 IVY

CT BASIC LINE

- 557000 GNE
- 557000 GON
- 557000 GAS
- 557000 GCR

- 557120 GNE
- 557120 GON
- 557120 GAS
- 557120 GCR


 Anschluss Schlauch: **600 mm**

 Schwenkradius: **120°**

 Hebelposition: **rechts**

 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**


Besonderheiten:

Rückflussverhinderer, Strahl-/ Brausefunktion, Ausführung in Chrom mit Hülstechnik


Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628785/5
- 6 5..22075XX




- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628784/4
- 6 5..22075XX
- 7 628784/7







SC-550



SINA




FESTAUSLAUF



Anschlusschlauch: **600 mm**
 Schwenkradius: **150 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Ausführung in
 Chrom mit Hülstechnik**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628784/1
- 2 628784/2
- 3 628784/3
- 4 628785CHR
- 5 628787/7
- 6 5..22075XX



FESTAUSLAUF

CD CLASSIC LINE

- 558000 PUR
- 558000 MAG
- 558000 STO
- 558000 BRO
- 558000 SIL
- 558000 MGL
- 558000 POL
- 558000 BRY


CD

- 558000 DAY
- 558000 DSK
- 558000 NGT
- 558000 TWI
- 558000 IVY

CT BASIC LINE


- 558000 GNE
- 558000 GON
- 558000 GAS
- 558000 GCR

FESTAUSLAUF








Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)


- 1 628778/1
- 2 628749/2
- 3 628797/3
- 4 628797/EDM
- 5 628797/7



Talia & Talinos



Brauseauszug: Innovatives System



Installation: Patentierte Befestigung von oben



Innovatives Befestigungsset zur einfachen und schnellen Installation oberhalb der Arbeitsplatte:


Montage von oben in unter 60 Sekunden möglich!







TALIA

AUSZIEHBAR



TALINOS

AUSZIEHBAR





AUSZIEHBAR

METALLISCH

- 536120 EDM
- 536120 WGO
- 536120 COB
- 536120 GUB
- 536120 S

Anschlusschlauch: **600 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **370 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Farbvarianten
 galvanisch (PUR), PVD**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX
- 6 628811/6XXX




AUSZIEHBAR

METALLISCH

- 545120 EDM
- 545120 WGO
- 545120 COB
- 545120 GUB
- 545120 S

Anschlusschlauch: **600 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **280 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Farbvarianten
 galvanisch (PUR), PVD**
 Optionales Zubehör:
Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628811/1
- 2 628811/2
- 3 628811/3XXX
- 4 628811/4XXX
- 5 628811/5XXX
- 6 628811/7XXX



FILTERWASSER-BEDIENUNG


Für frisch gefiltertes, kaltes Wasser zum Trinken oder Kochen

MISCHWASSER-REGULIERUNG

Zur Entnahme von Leitungswasser. Dosierung der Wassermenge und individuelle Mischung von Warm- und Kaltwasser passend zum jeweiligen Einsatzzweck



Technologie in Filterwasserarmaturen **Vitus** und **Ares**



Empfehlung:
Grobpartikelfilter
SF-100




Original Filterwasserschlauch



Original Kaltwasserschlauch



Original Heißwasserschlauch



FILTERSYSTEM

Nicht im Schock Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.



Kompatibel mit marktübliche Filtersystemen (z.B. Kohleblock-/Osmose-Filter). Anschlusschlauch $\frac{3}{8}$ Zoll.

SCHOCK




**VITUS -
FILTERWASSERARMATUR**

FESTAUSLAUF



**VITUS -
FILTERWASSERARMATUR**

AUSZIEHBAR



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion,
Flüsterperlator, Farbvariante
galvanisch (PUR)**

Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

FESTAUSLAUF

AUSZIEHBAR

METALLISCH


● 560000 EDM

560120 EDM

CD CLASSIC LINE

● 560027 PUR

560127 PUR



Anschlusschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **180°**

Hebelposition: **rechts**


Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheiten: **Trinkwasserfunktion,
Flüsterperlator, Farbvariante
galvanisch (PUR)**


Optionales Zubehör:

Grobpartikelfilter SF-100 (629883)

- 1 628748/1
- 2 628748/7
- 3 628748/3
- 4 628748/2
- 5 628748/XXX
- 6 628748/6
- 7 628778/5XXX



- 1 628778/1
- 2 628748/2
- 3 628779/9
- 4 628748/XXX
- 5 628779/8
- 6 628779/6
- 7 628779/9XXX
- 8 628748/7
- 9 628748/6



Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.


Nicht im SCHOCK Lieferumfang der Armatur enthalten: Filter inkl. Adapter und Schlauch der Kaltwasserleitung.

Spülmittel- spender





SAMO L



Auslauflänge: **100 mm**

Höhe: **332 mm**

Auslaufhöhe: **62 mm**

Füllmenge: **500 ml**


Platz im Unterschrank: **259 mm**

METALLISCH

- 629174 **CHR**
- 629174 **EDM**
- 629174 **WGO**
- 629174 **COB**
- 629174 **GUB**
- 629174 **S**

BEFÜLLUNG:

Befüllung von oben



SCHOCK

Zubehör




SCHNEIDBRETT



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629044**
540 × 300 × 25 mm




Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629052**
290 × 210 × 18 mm


Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100LS
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Typos D-100
Waterfall D-100
Waterfall D-150

Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629145**
480 × 240 × 23,5 mm




Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629158**
395 × 370 × 20 mm

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Holzschneidbrett

Bestellnr.: **629159**
367 × 260 × 18 mm

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

FUNKTIONSSCHALEN



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629017**
368 × 185 × 110 mm



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629043**
345 × 188 × 110 mm



Funktionsschale
aus Edelstahl

Bestellnr.: **629051SH**
393 × 153 × 109 mm

Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S

Signus D-150

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL



Eckschale
aus Kunststoff

Bestellnr.: **629733**
368 × 135 × 102 mm



Flexible Resteschale
aus Kunststoff
Die Resteschale kann von 352 auf 516 mm Länge ausgezogen werden.

Bestellnr.: **629739**
403 × 180 × 89 mm



Funktionsschale
aus Edelstahl
Bestellnr.: **629057**
365 × 263 × 112 mm

Lotus C-150

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kallio M-100
Kallio M-175
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Lima D-100S
Manhattan D-100
Manhattan D-100L
Manhattan D-100LS
Manhattan D-100S
Manhattan D-100XS
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S
Waterfall D-100
Waterfall D-150



Funktionsschale
aus Edelstahl
Bestellnr.: **629111**
425 × 153 × 125 mm

Greenwich N-100S
Greenwich N-100
Greenwich N-100L



Funktionsschalen-Set
7-teilig
aus Kunststoff in Schwarz
Bestellnr.: **629728**
131 × 437 × 115 mm

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS



Multifunktionaler Träger
passend für Kunststoffschalen des 7tlg. Tia Zubehörs
Bestellnr.: **629727**
126 × 438 × 5 mm

Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS

DESIGN UPGRADES

**Comfopush, CHR**

für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung.

Bestellnr.: **420016CHR**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie sowie den Modellen Lotus C-150, Lima D-100S, Manhattan D-100 und D-100LS geeignet.

**Comfopush, EDM**

Für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung. Hier empfehlen wir die dazu passenden Sichtteile in EDM.

Bestellnr.: **420016EDM**

Für alle SCHOCK Spülen, mit Ausnahme der Formhaus und Typos Serie sowie den Modellen Lotus C-150, Lima D-100S, Manhattan D-100 und D-100LS geeignet.

**Wastecap**

Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs

Bestellnr.: **628152**

Passend zu allen Modellen mit Ausnahme der Perfect Drain Serien Greenwich, Prepstation, Tia. 3 1/2 Zoll Korbventil benötigt.

**LED Beckenposition rechts**

2er-Set: Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/R**

für Beckenposition rechts

**LED Beckenposition links**

2er-Set: Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken

Bestellnr.: **629024/L**

für Beckenposition links

FUNKTIONALE UPGRADES

**Fertige Bohrung**

für Exzenter, Armatur und Seifenspender; Positionsangabe siehe Zeichnung

Bestellnr.: **629004/X**

Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e

**Diamantbohrer SB Light**

Bestellnr.: **629095**

Formhaus D-100
Formhaus D-100L
Formhaus D-100LS
Formhaus D-100S
Formhaus D-150L
Typos D-100
Typos D-100S
Typos D-150S



Grobpartikelfilter SF-100 als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883**



Grobpartikelfilter SF-100 als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator

Bestellnr.: **629883/1**

**Geruchsverschluss**

Bestellnr.: **629229G**

**Pin Schmutzsieb manuell**

Bestellnr.: **420033**

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kallio M-100
Kallio M-175
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Mono N-100
Mono N-100S
Mono R-100
Prepstation D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Waterfall D-100
Waterfall D-150

ERSATZTEIL SPÜLE

ABTROPFLÄCHEN



4er Design Abtropfgitter
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629725COP**
336 × 480 × 12 mm

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Waterfall D-100
Waterfall D-150



4er Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629725EDM**
336 × 480 × 12 mm

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Waterfall D-100
Waterfall D-150



4er Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629725S**
336 × 480 × 12 mm

Mono D-100
Mono D-100L
Mono D-100S
Mono D-100XS
Mono D-150
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Tia D-100
Tia D-100L
Tia D-100LS
Waterfall D-100
Waterfall D-150



4er Design Abtropfgitter
in Brushed Copper

Bestellnr.: **629726COP**
336 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



4er Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629726EDM**
336 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



4er Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629726S**
336 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



2x2 Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629724EDM**
80 × 450 × 12 mm

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Waterfall D-100
Waterfall D-150



2x2 Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629724S**
80 × 450 × 12 mm

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Signus C-150
Signus D-100
Signus D-100L
Signus D-150
Signus D-200
Waterfall D-100
Waterfall D-150



2x2 Design Abtropfgitter
in Brushed Stainless Steel
Look

Bestellnr.: **629738EDM**
80 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



2x2 Design Abtropfgitter
in Brushed Black Metallic

Bestellnr.: **629738S**
80 × 392 × 12 mm

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Prepstation D-150



Abtropfmatte aus Silikon
in Anthrazit

Bestellnr.: **629188**
400 × 415 × 9 mm

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150



Abtropfmatte aus Silikon
- klein
in Anthrazit

Bestellnr.: **629189**
408 × 303 × 12 mm

Greenwich N-100
Greenwich N-100L
Greenwich N-100S
KAIA N-100
KAIA N-100L
KAIA N-100S
KAIA N-100XL
Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Mono N-100
Mono N-100S
Nemo N-100
Nemo N-100S
Prepstation D-150



Praktisches Abtropfgitter
Multifunktionale Einsatz-
möglichkeiten

Bestellnr.: **629138**
499 × 187 × 49 mm

Mono D-100XS

PFLEGE MITTEL

**Mini Care Set**

Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen.

Bestellnr.: **629093**

**EasyCare Aufheller 250 ml**

Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche

Bestellnr.: **629019**

**Radierschwamm**

Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb

Bestellnr.: **629023**

**ProCare Set**

Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung

Bestellnr.: **629099**

PFLEGE MITTEL

**EasyCare Set**

Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radier-schwämme, Anleitung

Bestellnr.: **629735**

**EasyCare Entkalker**

Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen
Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml

Inhaltsstoffe:
<5% nichtionische Tenside, Duftstoffe

Bestellnr.: **629734**

**EasyCare Balsam 250 ml**

Inhalt: Easy Care Balsam 250 ml Flasche

Bestellnr.: **629182**

**PFLEGE SCHOCK**

Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel

Bestellnr.: **WE-0275**

Inhalt: 10x SCHOCK Easy Care Balsam, 9x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich ein Karton mit 16 Stück Radier-schwämmen

Hinweise zum Aktivreinigertab im Mini Care Set 629093

INHALTSSTOFFE: <5% nichtionische Tenside, 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Polycarboxylate, Enzyme, Duftstoffe (allergene Düfte: d-limonene (LIMONENE))

ACHTUNG GEFAHRENHINWEISE: Verursacht Hautreizungen. • Verursacht schwere Augenreizungen.

SICHERHEITSHINWEISE: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. • Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. • Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. • Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.


VERWENDUNGSHINWEIS: Bei der Anwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln sind alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen wie Hautschutz oder Augenschutz zu beachten! Pflege- und Reinigungsmittel nicht mischen! Bei unsachgemäßer Anwendung kann keine Haftung übernommen werden.

AUFBEWAHRUNGSHINWEIS: Reinigungs- und Pflegemittel immer von Kindern fernhalten!



SICHTTEILE

Sichtteile bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Siebkorb*, Schmutzsieb und Überlaufblende passend zum Spülenmodell



Greenwich N-100S
Greenwich N-100
Greenwich N-100L

Edelstahl massiv	400051EDM
White Gold	400051WGO
Gunmetal gebürstet	400051GUB
Puro	400051PUR
Copper gebürstet	400051COB

Signus C-150

Edelstahl massiv	400059EDM
White Gold	400059WGO
Gunmetal gebürstet	400059GUB
Puro	400059PUR
Copper gebürstet	400059COB

Prepstation D-150

Edelstahl massiv	400053EDM
White Gold	400053WGO
Gunmetal gebürstet	400053GUB
Puro	400053PUR
Copper gebürstet	400053COB

Mono N-100S
Mono N-100

Edelstahl massiv	400061EDM
White Gold	400061WGO
Gunmetal gebürstet	400061GUB
Puro	400061PUR
Copper gebürstet	400061COB

Kiruna N-100
Kiruna N-100L
Kiruna N-100XL
Kaia N-100S
Kaia N-100
Kaia N-100L
Kaia N-100XL

Edelstahl massiv	400055EDM
White Gold	400055WGO
Gunmetal gebürstet	400055GUB
Puro	400055PUR
Copper gebürstet	400055COB

Kallio M-100

Edelstahl massiv	400065EDM
White Gold	400065WGO
Gunmetal gebürstet	400065GUB
Puro	400065PUR
Copper gebürstet	400065COB

Kallio M-175
Signus D-150
Signus D-200
Waterfall D-150

Edelstahl massiv	400067EDM
White Gold	400067WGO
Gunmetal gebürstet	400067GUB
Puro	400067PUR
Copper gebürstet	400067COB



Mono D-100XS	Edelstahl massiv	400069EDM	Signus D-100	Edelstahl massiv	400077EDM
Mono D-100S	White Gold	400069WGO	Signus D-100L	Gunmetal gebürstet	400077GUB
Mono D-100	Gunmetal gebürstet	400069GUB	Waterfall D-100	Puro	400077PUR
Mono D-100L	Puro	400069PUR		White Gold	400077WGO
	Copper gebürstet	400069COB		Copper gebürstet	400077COB
Mono D-150	Edelstahl massiv	400071EDM	Tia D-100	Edelstahl massiv	400079EDM
	White Gold	400071WGO	Tia D-100L	Gunmetal gebürstet	400079GUB
	Gunmetal gebürstet	400071GUB	Tia D-100LS	Puro	400079PUR
	Puro	400071PUR		White Gold	400079WGO
	Copper gebürstet	400071COB		Copper gebürstet	400079COB
Mono R-100	Edelstahl massiv	400075EDM			
	White Gold	400075WGO			
	Gunmetal gebürstet	400075GUB			
	Puro	400075PUR			
	Copper gebürstet	400075COB			

SPÜLEN CRISTADUR®

[illegible]

Die flächenbündige Einbauvariante ist nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Puro, Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

SPÜLEN CRISTALITE®

Spülen	LED	Auflage Unterbau	BASIC LINE			
			Nero	Onyx	Asphalt	Croma
Formhaus D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Formhaus D-150L	●	● ●	● ● ● ●			
Lima D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100XS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100LS	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan D-100L	●	● ●	● ● ● ●			
Manhattan R-100	●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Nemo N-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100S	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-100	●	● ●	● ● ● ●			
Typos D-150S	●	● ●	● ● ● ●			


ARMATUREN

- *1 Die Niederdruck Variante der Altos ist nur in EDM verfügbar und hat keinen Flüsterperlator.
 *2 Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper brushed und Gunmetal brushed erhältlich.
 *3 Die SC-510 Niederdruck hat keine Brausefunktion.
 *4 Die Niederdruck-Variante der Epos ist nur in Chrom und Puro erhältlich.

VOLLEDELSTAHL	
	
	
	
	
	
CHROM	
	
	
	
	
	

		Festauslauf Ausziehbar	Niederdruck Filterwasser Vorfenstermontage	Brausefunktion Flüsterperlator Wassersparfunktion
Altos* ¹		● ●	● ● ●	● ● ●
Altos S		● ●	● ● ●	● ● ●
Altos W		● ●	● ● ●	● ● ●
Evinas		● ●	● ● ●	● ● ●
Ares		● ●	● ● ●	● ● ●
Conos		● ●	● ● ●	● ● ●
Conos Pro		● ●	● ● ●	● ● ●
Kavus		● ●	● ● ●	● ● ●
Talia	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Talinos	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Keto		● ●	● ● ●	● ● ●
Laios	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Laios W		● ●	● ● ●	● ● ●
Vitus		● ●	● ● ●	● ● ●
Resi		● ●	● ● ●	● ● ●
Sina		● ●	● ● ●	● ● ●
Cosmo		● ●	● ● ●	● ● ●
Daja		● ●	● ● ●	● ● ●
Dion* ²		● ●	● ● ●	● ● ●
Metis		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-510* ³	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Gota		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-520	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Fonos		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-530	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Epos* ⁴	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
Epos W		● ●	● ● ●	● ● ●
SC-540	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●
SC-550	UPDATE	● ●	● ● ●	● ● ●

SEIFENSPENDER



Samo L



CRISTALITE®

	Chrom
	White Gold
	Copper Brushed
	Gunmetal Brushed
	Edelstahl massiv
	Schwarz






LEGENDE


BESONDERHEITEN ARMATUREN & SPÜLMITTELSPENDER




Edelstahl
Langlebig und
hygienisch




**SCHOCK
gekleidet**
Partiell mit
Quarz-Komposit
ummantelt



Flüsternd
Ultraleiser
Wasserstrahl




Schafft Platz
Umlegbar durch
Steck-System




Wendig
Umlegbar
durch Bajonett-
Verschluss




Niederdruck
Zum Anschluss
an Boiler/Durch-
lauferhitzer




Einfach genial
Reinigungs-
freundlicher
Auslauf durch
geschlossene
Spiralfeder



Freiheit
Aushängbarer,
flexibler Auslauf




Hoch im Kurs
Hohe Auslauf-
position




Kompakt
Platzsparendes
Design




Filterwasser
Heiß-, Kalt- und
Filterwasser-
Anschluss




**Verborgenes
Talent**
Versteckte
Ausziehfunktion



Auswahl
Umschaltmög-
lichkeit zwischen
Strahl- und
Brausefunktion



**Effizienter
arbeiten**
Ergonomisches
Design



In Aktion
Seitenbrause für
mehr Flexibilität

WHERE IS
THE ACTION?
STAY TUNED...



[instagram.com/schock](https://www.instagram.com/schock)



facebook.com/SchockGermany



youtube.com/schockglobal



linkedin.com/company/schock-gmbh

**Angebot freibleibend,
alle Preise in Euro netto zzgl. MwSt.**

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
finden Sie online unter **www.schock.de/agb-b2b**

Keine Haftung bei Druckfehlern.
Die Garantiebedingungen finden Sie unter
www.schock.de/garantiebedingungen.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Armaturen:

Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem SF-100 (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online unter **www.schock.de/garantieverlängerung** registrieren.

Wichtige Hinweise zu den SCHOCK Spülen:

Die Preise verstehen sich inkl. Befestigungsklammern und Excenter-Ablaufgarnitur.

Eine Garantieverlängerung auf 15 Jahren bei CRISTADUR® Spülen ist für den Endkunden möglich.


Weitere Informationen unter:
www.schock.de/garantieverlängerung

Lieferzeit: 2-3 Werktage, wenn Artikel vorrätig. Bei Palettenbezug: Lieferzeit auf Anfrage. Flächenbündige Spülen mit LED-Beleuchtung: Lieferzeit 5-6 Werktage.

Wichtige Hinweise zu Rücksendungen:

Bitte beachten Sie, dass eine Gutschrift nur erfolgen kann, wenn der Artikel im **einwandfreien** und **wiederverkaufsfähigen** Zustand bei der Schock GmbH eintrifft.

Es werden 30 % vom berechneten netto Warenwert für die Bearbeitung und Neuverpackung abgezogen.



Schock GmbH

Hofbauerstraße 1
94209 Regen
www.schock.de

WE-0238-DE/26