

SCHOCK

HANDMADE IN GERMANY



SPÜLEN & ARMATUREN 2020

INDEX

SPÜLEN - CARBON

Carbon N-100S.....	S. 18
Carbon N-100	S. 19

SPÜLEN - CRISTADUR®

Grando M-100	S. 25
Greenwich N-100S.....	S. 26
Greenwich N-100.....	S. 27
Greenwich N-100L.....	S. 28
Greenwich N-100XL.....	S. 29
Greenwich N-150.....	S. 30
Greenwich N-200.....	S. 31
Horizont D-100S.....	S. 32
Horizont D-100.....	S. 33
Horizont D-150.....	S. 34
Horizont N-200.....	S. 35
Kyoto D-100.....	S. 36
Kyoto D-150.....	S. 37
Lotus D-100	S. 39
Lotus D-150	S. 40
Lotus C-150	S. 41
Mono D-100XS	S. 42
Mono D-100S	S. 43
Mono D-100	S. 44
Mono D-100L	S. 45
Mono D-150	S. 46
Mono N-100S	S. 47
Mono N-100	S. 48
Mono R-100	S. 49
Prepstation D-150	S. 51
Signus D-100.....	S. 53
Signus D-100L.....	S. 54
Signus D-150.....	S. 55
Signus D-200.....	S. 56
Signus C-150.....	S. 57
Tia D-100L	S. 59
Waterfall D-100	S. 60
Waterfall D-150	S. 61
Wembley D-100	S. 62
Wembley D-100L.....	S. 63
Wembley D-150	S. 65

SORTIMENT FLÄCHENBÜNDIGER SPÜLEN

Greenwich N-100.....	S. 70
Greenwich N-100L.....	S. 71
Mono D-100XS	S. 73
Mono D-100	S. 74
Mono D-100L	S. 75
Mono N-100S	S. 76
Mono N-100	S. 77
Prepstation D-150	S. 79
Signus D-100.....	S. 80
Signus D-100L.....	S. 81
Signus D-150.....	S. 82
Signus C-150.....	S. 83
Waterfall D-100	S. 84
Waterfall D-150	S. 85

SPÜLEN - CRISTALITE®

Epure D-100.....	S. 90
Epure D-100L.....	S. 91
Formhaus D-100S.....	S. 92
Formhaus D-100.....	S. 93
Formhaus D-100L.....	S. 94
Formhaus D-150L.....	S. 95
Genius C-150.....	S. 96
Manhattan D-100XS.....	S. 98
Manhattan D-100S.....	S. 99
Manhattan D-100.....	S. 100
Manhattan D-100LS.....	S. 101
Manhattan D-100L.....	S. 102
Manhattan R-100.....	S. 103
Nemo N-100S.....	S. 104
Nemo N-100.....	S. 105
Primus D-100	S. 106
Primus D-100L	S. 107
Primus D-150	S. 108
Primus C-150	S. 109
Typos D-100S.....	S. 111
Typos D-100.....	S. 112
Typos D-150S.....	S. 113

ARMATUREN IN CHROM & EDELSTAHL

Altos	S. 120
Altos S	S. 122
Altos W	S. 124
Conos	S. 126
Conos Pro	S. 129
Daja	S. 130
Dion	S. 132
Evinas	S. 134
Fonos	S. 137
Gota	S. 138
Hekate	S. 140
Karpo	S. 143
Kavus	S. 144
Laios	S. 146
Laios W	S. 148
Leva	S. 150
Maia	S. 153
Mera	S. 154
Napos	S. 156
Neilos	S. 159
Nimbus	S. 160
Papilio	S. 162
Piega	S. 164
Pila	S. 166
Resi	S. 168
Simi	S. 186
Sina	S. 187
Sono	S. 188
Tanos	S. 190

BESONDERHEITEN

Das neue CRISTADUR®	S. 6
Exzenterbedienungen	S. 38
Indutherm	S. 52
Perfect Drain	S. 64
LED-Licht	S. 110
Brausefunktion	S. 142
Vorfenster-Armaturen	S. 152
Abgestimmte Sichtteile	S. 158
Flüsterperlator	S. 189

ARMATUREN IN FARBIGER AUSFÜHRUNG

Daja	S. 130
Dion	S. 132
Fonos	S. 137
Gota	S. 138
Hekate	S. 140
Kavus	S. 144
Laios	S. 146
Leva	S. 150
Napos	S. 156
Nimbus	S. 160
Papilio	S. 162
Piega	S. 164
Pila	S. 166
SC-90	S. 171
SC-200	S. 172
SC-300	S. 174
SC-510	S. 176
SC-520	S. 178
SC-530	S. 180
SC-540	S. 182
SC-550	S. 185
Simi	S. 186
Sono	S. 188

SPÜLMITTELSPENDER

Amur	S. 194
Ladon	S. 195
Puck	S. 196
Sani	S. 197

ZUBEHÖR

Schneidbretter	S. 199
Funktionsschalen	S. 201
Haltegitter und Träger	S. 202
Abtropfflächen	S. 202
Geschirrkörbe	S. 203
Sonstiges Zubehör	S. 203
Sichtteile	S. 204
Pflegemittel	S. 209

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN



SCHOCK KUNDENDIENST

Unsere Produkte und Prozesse unterliegen strengen Kontrollen und dem ständigen Streben nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, füllen Sie bitte unser Online-Formular unter www.schock.de/service aus und teilen Sie uns den Anlass Ihrer Kritik mit oder schreiben Sie uns eine Email an service@schock.de.

LIEFERBEDINGUNGEN

Das Sortiment flächenbündiger Spülen ist innerhalb 2 - 3 Werktagen lieferbar.
Bei Bestellung einer Spüle mit LED Beleuchtung gilt eine Lieferzeit von 5 - 6 Werktagen.
Lieferzeit für Lagerware - soweit vorrätig - innerhalb von 1-2 Arbeitstagen (je nach Eingang der Bestellung).

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter schock.de/agb-b2b

NEUIGKEITEN

SPÜLEN CRISTADUR®

Modelle

Greenwich N-100XL, N-150 und N-200	NEU
Tia D-100L	NEU
Wembley D-100L	NEU

Farben

Millennial Dive ausgelistet
Millennial Cliff ausgelistet
Millennial Pearl ausgelistet

SPÜLEN CRISTALITE®

Modelle

Manhattan D-100LS	NEU
-------------------	-----

Farben

Cascada ergänzt in der GOLDEN LINE	NEU
Volcan ausgelistet	

AUSLISTUNGEN 2020 CRISTALITE®

Modelle

Epure D-150
Genius D-100S
Typos D-100L
Typos D-150

ARMATUREN

Modelle

Evinas	NEU
Laios W	NEU
Papilio	NEU
Resi	NEU
Sina	NEU
Tanos	NEU

AUSLISTUNGEN 2020 Armaturen


Modelle

Dike
Ideos Pro
Neos und Neos ND
SC-50

Welche Torturen und Härte-
tests das neue CRISTADUR® auf dem
Weg in Ihre Küche überwunden
hat, sehen Sie hier:



schock.de/cristadur



Verbesserte
Materialformel




Mit Kochend-Wasser-
Armaturen getestet



15 Jahre - Garantie*
Ein Küchenleben lang

DAS NEUE CRISTADUR®




UNSER PREMIUM-UPGRADE


Wie man das Beste noch besser machen kann? Mit Innovationen, Leidenschaft und dem Anspruch, auch in den kommenden Jahrzehnten Technologieführer zu bleiben. Und mit unserer verbesserten Formel, die das neue CRISTADUR® noch elastischer, bruchfester, langlebiger, reinigungsfreundlicher - und damit einfach noch hochwertiger macht. Im Spülenalltag bedeutet das: Unsere seidig anmutende Premium-Oberfläche macht in Zukunft noch mehr mit und noch mehr her! Diesen Premium-Charakter kann man fühlen, sehen und, dank unserer neuen 15-Jahre Garantie, auch ein Küchenleben lang genießen.

PRODUKT VORTEILE

SCHOCK Spülen bestehen überwiegend aus natürlichem Quarzsand. Die seidenmatte Oberfläche CRISTADUR® und die steinerne Oberfläche CRISTALITE® wurden speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt. Alltagsbelastungen gehen nahezu spurlos an den bewährten Materialtechnologien vorüber.

**Abperl-Effekt**

Der Schmutz perlt einfach ab

**Geruchsneutral**

Gibt keine Gerüche weiter LGA 5421357

**Hitzebeständig**


Unempfindlich gegenüber Temperatureinwirkungen bis 180°C
DIN 13310

**Lebensmittelecht**

Absolut unbedenkliches Material
LGA 5631024

**ProHygienic 21**


Patentierter Oberflächenqualität von SCHOCK

**Stoßresistent**

Material ist robust und widerstandsfähig DIN EN438-2

**Farbresistent**

Resistent gegen Lebensmittelflecken
LGA 1103

**Langlebig**

Sehr lange Haltbarkeit DIN 13310





BESTELLVORGANG

HILFREICHE INFORMATIONEN

Mit einer SCHOCK Spüle entscheiden Sie sich für ein hochwertiges Produkt, das zum Highlight im Kochbereich Ihrer Kunden wird. Kundenzufriedenheit hat für uns Priorität. Das gilt für die Qualität der Spülen und Armaturen wie für unseren Service. Wir begleiten Sie – ein Spülenleben lang.

In Abhängigkeit von Umsatz- und Bestellvolumen bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit der EDI-Bestellung. Darüber hinaus können Nutzer des Planungsprogramms CARAT auch per E.Com-Bestellung ordern. Sprechen Sie uns dazu über unsere Außendienstmitarbeiter oder unsere IT-Abteilung (it@schock.de) an.



EINFACH BESTELLEN

Kommission / Bestellnummer sowie der gewünschte Liefertermin sind essenzielle Informationen.



PRODUKT-ID

Achten Sie bitte auf die Vollständigkeit von Artikelnummern bei Bestellung Ihrer SCHOCK Produkte.

WISHLIST

RAUM FÜR WÜNSCHE

Auf besondere Anforderungen gehen wir gerne ein – bitte vermerken Sie diese via eigener Textposition.



Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Spüle.



MONN100AMAG

Abkürzung der **Modell-Familie**
Hier: Mono

D Mit Abtropffläche
N Ohne Abtropffläche
M Modul
C Eckspüle
R Runde Spüle

Anzahl und Größe der Becken
100 ein Standardbecken
150 ein Standardbecken und ein kleineres Restbecken
200 zwei Standardbecken

Einbauart:

A Auflage **FB** Flächenbündiger Einbau
U Unterbau **M** Modul

Abkürzung der **Farbvariante**
Hier: Magma



Die Artikelnummer beschreibt die vollständige Konfiguration einer SCHOCK Armatur.



Ziffer 1-3: Bezeichnung für **Modell-Familie**

Hier: Altos Edelstahl massiv mit ausziehbarem Auslauf

529123EDM

Die letzten drei Ziffern geben Auskunft zum **Auslauf:**

000 Festauslauf
003 Festauslauf, Niederdruck
120 ausziehbarer Auslauf
123 ausziehbarer Auslauf, Niederdruck
006 zusätzlicher Brausekopf
005 Vorfenster-Armatur

Abkürzung **Material-/Farbausführung**

EDM Edelstahl massiv
EDO Edelstahloptik
CHR Chrom
WGO White Gold
COP Copper
GUM Gunmetal
S Schwarz
W Weiß

Bei farbigen Armaturen steht hier die Abkürzung der SCHOCK Farbvariante.



SCHRITT FÜR SCHRITT

HILFREICHE HINWEISE ZUM BESTELLVORGANG

1 SPÜLENMODELL WÄHLEN UND BEI DER AUSWAHL DIE MODELL-INFORMATIONEN BEACHTEN



! **MODELL-INFORMATION**
 Schrankbreite
 Beckentiefe
 Ausschnittsmaße
 Einbauart

Wahlmöglichkeit - Unsere Spülenmodelle sind standardmäßig mit einer automatischen Ablaufgarnitur und Exzenterbedien-
 ung ausgestattet. Auf Wunsch kann auch eine Ablaufgarnitur
 mit manueller Betätigung geliefert werden. In diesem Fall bit-
 ten wir Sie, dies als eigene Bestell- bzw. Textposition in Ihrer
 Bestellung anzugeben.

2 GEWÜNSCHTE EINBAUART FESTLEGEN



Flexibilität - Zur Abstimmung auf Material und Stärke der
 Arbeitsplatte sind die Varianten Auflage und Unterbau bei
 nahezu allen Spülenmodellen erhältlich. Für eine Auswahl
 an Modellen und Farben ist auch die flächenbündige Varian-
 te verfügbar. Bitte beachten Sie die technischen Informatio-
 nen auf den Produktseiten.

3 FARBAUSWAHL TREFFEN

CRISTADUR®



CRISTALITE®





Vielfalt - Die Farbübersicht gibt Auskunft über die verschiede-
 nen Auswahlmöglichkeiten für CRISTADUR® und CRISTALITE®.
 Auf den einzelnen Produktseiten finden Sie die Übersicht für
 das jeweilige Modell.

4 DIE PASSENDE ARMATUR ERGÄNZEN



Flexibel - Festauslauf oder ausziehbare Variante gewünscht?
 Bitte bei der Bestellung angeben. Bei Bestellungen farbiger Ar-
 maturen, die nicht in der gleichen Farbe der Spüle eingehen,
 freuen wir uns über einen kurzen Hinweis, dass dies korrekt ist.

5 ZUSÄTZLICHE BESONDERHEITEN BEIFÜGEN




Multifunktional - Passendes Zu-
 behör wie Funktionsschalen,
 Schneidbretter oder Indutherm,
 die patentierte, beheizbare Ab-
 tropffläche, sind für verschiedene
 Modelle verfügbar. Beachten Sie
 bitte die Unterscheidung zwi-
 schen inklusivem und optionalem
 Zubehör auf den Produktseiten.

Erleuchtet - Als technisches High-
 light bieten wir LED-Beleuchtung
 für eine Vielzahl von Spülen. Um
 korrekte Vorbohrungen zu erhal-
 ten, geben Sie bitte die Becken-
 anordnung bei Bestellung an. Die
 entsprechende Artikelnummer
 finden Sie bei jedem Modell im
 Absatz optionales Zubehör.

Hahnloch für Hahnloch - Für viele unserer Modelle bieten
 wir Ihnen die Möglichkeit, Armatur, Drehexzenter sowie
 Spülmittelspender individuell auf der Spüle anzuordnen.
 Um Ihren Wünschen entsprechen zu können, benötigen wir
 die korrekte Angabe für die Positionen der Lochbohrungen.
 Die jeweiligen Möglichkeiten pro Modell zeigen die techni-
 schen Zeichnungen.

Beispiel für Bestellangabe: 629004/b, 629004/e

6 ABGESTIMMTE SICHTTEILE



Ästhetisch - Werten Sie die CRISTADUR® Spülen optisch auf
 und stimmen Sie ihre Sichtteile in Edelstahl, White Gold, Cop-
 per oder Gunmetal auf die jeweilige Armatur ab. Sie finden die
 Artikelnummern in der Rubrik optionales Zubehör.

7 PFLEGEPRODUKTE ERGÄNZEN



Lupenrein - Speziell entwickelte Pflegeprodukte ergänzen
 die bestellte Ware und bieten die perfekte Reinigung und
 Pflege für alle SCHOCK Spülen.

PERFEKT VERBAUT EINBAUARTEN SPÜLEN

Spüle ist Spüle? Keinesfalls! Neben einer Auswahl an Farb- und Modellvarianten ermöglichen auch die unterschiedlichen Einbauarten eine Individualisierung des Spülbereichs. Erhältliche Varianten für die einzelnen Spülenmodelle entnehmen Sie bitte den Sortimentsübersichten oder den Produktseiten.



Aufliegender Einbau

Klassische Einbauart von oben für alle SCHOCK Spülenmodelle und alle Arbeitsplattenmaterialien




Unterbau

Trendbewusste Einbauvariante für einen Großteil der SCHOCK Spülenmodelle und entsprechende Arbeitsplattenmaterialien





Flächenbündiger Einbau

Exklusiver, übergangsloser Einbau für ausgewählte CRISTADUR® Spülen und dafür geeignete Arbeitsplattenmaterialien



Modularer Einbau

Das für den Landhausstil typische Spülenmodul kann zwischen zwei Arbeitsplatten oder in eine entsprechende Ausklüpfung eingebaut werden. Überstand der Spüle individuell je nach Planung



Empfohlene Mindestarbeitsplattenstärke:

Bitte beachten Sie, dass für die Montage mit Hilfe unserer Befestigungsklammern eine Plattenstärke von 30-40 mm empfohlen wird, um optimales Greifen sicherzustellen. Bei dünneren Arbeitsplatten ist eine entsprechende Aufdopplung notwendig.

UNTER DER LUPE ARMATURENDETAILS

Eine Armatur setzt sich aus einer Vielzahl an Komponenten zusammen. Die folgende Übersicht zeigt den jeweiligen Fachbegriff, greift Besonderheiten auf und gibt kurze Erklärungen.

HEBEL

Steuert Wasserstrahl, Druck und Temperatur

Auswahl an Modellen mit Hebel links, rechts oder von oben für optimale Ergonomie

AUSLAUF

Festauslauf oder ausziehbare Variante

Erweiterung des Aktionsradius im Spülbereich und Unterstützung beim Befüllen von hohen Gefäßen durch ausziehbare Varianten

KARTUSCHE

Steuert Temperatur und Wassermenge

Wassersparfunktion: zusätzliches Bauteil in der Kartusche für Widerstand beim Öffnen des Hebels bis zur ausreichenden Durchflussmenge

Temperaturbegrenzer: Zusätzliches Objekt direkt an Kartusche, durch das der Temperaturbereich individuell eingestellt werden kann und vor Verbrühungen schützt

MATERIAL KÖRPER

SCHOCK Armaturen in Chrom, Edelstahl, Farb- oder den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper und Gunmetal erhältlich

Einzigartige, patentierte Hülstechnologie zur farb- und materialidentischen Abstimmung mit SCHOCK Spülen

PERLATOR (STRAHLREGLER)

Düse am Auslauf der Armatur, verantwortlich für die austretende Strahlform

Regelmäßige Wartung (herausschrauben, entkalken und reinigen) erhöht die Lebenserwartung der Armatur

WASSERSTRAHL

Belüfteter Strahl: Vermischung von strömendem Wasser und Luft


Laminar-Strahl: hochwertiges kristallklares Strombild mit Hilfe des Flüsterperlators

Brausestrahl: Umschaltoption bei verschiedenen ausziehbaren Armaturen, intensive Reinigung auch bei niedriger Durchflussmenge

ANSCHLUSSSCHLÄUCHE

Zwei Anschlussschläuche für Kalt- und Warmwasser bei Hochdruck-Armaturen

Zusätzlicher Zulaufschlauch vom Eckventil als Verbindung zum Boiler bei Niederdruck-Armaturen



SF-FILTER

Grobpartikelfilter als optimaler Langzeitschutz für Kartusche und Perlator

Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig, Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre

Installationserklärung: www.schock.de/sf-100



Belüfteter Strahl



Laminar-Strahl durch Flüsterperlator



Brausestrahl



Service-Videos Armaturen


Wir empfehlen die Montage unserer Produkte durch einen Fachmann. Service-Videos zur Installation und Ersatzteilen finden Sie auf den Produktseiten unserer Homepage sowie unserem Youtube Kanal SCHOCK Germany.



CARBON




DIE **ULTIMATIVE** MATERIALITÄT



Mit dem revolutionären, zum Patent angemeldeten Verfahren entstehen im Hause SCHOCK die einzigen Spülen aus Carbon-Quarzkomposit-Verbundwerkstoff. Carbon ist ein integraler Teil technologischen Fortschrittes. Die hohe Festigkeit und Energieaufnahme machen es zum führenden Material des 21. Jahrhunderts. Die Carbon-Spülenserie mit den Modellen N-100S und N-100 erlaubt es Küchenarchitekturen, Teil dieser technologischen Umwälzung zu werden. Selbst in einer hochwertigen Umgebung sticht dieses Material heraus und wird nicht nur die Gäste begeistern - die ultimative Spüle für die exklusive Küche.



SCHOCK

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-200** (Seite)

CARBON N-100S

CARBON

- Carbon Glänzend
- Carbon Matt

AUFLAGE

CARN100 SAG
CARN100 SAM

UNTERBAU

CARN100 SUG
CARN100 SUM

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629307PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629307WGO
Sichtteile in Copper	629307COP
Sichtteile in Edelstahl	629307EDM
Sichtteile in Gunmetal	629307GUM
Abtropfmatte aus Silikon	629188
Comfopush, EDM	629891EDM
Comfopush, CHR	629891CHR
Wastecap	628152
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/CARN100S



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-200** (Seite)

CARBON N-100

CARBON

- Carbon Glänzend
- Carbon Matt

AUFLAGE

CARN10 OAG
CARN10 OAM

UNTERBAU

CARN10 OUG
CARN10 OUM

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **542 × 442 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **500 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629307PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)


Sichtteile in White Gold	629307WGO
Sichtteile in Copper	629307COP
Sichtteile in Edelstahl	629307EDM
Sichtteile in Gunmetal	629307GUM
Abtropfmatte aus Silikon	629188
Comfopush, EDM	629891EDM
Comfopush, CHR	629891CHR
Wastecap	628152
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/CARN100



CRISTADUR®



Verbesserte
Materialformel




Mit Kochend-Wasser-
Armaturen getestet



15 Jahre - Garantie*
Ein Küchenleben lang

Die Premium-Materialität besteht durch eine patentierte, extrem feine Materialstruktur und eine anmutig schimmernde Oberfläche, an der Schmutz einfach abperlt. Nicht nur der Look, sondern auch die Reinigungsfreundlichkeit sind also ein Luxus, der jeder Küche gut steht.



Abperl-Effekt



Seidige Ober-
flächenhaptik




Patentierte
Technologie



proHygienic 21

CRISTADUR®

Mit den intensiv leuchtenden Nuancen der Premium-Oberfläche bietet SCHOCK die Möglichkeit, die Spüle perfekt auf die Küchenarchitektur abzustimmen – ein farbiger Glanzpunkt für den Kochbereich.



SORTIMENTSÜBERSICHT

CRISTADUR®

40

HORIZONT D-100S



HORIZONT D-100



45

GREENWICH N-100S



KYOTO D-100



MONO D-100S



MONO R-100



SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100



LOTUS D-100



MONO D-100



MONO N-100S



WATERFALL D-100



WEMBLEY D-100



60

GREENWICH N-100L



GREENWICH N-150



NEU

HORIZONT D-150



KYOTO D-150



LOTUS D-150



MONO D-100XS



MONO D-100L





MONO D-150



MONO N-100



PREPSTATION D-150*



SIGNUS D-100L



SIGNUS D-150



TIA D-100L



WATERFALL D-150



WEMBLEY D-100L



WEMBLEY D-150



GREENWICH N-100XL



GREENWICH N-200



LOTUS C-150



SIGNUS D-200



SIGNUS C-150



GRANDO M-100



HORIZONT N-200



LOTUS C-150



SIGNUS C-150



Eckschrank

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau Ⓕ = Flächenbündig Ⓜ = Modul

*Einbau in zwei 60er-Unterschranke oder einen 120er-Unterschrank



Armatur
RESI (S. 168)


LANDHAUS- ATMOSPHERE

Die Grando M-100 integriert sich perfekt in die moderne Landhausküche. In Kombination mit der Armatur Resi entsteht ein Spülbereich für romantische, skandinavische oder rustikale Landhausstile. Das große Einzelbecken der Modulspüle wird durch ein kleines Ausgussbecken und eine Abtropffläche ergänzt, eine Stufe hält ein passendes Glasschneidbrett – beste Voraussetzungen für den Vorbereitungsort für frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten oder vom Wochenmarkt.



reddot design award
product design 2013

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Mera** (Seite 152)



GRANDO M-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Magnolia
- Polaris

MODUL

- GRAM100M MAG
- GRAM100M MGL
- GRAM100M POL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **90 cm**
- Beckeninnenmaß: **425 × 399 × 185 mm**
- Einbau: **Becken links**
- Ausschnitt: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneid-
brett **629028**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629306PD**



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229
Wastecap	628152		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		
ProCare Set	629099		
DurCare Set	629094		
EasyCare Aufheller	629019		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GRAM100



Hinweis: Die Arbeitsplatte muss beim Einbau des Modells Grando M-100 auf beiden Seiten 5 mm länger sein, da die Spüle konisch ist. Die Lochbohrungen Position b und c sind bereits durchgebohrt. Position a ist optional.

SCHOCK

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 136)

GREENWICH N-100S

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

GREN100SA PUR
GREN100SA MAG
GREN100SA CAR
GREN100SA STO
GREN100SA BRO
GREN100SA SIL
GREN100SA MGL
GREN100SA POL
GREN100SA ROU

UNTERBAU

GREN100SU PUR
GREN100SU MAG
GREN100SU CAR
GREN100SU STO
GREN100SU BRO
GREN100SU SIL
GREN100SU MGL
GREN100SU POL
GREN100SU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **350 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **392 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **350 × 400 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Copper	629392COP	ProCare Set	629099
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	DurCare Set	629094
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	EasyCare Aufheller	629019
Funktionsschale	629111	EasyCare Set	629018
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Siphon	629229
Abtropffläche aus Edelstahl	629185		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Radierschwamm	629023		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100S



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 136)

GREENWICH N-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

GREN100A PUR
 GREN100A MAG
 GREN100A CAR
 GREN100A STO
 GREN100A BRO
 GREN100A SIL
 GREN100A MGL
 GREN100A POL
 GREN100A ROU

UNTERBAU

GREN100U PUR
 GREN100U MAG
 GREN100U CAR
 GREN100U STO
 GREN100U BRO
 GREN100U SIL
 GREN100U MGL
 GREN100U POL
 GREN100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **442 × 442 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **400 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 70

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629392COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	DurCare Set	629094
Funktionsschale	629111	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Abtropffläche aus Edelstahl	629185	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 136)

GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

GREN100LA PUR
GREN100LA MAG
GREN100LA CAR
GREN100LA STO
GREN100LA BRO
GREN100LA SIL
GREN100LA MGL
GREN100LA POL
GREN100LA ROU

UNTERBAU

GREN100LU PUR
GREN100LU MAG
GREN100LU CAR
GREN100LU STO
GREN100LU BRO
GREN100LU SIL
GREN100LU MGL
GREN100LU POL
GREN100LU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **542 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **500 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 71



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629392COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	DurCare Set	629094
Funktionsschale	629111	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Abtropffläche aus Edelstahl	629185	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 136)

GREENWICH N-100XL NEU

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

GREN100XLA MAG
GREN100XLA STO
GREN100XLA BRO
GREN100XLA SIL

UNTERBAU

GREN100XLU MAG
GREN100XLU STO
GREN100XLU BRO
GREN100XLU SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß: **694 × 384 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **736 × 441 mm**
Ausschnitt Unterbau: **694 × 399 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100XL



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	Design Abtropfgitter	629726COP
Sichtteile in Copper	629392COP	Design Abtropfgitter	629726EDM
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	Comfopush, EDM	629891EDM
Holzschneidbrett	629158	LED Beckenposition rechts	629024/R
Kunststoffschneidbrett	629135	Radierschwamm	629023
Multifunktionaler Träger	629146	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	EasyCare Aufheller	629019
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	EasyCare Set	629018
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Siphon	629229
Design Abtropfgitter	629726S		



Abgebildetes Zubehör: **Sichtteile in Copper** (Seite 204)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 145)

GREENWICH N-150 NEU

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

GREN150A MAG
GREN150A STO
GREN150A BRO
GREN150A SIL

UNTERBAU

GREN150U MAG
GREN150U STO
GREN150U BRO
GREN150U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **310 × 370 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **530 × 410 mm**
Ausschnitt Unterbau: **490 × 370 mm**
Ausschnitt Unterbau
mit Schneidbrett: **520 × 400 mm**


Diese Spüle hat keinen Perfect Drain.
Die Spülenbreite weicht von der Serie ab.

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629308PD**



Funktionsschale **629051SH**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629308WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629308COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629308EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629308GUM	DurCare Set	629094
Glasschneidbrett schwarz	629077	EasyCare Aufheller	629019
Abtropffläche aus Edelstahl	629186	EasyCare Set	629018
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN150



Abgebildetes Zubehör: **Design Abtropfgitter Brushed Stainless Steel Look** (Seite 202)

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Gota** (Seite 136)



GREENWICH N-200 NEU

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

GREN200A MAG
GREN200A STO
GREN200A BRO
GREN200A SIL

UNTERBAU

GREN200U MAG
GREN200U STO
GREN200U BRO
GREN200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**
Beckeninnenmaß: **333 × 384 × 200 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **736 × 442 mm**
Ausschnitt Unterbau: **694 × 400 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629897PD**



TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/GREN200



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629897WGO	Design Abtropfgitter	629726COP
Sichtteile in Copper	629897COP	Design Abtropfgitter	629726EDM
Sichtteile in Edelstahl	629897EDM	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Gunmetal	629897GUM	Comfopush, EDM	629891EDM
Holzschneidbrett	629158	LED Beckenposition rechts	629024/R
Kunststoffschnidbrett	629135	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	EasyCare Aufheller	629019
Multifunktionaler Träger	629146	EasyCare Set	629018
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Siphon	629229
Design Abtropfgitter	629726S		

SCHOCK

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 157)

HORIZONT D-100S

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

HOND100SA PUR
 HOND100SA MAG
 HOND100SA CAR
 HOND100SA STO
 HOND100SA BRO
 HOND100SA SIL
 HOND100SA MGL
 HOND100SA POL

UNTERBAU

HOND100SU PUR
 HOND100SU MAG
 HOND100SU CAR
 HOND100SU STO
 HOND100SU BRO
 HOND100SU SIL
 HOND100SU MGL
 HOND100SU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**
 Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Auflage: **660 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **666 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
 schwarz **629076**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629368PD**



Diamantbohrer SB
 Light **629095**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629368WGO	DurCare Set	629094
Sichtteile in Copper	629368COP	EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Edelstahl	629368EDM	EasyCare Set	629018
Sichtteile in Gunmetal	629368GUM	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		
ProCare Set	629099		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/HOND100S



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 157)

HORIZONT D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

HOND100A PUR
HOND100A MAG
HOND100A CAR
HOND100A STO
HOND100A BRO
HOND100A SIL
HOND100A MGL
HOND100A POL

UNTERBAU

HOND100U PUR
HOND100U MAG
HOND100U CAR
HOND100U STO
HOND100U BRO
HOND100U SIL
HOND100U MGL
HOND100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**
Beckeninnenmaß: **310 × 381 × 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **24 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
schwarz **629076**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	DurCare Set	629094
Sichtteile in Copper	629371COP	EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	EasyCare Set	629018
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	Siphon	629229
Kunststoffschneidbrett	629135		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		
ProCare Set	629099		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/HOND100





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 157)

HORIZONT D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

HOND150A PUR
HOND150A MAG
HOND150A CAR
HOND150A STO
HOND150A BRO
HOND150A SIL
HOND150A MGL
HOND150A POL

UNTERBAU

HOND150U PUR
HOND150U MAG
HOND150U CAR
HOND150U STO
HOND150U BRO
HOND150U SIL
HOND150U MGL
HOND150U POL

MODELL-INFORMATION


Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **353 × 380 × 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **18 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz, 2-teilig **629064 + 629075**



Funktionsschale **629051SH**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373PD**



Diamantbohrer SB Light **629095**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Copper	629373COP	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, grün, 2-teilig	629064/1 + 629075/1	DurCare Set	629094
Glasschneidbrett, grün, klein	629064/1	EasyCare Aufheller	629019
Glasschneidbrett, grün, groß	629075/1	EasyCare Set	629018
Glasschneidbrett, schwarz, groß	629075	Siphon	629229
Glasschneidbrett, schwarz, klein	629064		
Gastronormbehälter GN 2/3	629063		
Multifunktionaler Träger	629146		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/HOND150



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Neilos** (Seite 157)

HORIZONT N-200

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

HONN200A MAG
HONN200A STO
HONN200A BRO
HONN200A SIL

UNTERBAU

HONN200U MAG
HONN200U STO
HONN200U BRO
HONN200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 cm**
Beckeninnenmaß: **387 × 380 × 195 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneid-
brett, schwarz,
klein **629064**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629373PD**



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Copper	629373COP	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	Wastecap	628152
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Kunststoffschnitdbrett	629135	Fertige Bohrung	629004
Holzschneidbrett	629158	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, grün, klein	629064/1	Basis-Reinigungsset	629093
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	ProCare Set	629099
Funktionsschale	629051SH	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	EasyCare Aufheller	629019
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	Siphon	629229
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Design Abtropfgitter	629726EDM
Multifunktionaler Träger	629146	Design Abtropfgitter	629726COP
Abtropfmatte aus Silikon	629188	Design Abtropfgitter	629726S

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/HONN200



Hinweis: Falls LED-Beleuchtung für beide Becken gewünscht wird, bitte Artikel zweimal bestellen.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 183)

KYOTO D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- KYOD100A PUR
- KYOD100A MAG
- KYOD100A CAR
- KYOD100A STO
- KYOD100A BRO
- KYOD100A SIL
- KYOD100A MGL
- KYOD100A POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **343 × 436 × 210 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629338PD**





Diamantbohrer SB Light **629095**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/KYOD100



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629338WGO	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Copper	629338COP	ProCare Set	629099
Sichtteile in Edelstahl	629338EDM	DurCare Set	629094
Sichtteile in Gunmetal	629338GUM	EasyCare Aufheller	629019
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Siphon	629229
Gastronormbehälter GN 2/8	629062		
Gastronormbehälter GN 2/3	629063		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite 183)

KYOTO D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

- KYOD150A PUR
- KYOD150A MAG
- KYOD150A CAR
- KYOD150A STO
- KYOD150A BRO
- KYOD150A SIL
- KYOD150A MGL
- KYOD150A POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **343 × 423 × 210 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Glasschneidbrett,
 schwarz **629046**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629340PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629340WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629340COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629340EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629340GUM	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	EasyCare Aufheller	629019
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	Siphon	629229
Gastronormbehälter GN 2/3	629063		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/KYOD150




FORM UND FUNKTION

EXZENTERBEDIENUNGEN

Die Spüle wird immer mehr zum Zentrum für vielfältige Vorbereitungsprozesse in der Küche. Umso wichtiger wird hier funktionale Unterstützung. So etwa unsere neue Vielfalt an Exzenterbedienungen, mit deren Hilfe sich der Siebkorb automatisch öffnen und schließen lässt und Hände sauber und trocken bleiben.

Dazu gehören der Premium-Drehgriff für CRISTADUR® Spülen, der dank abgeflachter Seiten noch griffiger und reinigungsfreundlicher ist (in Edelstahl, Chrom, White Gold, Copper und Gunmetal verfügbar). Auch der in Chrom und Edelstahl erhältliche mechanische Druckknopf Comfopush setzt dem Griff ins Spülwasser ein Ende. Besonders besonders: Ladon – unser Drehexzenter, der gleichzeitig ein Spülmittelspender ist.



PREMIUM- DREHGRIF
Drehexzenterbedienung
 Farblich abgestimmt in Chrom, Copper,
 White Gold, Gunmetal oder Edelstahl

COMFOPUSH
Druckknopf als
Exzenterbedienung
 Chrom - 629891CHR
 Edelstahl massiv - 629891EDM

LADON
Kombination von Exzenter
und Spülmittelspender
 Chrom - 629016CHR



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 167)

LOTUS D-100

LOTUS
MONO

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

LOTD100A PUR
 LOTD100A MAG
 LOTD100A CAR
 LOTD100A STO
 LOTD100A BRO
 LOTD100A SIL
 LOTD100A MGL
 LOTD100A POL

UNTERBAU

LOTD100U PUR
 LOTD100U MAG
 LOTD100U CAR
 LOTD100U STO
 LOTD100U BRO
 LOTD100U SIL
 LOTD100U MGL
 LOTD100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **348 × 388 × 192 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **864 × 484 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629383PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)


Sichtteile in White Gold	629383WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629383COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629383EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629383GUM	Fertige Bohrung	629004
Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, schwarz	629046	DurCare Set	629094
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	EasyCare Aufheller	629019
Praktischer Geschirrkorb	629194	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229
Comfopush, CHR	629891CHR		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/LOTD100



SCHOCK

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 167)

LOTUS D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

LOTD150A PUR
 LOTD150A MAG
 LOTD150A CAR
 LOTD150A STO
 LOTD150A BRO
 LOTD150A SIL
 LOTD150A MGL
 LOTD150A POL

UNTERBAU

LOTD150U PUR
 LOTD150U MAG
 LOTD150U CAR
 LOTD150U STO
 LOTD150U BRO
 LOTD150U SIL
 LOTD150U MGL
 LOTD150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **348 × 388 × 192 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **1004 × 484 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
schwarz **629046**



Funktionsschale
629056



Diamantbohrer SB
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629305PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/LOTD150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629305WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629305COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629305EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629305GUM	Fertige Bohrung	629004
Universal-Glasschneidbrett	629036	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629044	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629045	ProCare Set	629099
Schneidbrett Fibre-Rock	629184	DurCare Set	629094
Praktischer Geschirrkorb	629194	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Pila** (Seite 167)

LOTUS C-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

LOTC150A PUR
 LOTC150A MAG
 LOTC150A CAR
 LOTC150A STO
 LOTC150A BRO
 LOTC150A SIL
 LOTC150A MGL
 LOTC150A POL

UNTERBAU

LOTC150U PUR
 LOTC150U MAG
 LOTC150U CAR
 LOTC150U STO
 LOTC150U BRO
 LOTC150U SIL
 LOTC150U MGL
 LOTC150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
 Beckeninnenmaß: **369 x 463 x 192 mm**
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
 Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale
629057



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629349PD**



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 198-209)

Sichtteile in White Gold	629349WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629349COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629349EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629349GUM	DurCare Set	629094
Praktischer Geschirrkorb	629196	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, CHR	629891CHR	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Fertige Bohrung	629004		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/LOTC150





Abgebildete Armatur: **SCHÖCK Laios** (Seite 145)

MONO D-100XS

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

MOND100XSA PUR
 MOND100XSA MAG
 MOND100XSA CAR
 MOND100XSA STO
 MOND100XSA BRO
 MOND100XSA SIL
 MOND100XSA MGL
 MOND100XSA POL
 MOND100XSA ROU

UNTERBAU

MOND100XSU PUR
 MOND100XSU MAG
 MOND100XSU CAR
 MOND100XSU STO
 MOND100XSU BRO
 MOND100XSU SIL
 MOND100XSU MGL
 MOND100XSU POL
 MOND100XSU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **760 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **764 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 73

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneid-
brett **629145**



Diamantbohrer SB
Light **629095**



Praktisches Funk-
tionsgitter **629138**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629385PD**



TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/MOND100XS



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Copper	629385COP	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Basis-Reinigungsset	629093
Glasschneidbrett, weiß	629059	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725S	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725COP	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		

Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett und das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 145)

MONO D-100S

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- MOND100SA PUR
- MOND100SA MAG
- MOND100SA CAR
- MOND100SA STO
- MOND100SA BRO
- MOND100SA SIL
- MOND100SA MGL
- MOND100SA POL
- MOND100SA ROU

UNTERBAU

- MOND100SU PUR
- MOND100SU MAG
- MOND100SU CAR
- MOND100SU STO
- MOND100SU BRO
- MOND100SU SIL
- MOND100SU MGL
- MOND100SU POL
- MOND100SU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **340 × 440 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **720 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **724 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629385PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629385COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	DurCare Set	629094
Glasschneidbrett, schwarz	629050	EasyCare Aufheller	629019
Glasschneidbrett, weiß	629059	EasyCare Set	629018
Holzschneidbrett	629145	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100S





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 145)



MONO D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

MOND100A PUR
MOND100A MAG
MOND100A CAR
MOND100A STO
MOND100A BRO
MOND100A SIL
MOND100A MGL
MOND100A POL
MOND100A ROU

UNTERBAU

MOND100U PUR
MOND100U MAG
MOND100U CAR
MOND100U STO
MOND100U BRO
MOND100U SIL
MOND100U MGL
MOND100U POL
MOND100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **745 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **749 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 74

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629385PD**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629385COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	DurCare Set	629094
Glasschneidbrett, schwarz	629050	EasyCare Aufheller	629019
Glasschneidbrett, weiß	629059	EasyCare Set	629018
Holzschneidbrett	629145	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 145)

MONO D-100L

MONO

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

MOND100LA PUR
 MOND100LA MAG
 MOND100LA CAR
 MOND100LA STO
 MOND100LA BRO
 MOND100LA SIL
 MOND100LA MGL
 MOND100LA POL
 MOND100LA ROU

UNTERBAU

MOND100LU PUR
 MOND100LU MAG
 MOND100LU CAR
 MOND100LU STO
 MOND100LU BRO
 MOND100LU SIL
 MOND100LU MGL
 MOND100LU POL
 MOND100LU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 75

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Glasschneidbrett,
 schwarz **629050**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629385PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Copper	629385COP	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, weiß	629059	DurCare Set	629094
Holzschneidbrett	629145	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80er Schrank benötigt.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100L



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 145)

MONO D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

MOND150A PUR
 MOND150A MAG
 MOND150A CAR
 MOND150A STO
 MOND150A BRO
 MOND150A SIL
 MOND150A MGL
 MOND150A POL
 MOND150A ROU

UNTERBAU

MOND150U PUR
 MOND150U MAG
 MOND150U CAR
 MOND150U STO
 MOND150U BRO
 MOND150U SIL
 MOND150U MGL
 MOND150U POL
 MOND150U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **339,5 × 440 × 197 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **27 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
 schwarz **629050**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629388PD**



Diamantbohrer SB
 Light **629095**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629388WGO	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Copper	629388COP	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Edelstahl	629388EDM	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Gunmetal	629388GUM	ProCare Set	629099
Glasschneidbrett, weiß	629059	DurCare Set	629094
Holzschneidbrett	629145	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND150



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 145)

MONO N-100S

MONO

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

MONN100SA PUR
 MONN100SA MAG
 MONN100SA CAR
 MONN100SA STO
 MONN100SA BRO
 MONN100SA SIL
 MONN100SA MGL
 MONN100SA POL
 MONN100SA ROU

UNTERBAU

MONN100SU PUR
 MONN100SU MAG
 MONN100SU CAR
 MONN100SU STO
 MONN100SU BRO
 MONN100SU SIL
 MONN100SU MGL
 MONN100SU POL
 MONN100SU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **463 × 483 mm**
 Ausschnitt Unterbau
mit Schneidbrett: 463 × 483 mm

Flächenbündige Ausführung auf Seite 76

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneid-
brett **629015/N**



Funktionsscha-
le **629017**



Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313PD**




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)


Sichtteile in White Gold	629313WGO	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Copper	629313COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Fertige Bohrung	629004
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	DurCare Set	629094
Multifunktionaler Träger	629151	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MONN100S



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 145)

MONO N-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

MONN100A PUR
 MONN100A MAG
 MONN100A CAR
 MONN100A STO
 MONN100A BRO
 MONN100A SIL
 MONN100A MGL
 MONN100A POL
 MONN100A ROU

UNTERBAU

MONN100U PUR
 MONN100U MAG
 MONN100U CAR
 MONN100U STO
 MONN100U BRO
 MONN100U SIL
 MONN100U MGL
 MONN100U POL
 MONN100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **521 × 461 mm**

Ausschnitt Unterbau bündig
mit Becken: 514 × 454 mm
 Ausschnitt Unterbau
mit Schneidbrett: 543 × 483 mm

Flächenbündige Ausführung auf Seite 77

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneid-
 brett **629015/N**



Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Funktionsscha-
 le **629017**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629313PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629313WGO	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Copper	629313COP	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	DurCare Set	629094
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	EasyCare Aufheller	629019
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/MONN100



Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 145)



MONO R-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

- MONR100A PUR
- MONR100A MAG
- MONR100A CAR
- MONR100A STO
- MONR100A BRO
- MONR100A SIL
- MONR100A MGL
- MONR100A POL
- MONR100A ROU

UNTERBAU

- MONR100U PUR
- MONR100U MAG
- MONR100U CAR
- MONR100U STO
- MONR100U BRO
- MONR100U SIL
- MONR100U MGL
- MONR100U POL
- MONR100U ROU

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **45 cm**
- Beckeninnenmaß: **400 × 336 × 195 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
- Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629329PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

- | | |
|---------------------|------------------|
| Comfopush, EDM | 629891EDM |
| Comfopush, CHR | 629891CHR |
| Wastecap | 628152 |
| Fertige Bohrung | 629004 |
| Radierschwamm | 629023 |
| Basis-Reinigungsset | 629093 |
| ProCare Set | 629099 |
| DurCare Set | 629094 |
| EasyCare Aufheller | 629019 |
| EasyCare Set | 629018 |
| Siphon | 629229 |

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MONR100



MEHR WOW FÜR DIE KÜCHE

PREPSTATION

Armatur
CONOS PRO
(S. 129)

Mit der Prepstation bringt SCHOCK das Produkt Spüle auf ein neues Level. Dabei handelt es sich um eine echte Revolution in der Küche, denn vom ersten Zubereitungsschritt an begleitet dieses neuartige Spülenkonzept den Vorbereitungsprozess frischer Speisen und garantiert so kompromissloses Kochvergnügen auf Profi-Niveau in den eigenen vier Wänden. Innovatives Zubehör macht die Prepstation zum Full-Service-Dienstleister inmitten des Kochbereichs.


www.schock.de/mehrwow



Erfahren Sie mehr!



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Conos Pro** (Seite 125)



PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

PRPD150A PUR
 PRPD150A MAG
 PRPD150A CAR
 PRPD150A STO
 PRPD150A BRO
 PRPD150A SIL
 PRPD150A MGL
 PRPD150A POL
 PRPD150A ROU

UNTERBAU

PRPD150U PUR
 PRPD150U MAG
 PRPD150U CAR
 PRPD150U STO
 PRPD150U BRO
 PRPD150U SIL
 PRPD150U MGL
 PRPD150U POL
 PRPD150U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
 Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **1120 × 440 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **1080 × 400 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 79

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneid-
brett **629158**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629620PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629620WGO	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Copper	629620COP	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Edelstahl	629620EDM	Indutherm	629100
Sichtteile in Gunmetal	629620GUM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Kunststoffschnleibrett	629135	LED Beckenposition links	629024/L
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	DurCare Set	629094
Multifunktionaler Träger	629146	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629726S	EasyCare Set	629018
Design Abtropfgitter	629726COP	Siphon	629229
Design Abtropfgitter	629726EDM		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRPD150



FUNKTIONALE WÄRMEQUELLE

Armatur **SC-540**
(S. 182) mit der
Spüle **Wembley**
D-100 (S. 62)



Indutherm wird
unter der Abtropf-
fläche verbaut

Indutherm ist die beheizbare Wärmequelle für die Abtropffläche und somit eine luxuriöse Zusatzausstattung für leidenschaftliche Hobbyköche und Profis. Die Abtropffläche lässt sich auf circa 50°C erwärmen und dient damit als Ersatz für eine Wärmeschublade zum Vorwärmen von Tellern. Wie in der Profiküche werden Teller auch noch während des Anrichtens warm gehalten und können im Anschluss zur Freude der Gäste und des Koch-Virtuosen optimal serviert werden. Gleichzeitig beschleunigt die Strahlungswärme auch die Trockenzeit nach dem Abwasch - weniger Abtrocknen, mehr Zeit für die schönen Dinge im Kochbereich. Indutherm ist in Kombination mit ausgewählten CRISTADUR®-Modellen verfügbar und wird zum exklusiven Highlight für Food-Enthusiasten.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)

SIGNUS D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

SIGD100A PUR
 SIGD100A MAG
 SIGD100A CAR
 SIGD100A STO
 SIGD100A BRO
 SIGD100A SIL
 SIGD100A MGL
 SIGD100A POL

UNTERBAU

SIGD100U PUR
 SIGD100U MAG
 SIGD100U CAR
 SIGD100U STO
 SIGD100U BRO
 SIGD100U SIL
 SIGD100U MGL
 SIGD100U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 80

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629371PD**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	ProCare Set	629099
Sichtteile in Copper	629371COP	DurCare Set	629094
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)

SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

SIGD100LA PUR
 SIGD100LA MAG
 SIGD100LA CAR
 SIGD100LA STO
 SIGD100LA BRO
 SIGD100LA SIL
 SIGD100LA MGL
 SIGD100LA POL

UNTERBAU

SIGD100LU PUR
 SIGD100LU MAG
 SIGD100LU CAR
 SIGD100LU STO
 SIGD100LU BRO
 SIGD100LU SIL
 SIGD100LU MGL
 SIGD100LU POL


MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 81

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
 schwarz **629046**



Diamantbohrer SB
 Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629371PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	ProCare Set	629099
Sichtteile in Copper	629371COP	DurCare Set	629094
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)

SIGNUS D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

SIGD150A PUR
 SIGD150A MAG
 SIGD150A CAR
 SIGD150A STO
 SIGD150A BRO
 SIGD150A SIL
 SIGD150A MGL
 SIGD150A POL

UNTERBAU

SIGD150U PUR
 SIGD150U MAG
 SIGD150U CAR
 SIGD150U STO
 SIGD150U BRO
 SIGD150U SIL
 SIGD150U MGL
 SIGD150U POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 82

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
 schwarz **629046**



Funktionsscha-
 le **629043**



Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629373PD**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	ProCare Set	629099
Sichtteile in Copper	629373COP	DurCare Set	629094
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD150



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)

SIGNUS D-200

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

- SIGD200A MAG
- SIGD200A STO
- SIGD200A BRO
- SIGD200A SIL

UNTERBAU

- SIGD200U MAG
- SIGD200U STO
- SIGD200U BRO
- SIGD200U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **80 cm**
 Beckeninnenmaß: **378 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **1140 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **1146 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **15 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Glasschneidbrett,
 schwarz **629046**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629373PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629373WGO	ProCare Set	629099
Sichtteile in Copper	629373COP	DurCare Set	629094
Sichtteile in Edelstahl	629373EDM	EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Gunmetal	629373GUM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD200



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 161)

SIGNUS C-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

AUFLAGE

SIGC150A MAG
SIGC150A STO
SIGC150A BRO
SIGC150A SIL

UNTERBAU

SIGC150U MAG
SIGC150U STO
SIGC150U BRO
SIGC150U SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **341 x 430 x 205 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 83

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305PD**



Funktionsschale **629109**




Diamantbohrer SB Light **629095**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGC150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629305WGO	ProCare Set	629099
Sichtteile in Copper	629305COP	DurCare Set	629094
Sichtteile in Edelstahl	629305EDM	EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Gunmetal	629305GUM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		





Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional.

NEUES DESIGN, NEUE SPÜLENGENERATION **TIA D-100L**

TIA D-100L mit
Armatur **DION** (S. 132)
und dem vielseitig
verwendbaren **7-teiligen
Funktionsschalen-Set** und
dem **multifunktionalen
Träger**



Ihre geradlinige Form, die mit dem umlaufend angeformten Rand an eine Schale erinnert, gibt der Spüle ihren Charakter und ein zeitloses, harmonisches Design – außerdem verhindert diese, dass Wasser und Schmutz auf die Arbeitsplatte überlaufen. Auch funktional hat die Tia vieles mehr zu bieten: Ihr großes Spülbecken besticht durch die integrierte Stufe zum Einhängen und Auflegen von Zubehör, das teilweise speziell für dieses Modell entworfen wurde. Sichtteile in unterschiedlichen Optiken, faltbare Abtropfgitter in passenden Oberflächen und Schneidbretter aus Glas, Bambus oder dem neuen Fibre-Rock sind nur einige Ergänzungen, die die Tia D-100L zum multifunktionalen Vorbereitungsort machen.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 130)

TIA D-100L

NEU

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

AUFLAGE

TIAD100LA PUR
 TIAD100LA MAG
 TIAD100LA CAR
 TIAD100LA STO
 TIAD100LA BRO
 TIAD100LA SIL
 TIAD100LA MGL
 TIAD100LA POL

UNTERBAU

TIAD100LU PUR
 TIAD100LU MAG
 TIAD100LU CAR
 TIAD100LU STO
 TIAD100LU BRO
 TIAD100LU SIL
 TIAD100LU MGL
 TIAD100LU POL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **472 × 427 × 198 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **986 × 486 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **976 × 476 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **20 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschalen-Set
 7-teilig **629728**



Multifunktionaler
 Träger **629727**



Diamantbohrer SB
 Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629675PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/TIA100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629675WGO	EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Copper	629675COP	EasyCare Set	629018
Sichtteile in Edelstahl	629675EDM	Siphon	629229
Sichtteile in Gunmetal	629675GUM		
Gastronormbehälter GN 2/8	629060		
Gastronormbehälter GN 2/8	629061		
Gastronormbehälter GN 2/8	629062		
Comfopush, CHR	629891CHR		
Comfopush, EDM	629891EDM		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		
ProCare Set	629099		
DurCare Set	629094		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite)

WATERFALL D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

WATD100A PUR
WATD100A MAG
WATD100A CAR
WATD100A STO
WATD100A BRO
WATD100A SIL
WATD100A MGL
WATD100A POL
WATD100A ROU

UNTERBAU

WATD100U PUR
WATD100U MAG
WATD100U CAR
WATD100U STO
WATD100U BRO
WATD100U SIL
WATD100U MGL
WATD100U POL
WATD100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **25 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 84

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629371WGO DurCare Set	629094
Sichtteile in Copper	629371COP EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM EasyCare Set	629018
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM	
Comfopush, CHR	629891CHR	
Wastecap	628152	
LED Beckenposition rechts	629024/R	
LED Beckenposition links	629024/L	
Fertige Bohrung	629004	
Radierschwamm	629023	
Basis-Reinigungsset	629093	
ProCare Set	629099	

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WATD100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite)

WATERFALL D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

WATD150A PUR
 WATD150A MAG
 WATD150A CAR
 WATD150A STO
 WATD150A BRO
 WATD150A SIL
 WATD150A MGL
 WATD150A POL
 WATD150A ROU

UNTERBAU

WATD150U PUR
 WATD150U MAG
 WATD150U CAR
 WATD150U STO
 WATD150U BRO
 WATD150U SIL
 WATD150U MGL
 WATD150U POL
 WATD150U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

Flächenbündige Ausführung auf Seite 85

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
 schwarz **629046**



Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Funktionsschale,
 weiß **629049**




Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629366PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WATD150




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629366WGO ProCare Set	629099
Sichtteile in Copper	629366COP DurCare Set	629094
Sichtteile in Edelstahl	629366EDM EasyCare Aufheller	629019
Sichtteile in Gunmetal	629366GUM EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM Siphon	629229
Comfopush, CHR	629891CHR	
Wastecap	628152	
LED Beckenposition rechts	629024/R	
LED Beckenposition links	629024/L	
Fertige Bohrung	629004	
Radierschwamm	629023	
Basis-Reinigungsset	629093	





Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite)



WEMBLEY D-100

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

WEMD100A PUR
WEMD100A MAG
WEMD100A CAR
WEMD100A STO
WEMD100A BRO
WEMD100A SIL
WEMD100A MGL
WEMD100A POL
WEMD100A ROU

UNTERBAU

WEMD100U PUR
WEMD100U MAG
WEMD100U CAR
WEMD100U STO
WEMD100U BRO
WEMD100U SIL
WEMD100U MGL
WEMD100U POL
WEMD100U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **372 × 424 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **844 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett,
hell **629134**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629614PD**



Diamantbohrer SB
Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629614WGO	Indutherm	629100
Sichtteile in Copper	629614COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629614EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629614GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629059	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

Hinweis: Das inkludierte Holzschneidbrett eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WEMD100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite)

WEMBLEY D-100L

NEU

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

WEMD100LA PUR
WEMD100LA MAG
WEMD100LA CAR
WEMD100LA STO
WEMD100LA BRO
WEMD100LA SIL
WEMD100LA MGL
WEMD100LA POL
WEMD100LA ROU

UNTERBAU

WEMD100LU PUR
WEMD100LU MAG
WEMD100LU CAR
WEMD100LU STO
WEMD100LU BRO
WEMD100LU SIL
WEMD100LU MGL
WEMD100LU POL
WEMD100LU ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **480 × 424 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett,
hell **629134**



Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629614PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629614WGO	Indutherm	629100
Sichtteile in Copper	629614COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629614EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629614GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629059	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

Hinweis: Das inkludierte Holzschneidbrett eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WEMD100L



DER **PERFEKTE** ABLAUF



Das Ablaufsystem Perfect Drain macht das Sieb zum Designelement. Denn der Siebkorbkelch fugt sich fugenlos in die Spule ein und verschwindet so unter der stilvollen Abdeckung. Diese wird im Becken verschiedener Spulen-Modelle zum innovativen Highlight. Durch den perfekten Ablauf bleibt viel Flache, auf der sich die Farbkraft der SCHOCK Quarzkomposit-Spulen entfalten kann. Daruber hinaus bietet er aber auch praktische Vorteile: kleinste Schmutzpartikel finden keinen Raum um sich abzulagern und unschone Rander zu verursachen.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-540** (Seite)

WEMBLEY D-150

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris
- Rouge

AUFLAGE

WEMD150A PUR
 WEMD150A MAG
 WEMD150A CAR
 WEMD150A STO
 WEMD150A BRO
 WEMD150A SIL
 WEMD150A MGL
 WEMD150A POL
 WEMD150A ROU

UNTERBAU

WEMD150U PUR
 WEMD150U MAG
 WEMD150U CAR
 WEMD150U STO
 WEMD150U BRO
 WEMD150U SIL
 WEMD150U MGL
 WEMD150U POL
 WEMD150U ROU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **358 × 424 × 200 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett,
 hell **629134**



Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629618PD**




Funktionsschalen-
 Set **629132S**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WEMD150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629618WGO Indutherm	629100
Sichtteile in Copper	629618COP LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629618EDM LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629618GUM Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, schwarz	629050 Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, weiß	629059 Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR Siphon	629229



Hinweis: Das inkludierte Holzschneidbrett eignet sich am besten für Auflage-Spülen.

FLÄCHENBÜNDIGES SORTIMENT FARBVARIANTEN



Puristische Formen, grifflose Oberflächen und klares Design prägen die zeitgemäße Küchenarchitektur. Die Arbeitsplatte von heute punktet in Form und Funktion vor allem, wenn sie zur ganzheitlichen Arbeitsfläche wird. Flächenbündig integrierbare Elemente wie Kochfelder, Aufbewahrungsmöglichkeiten und der Spülbereich werden zum absoluten Muss.

SCHOCK bietet eine exklusive Auswahl an Spülen-Modellen in vier brillanten Farben der Premium-Materialität CRISTADUR® in der Variante flächenbündig. Der Abperleffekt der seidig-glatten Materialstruktur in Kombination mit einem Einbau ohne störende Übergänge machen die flächenbündigen SCHOCK Spülen zum reinigungs- und stilsicheren Partner hochwertiger Arbeitsplatten.

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

PRODUKT VORTEILE

STUFENLOSES DESIGN

Ohne störende Übergänge bilden flächenbündige Spülen mit der Arbeitsplatte eine stufenlose, absolut ebene Einheit. Ein Highlight für Design- und Kochliebhaber mit hohen Ansprüchen an die eigene Küchenarchitektur.

PERFEKT HYGIENISCH

In Sachen Hygiene setzen flächenbündig eingebaute Spülen einen einzigartigen Standard, denn ohne hindernde Ränder oder Kanten zur Arbeitsplatte haben Wasserrückstände, Speisereste oder Schmutz keine Chance – sie lassen sich direkt ins Spülbecken wischen.

MEHR ARBEITSFLÄCHE

Flächenbündige Spülen gehen übergangslos in die Arbeitsplatte über. Durch diese Verbindung der beiden Bereiche entsteht zusätzliche Arbeitsfläche und mehr Raum für das Kochvergnügen Zuhause.

ABGESTIMMTE OBERFLÄCHEN

Eine attraktive, ästhetische Optik entsteht durch interessante Materialkombinationen: die flächenbündige Spüle lässt sich in vier brillanten Farben stilsicher auf die Nuancen hochwertiger Arbeitsplatten aus Materialien wie Natur- und Kunststein oder Vollholz abstimmen.

SORTIMENTSÜBERSICHT

FLÄCHENBÜNDIGER MODELLE

45

SIGNUS D-100

50

GREENWICH N-100

60

GREENWICH N-100L

60

PREPSTATION D-150***MONO D-100****MONO D-100XS****SIGNUS D-100L****MONO N-100S****MONO D-100L****SIGNUS D-150****WATERFALL D-100****MONO N-100****WATERFALL D-150**

80

SIGNUS C-150


Eckschrank

SIGNUS C-150

* Einbau in zwei 60er Unterschränke oder einen 120er Unterschrank

STUFENLOSER ÜBERGANG



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Altos S** (Seite 116)

GREENWICH N-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- GREN100FB MAG
- GREN100FB STO
- GREN100FB BRO
- GREN100FB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **50 cm**
- Beckeninnenmaß: **400 × 400 × 200 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **447 × 447 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)


Sichtteile in White Gold	629392WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629392COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	DurCare Set	629094
Funktionsschale	629111	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Abtropffläche aus Edelstahl	629185	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Altos** (Seite 114)



GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- GREN100LFB MAG
- GREN100LFB STO
- GREN100LFB BRO
- GREN100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **500 × 400 × 200 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **547 × 447 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629392PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629392WGO	Radierschwamm	629023
Sichtteile in Copper	629392COP	Basis-Reinigungsset	629093
Sichtteile in Edelstahl	629392EDM	ProCare Set	629099
Sichtteile in Gunmetal	629392GUM	DurCare Set	629094
Funktionsschale	629111	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Abtropffläche aus Edelstahl	629185	Siphon	629229
Comfopush, EDM	629891EDM		
Comfopush, CHR	629891CHR		
LED Beckenposition rechts	629024/R		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GREN100L




RAUMEFFIZIENT: MONO D-100XS

Armatur **DION** (S. 132)
in der Variante
Festauslauf mit PVD-
Beschichtung **Gunmetal**
in Kombination mit der
MONO D-100XS (S. 73) in
der Farbe **Silverstone** und
abgestimmten Sichtteilen
in **Gunmetal**

Durch ihre kompakte Größe bietet sich die Mono D-100XS optimal für kleinere Küchen an, in denen jeglicher Platz bestens genutzt sein will. Durch die seitliche Armaturenbank eignet sich das Modell hervorragend für die Vor-Fenster-Montage. Die Verkürzung der Abtropffläche bietet die Möglichkeit, auch auf engerem Raum nicht auf eine seitliche Ablage verzichten zu müssen. Gleichzeitig ist die Mono D-100XS für den Abwasch sperriger Töpfe oder Backbleche mit einem großen Becken ausgestattet, das in einem 60-cm-Unterschrank Platz findet. Flexibel lässt sich das Modell in allen drei Einbauvarianten in die Arbeitsplatte integrieren. Passgenaues Zubehör, wie ein Abtropfgitter sowie ein Holzschneidbrett, runden das raumeffiziente Gesamtpaket ab.

Abgebildete Armatur **SCHOCK Dion** (Seite 130)



MONO D-100XS

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100XSFB MAG
- MOND100XSFB STO
- MOND100XSFB BRO
- MOND100XSFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **440 × 440 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig: **771 × 501 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett **629145**



Ablaufgarnitur, Korboventil, Exzenterbedienung **629385PD**



Praktisches Funktionsgitter **629138**



Diamantbohrer SB Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Sichtteile in White Gold | 629385WGO | LED Beckenposition rechts | 629024/R |
| Sichtteile in Copper | 629385COP | LED Beckenposition links | 629024/L |
| Sichtteile in Edelstahl | 629385EDM | Fertige Bohrung | 629004 |
| Sichtteile in Gunmetal | 629385GUM | Radierschwamm | 629023 |
| Glasschneidbrett, schwarz | 629050 | Basis-Reinigungsset | 629093 |
| Glasschneidbrett, weiß | 629059 | ProCare Set | 629099 |
| Design Abtropfgitter | 629725S | DurCare Set | 629094 |
| Design Abtropfgitter | 629725COP | EasyCare Aufheller | 629019 |
| Design Abtropfgitter | 629725EDM | EasyCare Set | 629018 |
| Comfopush, EDM | 629891EDM | Siphon | 629229 |
| Comfopush, CHR | 629891CHR | | |
| Wastecap | 628152 | | |

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/MOND100XS



Hinweis: Das inkludierte Schneidbrett und das Abtropfgitter lassen sich am besten parallel zur Arbeitsfläche im Becken einhängen.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)



MONO D-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100FB MAG
- MOND100FB STO
- MOND100FB BRO
- MOND100FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
 Beckeninnenmaß: **385 × 440 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig: **756 × 501 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **35 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629385PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)


Sichtteile in White Gold	629385WGO	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Copper	629385COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	LED Beckenposition links	629024/L
Glasschneidbrett, schwarz	629050	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, weiß	629059	Radierschwamm	629023
Holzschneidbrett	629145	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, CHR	629891CHR	EasyCare Set	629018

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100



Abgebildete Armatur **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)



MONO D-100L

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL

FLÄCHENBÜNDIG

- MOND100LFB MAG
- MOND100LFB STO
- MOND100LFB BRO
- MOND100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **480 × 440 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig: **991 × 501 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629385PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629385WGO	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Copper	629385COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629385EDM	Indutherm	629100
Sichtteile in Gunmetal	629385GUM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Glasschneidbrett, schwarz	629050	LED Beckenposition links	629024/L
Glasschneidbrett, weiß	629059	Fertige Bohrung	629004
Holzschneidbrett	629145	Radierschwamm	629023
Design Abtropfgitter	629725S	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725COP	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725EDM	DurCare Set	629094
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Aufheller	629019

Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80er Schrank benötigt.

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MOND100L





Abgebildete Armatur: **SCHOCK Laios** (Seite 145)

MONO N-100S

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MONN100SFB MAG
- MONN100SFB STO
- MONN100SFB BRO
- MONN100SFB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **50 cm**
- Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **482 × 502 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneid-
brett **629015/N**



Funktionsscha-
le **629017**



Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)


Sichtteile in White Gold	629313WGO	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Copper	629313COP	Wastecap	628152
Sichtteile in Edelstahl	629313EDM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Gunmetal	629313GUM	Fertige Bohrung	629004
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	DurCare Set	629094
Multifunktionaler Träger	629151	EasyCare Aufheller	629019
Abtropfmatte aus Silikon	629188	EasyCare Set	629018
Comfopush, CHR	629891CHR	Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MONN100S



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Nimbus** (Seite 158)



MONO N-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- MONN100FB MAG
- MONN100FB STO
- MONN100FB BRO
- MONN100FB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
- Einbau: **vorgegeben**
- Ausschnitt Flächenbündig: **562 × 502 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett **629015/N**



Funktionsschale **629017**



Diamantbohrer SB Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629313PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Sichtteile in White Gold | 629313WGO | Comfopush, CHR | 629891CHR |
| Sichtteile in Copper | 629313COP | Wastecap | 628152 |
| Sichtteile in Edelstahl | 629313EDM | LED Beckenposition rechts | 629024/R |
| Sichtteile in Gunmetal | 629313GUM | Fertige Bohrung | 629004 |
| Gastronormbehälter GN 2/8 | 629060 | Radierschwamm | 629023 |
| Gastronormbehälter GN 2/8 | 629061 | Basis-Reinigungsset | 629093 |
| Gastronormbehälter GN 2/8 | 629062 | ProCare Set | 629099 |
| Gastronormbehälter GN 2/3 | 629063 | DurCare Set | 629094 |
| Multifunktionaler Träger | 629151 | EasyCare Aufheller | 629019 |
| Abtropfmatte aus Silikon | 629188 | EasyCare Set | 629018 |
| Comfopush, EDM | 629891EDM | Siphon | 629229 |

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MONN100



FOOD-ENTHUSIAST DIE PREPSTATION ALS SOUS-CHEF

Armatur
CONOS PRO
(S. 129)



Die Spüle der Gegenwart bietet clevere Lösungen, die die Arbeitsplatte funktional erweitern. Der Nassbereich unterstützt so den Kochprozess. Flächenbündig eingebaut fügt sich die Prepstation fugenlos in die Arbeitsplatte ein und setzt so in Sachen Hygiene und Optik ein Statement.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Conos Pro** (Seite 125)



PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- PRPD150FB MAG
- PRPD150FB STO
- PRPD150FB BRO
- PRPD150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 + 60 cm**
 Beckeninnenmaß: **509 × 384 × 231 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig: **1131 × 451 mm**


INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629620PD**




TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/PRPD150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629620WGO	Comfopush, EDM	629891EDM
Sichtteile in Copper	629620COP	Comfopush, CHR	629891CHR
Sichtteile in Edelstahl	629620EDM	Indutherm	629100
Sichtteile in Gunmetal	629620GUM	LED Beckenposition rechts	629024/R
Kunststoffschnidbrett	629135	LED Beckenposition links	629024/L
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	DurCare Set	629094
Multifunktionaler Träger	629146	EasyCare Aufheller	629019
Design Abtropfgitter	629726S	EasyCare Set	629018
Design Abtropfgitter	629726COP	Siphon	629229
Design Abtropfgitter	629726EDM		



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 130)

SIGNUS D-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD100FB MAG
- SIGD100FB STO
- SIGD100FB BRO
- SIGD100FB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **45 cm**
- Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **31 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)


Sichtteile in White Gold	629371WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629371COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, weiß	629045FB	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629046FB	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, CHR	629891CHR	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229
Praktischer Geschirrkorb	629171		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 130)



SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD100LFB MAG
- SIGD100LFB STO
- SIGD100LFB BRO
- SIGD100LFB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett, schwarz **629046FB**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629371PD**



Diamantbohrer SB Light **629095**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Sichtteile in White Gold | 629371WGO | Fertige Bohrung | 629004 |
| Sichtteile in Copper | 629371COP | Radierschwamm | 629023 |
| Sichtteile in Edelstahl | 629371EDM | Basis-Reinigungsset | 629093 |
| Sichtteile in Gunmetal | 629371GUM | ProCare Set | 629099 |
| Glasschneidbrett, weiß | 629045FB | DurCare Set | 629094 |
| Comfopush, CHR | 629891CHR | EasyCare Aufheller | 629019 |
| Comfopush, EDM | 629891EDM | EasyCare Set | 629018 |
| Praktischer Geschirrkorb | 629171 | Siphon | 629229 |
| Wastecap | 628152 | | |
| LED Beckenposition rechts | 629024/R | | |
| LED Beckenposition links | 629024/L | | |

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD100L



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 130)

SIGNUS D-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- SIGD150FB MAG
- SIGD150FB STO
- SIGD150FB BRO
- SIGD150FB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **23 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
schwarz **629046FB**



Funktionsschale
629043



Diamantbohrer SB
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629373PD**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGD150




OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

- Sichtteile in White Gold
- Sichtteile in Copper
- Sichtteile in Edelstahl
- Sichtteile in Gunmetal
- Glasschneidbrett, weiß
- Design Abtropfgitter
- Design Abtropfgitter
- Design Abtropfgitter
- Comfopush, CHR
- Comfopush, EDM
- Praktischer Geschirrkorb

- 629373WGO** Wastecap
- 629373COP** LED Beckenposition rechts
- 629373EDM** LED Beckenposition links
- 629373GUM** Fertige Bohrung
- 629045FB** Radierschwamm
- 629725S** Basis-Reinigungsset
- 629725COP** ProCare Set
- 629725EDM** DurCare Set
- 629891CHR** EasyCare Aufheller
- 629891EDM** EasyCare Set
- 629171** Siphon

- 628152**
- 629024/R**
- 629024/L**
- 629004**
- 629023**
- 629093**
- 629099**
- 629094**
- 629019**
- 629018**
- 629229**



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Dion** (Seite 130)

SIGNUS C-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- SIGC150FB MAG
- SIGC150FB STO
- SIGC150FB BRO
- SIGC150FB SIL

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
 Beckeninnenmaß: **341 x 430 x 205 mm**
 Einbau: **Becken rechts**
 Ausschnitt Flächenbündig: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305PD**



Funktionsschale **629109**



Diamantbohrer SB Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629305WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629305COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629305EDM	Fertige Bohrung	629004
Sichtteile in Gunmetal	629305GUM	Radierschwamm	629023
Design Abtropfgitter	629725S	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725COP	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725EDM	DurCare Set	629094
Comfopush, CHR	629891CHR	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, EDM	629891EDM	EasyCare Set	629018
Praktischer Geschirrkorb	629171	Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/SIGC150



Hinweis: Die Lochbohrung Position a ist bereits durchgebohrt. Position b ist optional.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite)

WATERFALL D-100

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- WATD100FB MAG
- WATD100FB STO
- WATD100FB BRO
- WATD100FB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **50 cm**
- Beckeninnenmaß: **354 × 435 × 184 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **855 × 495 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **33 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371PD**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Sichtteile in White Gold	629371WGO	Wastecap	628152
Sichtteile in Copper	629371COP	LED Beckenposition rechts	629024/R
Sichtteile in Edelstahl	629371EDM	LED Beckenposition links	629024/L
Sichtteile in Gunmetal	629371GUM	Fertige Bohrung	629004
Glasschneidbrett, weiß	629045FB	Radierschwamm	629023
Glasschneidbrett, schwarz	629046FB	Basis-Reinigungsset	629093
Design Abtropfgitter	629725S	ProCare Set	629099
Design Abtropfgitter	629725COP	DurCare Set	629094
Design Abtropfgitter	629725EDM	EasyCare Aufheller	629019
Comfopush, CHR	629891CHR	EasyCare Set	629018
Comfopush, EDM	629891EDM	Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WATD100





Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-550** (Seite)

WATERFALL D-150

CLASSIC LINE

- Magma
- Stone
- Bronze
- Silverstone

FLÄCHENBÜNDIG

- WATD150FB MAG
- WATD150FB STO
- WATD150FB BRO
- WATD150FB SIL

MODELL-INFORMATION

- Schrankbreite: **60 cm**
- Beckeninnenmaß: **332 × 435 × 184 mm**
- Einbau: **reversibel**
- Ausschnitt Flächenbündig: **995 × 495 mm**
- APL-Stärke bei Unterbau GSP: **30 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett,
schwarz **629046FB**



Funktionsschale,
weiß **629049**



Diamantbohrer SB
Light **629095**




Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629366PD**




TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/WATD150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Sichtteile in White Gold | 629366WGO | Radierschwamm | 629023 |
| Sichtteile in Copper | 629366COP | Basis-Reinigungsset | 629093 |
| Sichtteile in Edelstahl | 629366EDM | ProCare Set | 629099 |
| Sichtteile in Gunmetal | 629366GUM | DurCare Set | 629094 |
| Glasschneidbrett, weiß | 629045FB | EasyCare Aufheller | 629019 |
| Comfopush, EDM | 629891EDM | EasyCare Set | 629018 |
| Comfopush, CHR | 629891CHR | Siphon | 629229 |
| Wastecap | 628152 | | |
| LED Beckenposition rechts | 629024/R | | |
| LED Beckenposition links | 629024/L | | |
| Fertige Bohrung | 629004 | | |



CRISTALITE®

Die Trend-Materialität von SCHOCK ist ein weltweit beliebter Klassiker. Die leicht raue, steinerne Oberfläche von CRISTALITE® zeichnet sich durch Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit aus und steht damit für langanhaltende Freude am Kochen.



Optimierte
Materialformel



proHygienic 21

CRISTALITE® BASIC LINE

Die vielseitigen Farbtöne von CRISTALITE® lassen sich zu unterschiedlichen Oberflächen und Farben kombinieren. Die Spüle ergänzt so als prägender Farbtupfen verschiedene Einrichtungsstile.



CRISTALITE® GOLDEN LINE

Die Premium-Farblinie lässt den Spülbereich in intensiven Goldtönen edel erstrahlen. Stilsicher schafft sie Akzente zu erdigen Farben, Holz oder Stein.



CRISTALITE® INSPIRATION LINE

Mit der Inspiration Line reisen die topaktuellen Trends aus Bereichen wie Mode oder Interior-Design direkt in den Spülbereich. Entdecken Sie den spannenden Farbdreiklang aus matten, erdnahen Tönen.



SORTIMENTSÜBERSICHT

CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS



Ⓐ
Ⓤ

45

EPURE D-100



Ⓐ
Ⓤ

45

TYPOS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

50

MANHATTAN D-100



Ⓐ
Ⓤ

FORMHAUS D-100S



Ⓐ
Ⓤ

TYPOS D-100



Ⓐ
Ⓤ

NEMO N-100S



Ⓐ
Ⓤ

FORMHAUS D-100



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN D-100S



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN R-100



Ⓐ
Ⓤ

PRIMUS D-100



Ⓐ
Ⓤ



Eckschrank

EPURE D-100L



Ⓐ
Ⓤ

PRIMUS D-100L



Ⓐ
Ⓤ

GENIUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

GENIUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

FORMHAUS D-100L



Ⓐ
Ⓤ

PRIMUS D-150



Ⓐ
Ⓤ

PRIMUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

PRIMUS C-150



Ⓐ
Ⓤ

FORMHAUS D-150L



Ⓐ
Ⓤ

TYPOS D-150S



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN D-100L



Ⓐ
Ⓤ

MANHATTAN D-100LS



Ⓐ
Ⓤ

NEU

NEMO N-100



Ⓐ
Ⓤ

Ⓐ = Auflage Ⓤ = Unterbau



Abgebildete Armatur: **SCHÖCK Simi** (Seite 186)

EPURE D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

EPUD100A GNE
EPUD100A GON
EPUD100A GAS
EPUD100A GCR

AUFLAGE

EPUD100A RCA
EPUD100A INC
EPUD100A ALP
EPUD100A CSC

UNTERBAU

EPUD100U GNE
EPUD100U GON
EPUD100U GAS
EPUD100U GCR

UNTERBAU

EPUD100U RCA
EPUD100U INC
EPUD100U ALP
EPUD100U CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **350 × 430 × 181 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/EPUD100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Simi** (Seite 186)

EPURE D-100L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

EPUD100LA GNE
EPUD100LA GON
EPUD100LA GAS
EPUD100LA GCR

UNTERBAU

EPUD100LU GNE
EPUD100LU GON
EPUD100LU GAS
EPUD100LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **500 × 430 × 181 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

AUFLAGE

EPUD100LA RCA
EPUD100LA INC
EPUD100LA ALP
EPUD100LA CSC

UNTERBAU

EPUD100LU RCA
EPUD100LU INC
EPUD100LU ALP
EPUD100LU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)



Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/EPUD100L



SCHOCK

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite 128)

FORMHAUS D-100S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

FOMD100SA GNE
FOMD100SA GON
FOMD100SA GAS
FOMD100SA GCR

UNTERBAU

FOMD100SU GNE
FOMD100SU GON
FOMD100SU GAS
FOMD100SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **340 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **766 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**



TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/FOMD100S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite 128)



FORMHAUS D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

FOMD100A GNE
FOMD100A GON
FOMD100A GAS
FOMD100A GCR

UNTERBAU

FOMD100U GNE
FOMD100U GON
FOMD100U GAS
FOMD100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **335 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **28 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)


Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/FOMD100



SCHOCK

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite 128)

FORMHAUS D-100L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

FOMD100LA GNE
FOMD100LA GON
FOMD100LA GAS
FOMD100LA GCR

UNTERBAU

FOMD100LU GNE
FOMD100LU GON
FOMD100LU GAS
FOMD100LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **480 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629871**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/FOMD100L



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Daja** (Seite 128)

FORMHAUS D-150L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

FOMD150LA GNE
FOMD150LA GON
FOMD150LA GAS
FOMD150LA GCR

UNTERBAU

FOMD150LU GNE
FOMD150LU GON
FOMD150LU GAS
FOMD150LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **360 × 420 × 190 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629877**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/FOMD150L



Hinweis: Diese Spüle hat kein Überlaufloch, denn das Restebecken dient als Überlauf. Der Ablauf des Restebeckens kann nicht verschlossen werden.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Leva** (Seite 148)

GENIUS C-150

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

AUFLAGE

GENC150A GNE
GENC150A GON
GENC150A GAS
GENC150A GCR

UNTERBAU

GENC150U GNE
GENC150U GON
GENC150U GAS
GENC150U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **388 x 406 x 195 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**





Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629351**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/GENC150



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

LED Beckenposition rechts **629024/R**
Fertige Bohrung **629004**
Wastecap **628152**
Radierschwamm **629023**
Basis-Reinigungsset **629093**
ProCare Set **629099**
EasyCare Set **629018**
Siphon **629229**

GOLDENE ZEITEN CRISTALITE® GOLDEN LINE


CRISTALITE®
Spülenmodell

Primus D-100L (S. 107)
mit extra großem Becken
in der Golden Line Farbe
Alpaca in Kombination
mit der Hülsenarmatur
SC-520 in der Variante
Festauslauf (S. 178)


NEU




Cascada



Alpaca





Inca



Roca

Vier intensive Farbtöne läuten ein goldenes Zeitalter für den stilvollen Mix mit Holz, Stein oder Erdtönen ein: Der dunkle Beigeton Cascada, der an das edle Cashmere erinnert, bringt einen geheimnisvollen Goldschimmer in die Küche und kombiniert sich perfekt auch zu groben Hölzern. Alpaca ist nicht nur das Tier, das die beste Wolle der Welt liefert und eine Hauptrolle in der SCHOCK Welt spielt, sondern auch der hellbraune CRISTALITE®-Trendton für das hochwertige Upgrade der Küche. Das Volk der Inka wird seit jeher mit der kunstvollen Verarbeitung von Gold verbunden und hat daher unserer goldbraunen CRISTALITE®-Trendnuance ihren Namen, Inca, gegeben. Roca erinnert mit seinem schimmernden Grauton an beeindruckende Felsformationen, die majestätisch thronend alles in den Schatten stellen.

SCHOCK

Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite)

MANHATTAN D-100XS

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

MAND100XSA GNE
MAND100XSA GON
MAND100XSA GAS
MAND100XSA GCR

UNTERBAU

MAND100XSU GNE
MAND100XSU GON
MAND100XSU GAS
MAND100XSU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **40 cm**
Beckeninnenmaß: **312 × 440 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **620 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **624 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

AUFLAGE

MAND100XSA RCA
MAND100XSA INC
MAND100XSA ALP
MAND100XSA CSC

UNTERBAU

MAND100XSU RCA
MAND100XSU INC
MAND100XSU ALP
MAND100XSU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**





Diamantbohrer SB Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF: www.schock.de/MAND100XS



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Holzschneidbrett	629052
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite)



MANHATTAN D-100S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

MAND100SA GNE
MAND100SA GON
MAND100SA GAS
MAND100SA GCR

UNTERBAU

MAND100SU GNE
MAND100SU GON
MAND100SU GAS
MAND100SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **365 × 448 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **670 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **674 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

AUFLAGE

MAND100SA RCA
MAND100SA INC
MAND100SA ALP
MAND100SA CSC

UNTERBAU

MAND100SU RCA
MAND100SU INC
MAND100SU ALP
MAND100SU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629368**





Diamantbohrer SB Light **629095**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MAND100S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Holzschneidbrett	629052
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite)

MANHATTAN D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

INSPIRATION LINE

- Sage
- Canyon
- Sand

AUFLAGE

MAND100A GNE
MAND100A GON
MAND100A GAS
MAND100A GCR

UNTERBAU

MAND100U GNE
MAND100U GON
MAND100U GAS
MAND100U GCR

AUFLAGE

MAND100A RCA
MAND100A INC
MAND100A ALP
MAND100A CSC

UNTERBAU

MAND100U RCA
MAND100U INC
MAND100U ALP
MAND100U CSC

AUFLAGE

MAND100A SAG
MAND100A CAN
MAND100A SAN

UNTERBAU

MAND100U SAG
MAND100U CAN
MAND100U SAN

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **386 × 436 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **630 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **634 × 484 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**







OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Wastecap **628152**
LED Beckenposition rechts **629024/R**
LED Beckenposition links **629024/L**
Fertige Bohrung **629004**
Radierschwamm **629023**
Basis-Reinigungsset **629093**
ProCare Set **629099**
EasyCare Set **629018**
Siphon **629229**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MAND100



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-90** (Seite)

MANHATTAN D-100LS NEU

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
 Beckeninnenmaß: **465 × 436 × 195 mm**
 Einbau: **reversibel**
 Ausschnitt Auflage: **760 × 480 mm**
 Ausschnitt Unterbau: **764 × 484 mm**
 APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629313**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MAND100LS



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite)

MANHATTAN D-100L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

MAND100LA GNE
MAND100LA GON
MAND100LA GAS
MAND100LA GCR

UNTERBAU

MAND100LU GNE
MAND100LU GON
MAND100LU GAS
MAND100LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **500 × 446 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **984 × 494 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

AUFLAGE

MAND100LA RCA
MAND100LA INC
MAND100LA ALP
MAND100LA CSC

UNTERBAU

MAND100LU RCA
MAND100LU INC
MAND100LU ALP
MAND100LU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629368**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Glasschneidbrett, schwarz	629050	Siphon	629229
Glasschneidbrett, weiß	629059		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		
ProCare Set	629099		
EasyCare Set	629018		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MAND100L



Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 80er Schrank benötigt.



Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-90** (Seite)

MANHATTAN R-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

- MANR100A GNE
- MANR100A GON
- MANR100A GAS
- MANR100A GCR

UNTERBAU

- MANR100U GNE
- MANR100U GON
- MANR100U GAS
- MANR100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
 Beckeninnenmaß: **390 × 347 × 195 mm**
 Einbau: **vorgegeben**
 Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
 Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

AUFLAGE

- MANR100A RCA
- MANR100A INC
- MANR100A ALP
- MANR100A CSC

UNTERBAU

- MANR100U RCA
- MANR100U INC
- MANR100U ALP
- MANR100U CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
 Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
 ventil, Exzenterbe-
 dienung **629313**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

- | | |
|---------------------|---------------|
| Wastecap | 628152 |
| Fertige Bohrung | 629004 |
| Radierschwamm | 629023 |
| Basis-Reinigungsset | 629093 |
| ProCare Set | 629099 |
| EasyCare Set | 629018 |
| Siphon | 629229 |

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/MANR100



Abgebildete Armatur **SCHOCK SC-510** (Seite)

NEMO N-100S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

INSPIRATION LINE

- Sage
- Canyon
- Sand

AUFLAGE

NEMN100SA GNE
NEMN100SA GON
NEMN100SA GAS
NEMN100SA GCR

UNTERBAU

NEMN100SU GNE
NEMN100SU GON
NEMN100SU GAS
NEMN100SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **50 cm**
Beckeninnenmaß: **434 × 364 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **470 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **434 × 454 mm**

AUFLAGE

NEMN100SA RCA
NEMN100SA INC
NEMN100SA ALP
NEMN100SA CSC

UNTERBAU

NEMN100SU RCA
NEMN100SU INC
NEMN100SU ALP
NEMN100SU CSC

AUFLAGE

NEMN100SA SAG
NEMN100SA CAN
NEMN100SA SAN

UNTERBAU

NEMN100SU SAG
NEMN100SU CAN
NEMN100SU SAN

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Glasschneidbrett	629015/N	Fertige Bohrung	629004
Funktionsschale	629017	Radierschwamm	629023
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	Basis-Reinigungsset	629093
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629062	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/3	629063	Siphon	629229
Multifunktionaler Träger	629151		
Abtropfmatte aus Silikon	629188		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		


TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/NEMN100S



Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 50-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK SC-510** (Seite)



NEMO N-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

INSPIRATION LINE

- Sage
- Canyon
- Sand

AUFLAGE

NEMN100A GNE
NEMN100A GON
NEMN100A GAS
NEMN100A GCR

UNTERBAU

NEMN100U GNE
NEMN100U GON
NEMN100U GAS
NEMN100U GCR

AUFLAGE

NEMN100A RCA
NEMN100A INC
NEMN100A ALP
NEMN100A CSC

UNTERBAU

NEMN100U RCA
NEMN100U INC
NEMN100U ALP
NEMN100U CSC

AUFLAGE

NEMN100A SAG
NEMN100A CAN
NEMN100A SAN

UNTERBAU

NEMN100U SAG
NEMN100U CAN
NEMN100U SAN

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **514 × 358 × 180 mm**
Einbau: **vorgegeben**
Ausschnitt Auflage: **552 × 490 mm**
Ausschnitt Unterbau: **514 × 454 mm**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629313**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)


Funktionsschale	629017	ProCare Set	629099
Gastronormbehälter GN 2/8	629060	EasyCare Set	629018
Gastronormbehälter GN 2/8	629061	Siphon	629229
Gastronormbehälter GN 2/8	629062		
Gastronormbehälter GN 2/3	629063		
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/NEMN100



Hinweis: Die Einbauart Unterbau in einen 60-cm-Schrank erfordert Einpassungsarbeiten.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Napos** (Seite 154157)

PRIMUS D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

PRID100A GNE
PRID100A GON
PRID100A GAS
PRID100A GCR

UNTERBAU

PRID100U GNE
PRID100U GON
PRID100U GAS
PRID100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **347 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **22 mm**

AUFLAGE

PRID100A RCA
PRID100A INC
PRID100A ALP
PRID100A CSC

UNTERBAU

PRID100U RCA
PRID100U INC
PRID100U ALP
PRID100U CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)


Praktischer Geschirrkorb	629171
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRID100



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Napos** (Seite 154157)



PRIMUS D-100L

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

PRID100LA GNE
PRID100LA GON
PRID100LA GAS
PRID100LA GCR

UNTERBAU

PRID100LU GNE
PRID100LU GON
PRID100LU GAS
PRID100LU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **478 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

AUFLAGE

PRID100LA RCA
PRID100LA INC
PRID100LA ALP
PRID100LA CSC

UNTERBAU

PRID100LU RCA
PRID100LU INC
PRID100LU ALP
PRID100LU CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Diamantbohrer SB
Light **629095**



Ablaufgarnitur, Korb-
ventil, Exzenterbe-
dienung **629371**






OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Praktischer Geschirrkorb	629171
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRID100L



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Napos** (Seite 157154)

PRIMUS D-150

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

PRID150A GNE
PRID150A GON
PRID150A GAS
PRID150A GCR

UNTERBAU

PRID150U GNE
PRID150U GON
PRID150U GAS
PRID150U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **344 × 430 × 195 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **980 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **986 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **14 mm**

AUFLAGE

PRID150A RCA
PRID150A INC
PRID150A ALP
PRID150A CSC

UNTERBAU

PRID150U RCA
PRID150U INC
PRID150U ALP
PRID150U CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629043**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629373**



Diamantbohrer SB Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Praktischer Geschirrkorb	629171
Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRID150



Abgebildete Armatur: **SCHOCK Napos** (Seite 157154154)

PRIMUS C-150

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

PRIC150A GNE
PRIC150A GON
PRIC150A GAS
PRIC150A GCR

UNTERBAU

PRIC150U GNE
PRIC150U GON
PRIC150U GAS
PRIC150U GCR

AUFLAGE

PRIC150A RCA
PRIC150A INC
PRIC150A ALP
PRIC150A CSC

UNTERBAU

PRIC150U RCA
PRIC150U INC
PRIC150U ALP
PRIC150U CSC

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **90 x 90 cm**
Beckeninnenmaß: **341 x 430 x 205 mm**
Einbau: **Becken rechts**
Ausschnitt Auflage: **nach Schablone**
Ausschnitt Unterbau: **nach Schablone**

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Funktionsschale **629109**



Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629305**



Diamantbohrer SB Light **629095**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Praktischer Geschirrkorb **629171**
Wastecap **628152**
LED Beckenposition rechts **629024/R**
Fertige Bohrung **629004**
Radierschwamm **629023**
Basis-Reinigungsset **629093**
ProCare Set **629099**
EasyCare Set **629018**
Siphon **629229**

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/PRIC150



TECHNISCHES HIGHLIGHT

LED-LICHT



Armatur **SC-90**
(S. 171) in Kombination
mit der **Nemo N-100S**
in der Farbe Sage
(S. 104)

Licht ist ein faszinierendes Mittel um Räume und Dinge in Szene zu setzen. SCHOCK nutzt dieses und bietet für verschiedene Spülen-Modelle eine hochwertige LED-Beleuchtung an. Im Alltag wertet das Zusammenspiel von Wasser und Licht jede Wohnküche auf. Mit Eis gefüllte SCHOCK Spülen können als beleuchteter Getränke Kühler zum Mittelpunkt jeder Party avancieren. Die modernen und energieeffizienten LED-Lichter können in vielen SCHOCK Spülen installiert werden. Dieses Highlight im Kochbereich unterstreicht eine technologieaffine Lebensweise. Neben der Optik punktet die zusätzliche Lichtquelle im Spülbecken auch durch praktische Aspekte – nie mehr kleine Haushaltshelfer, die im Spülwasser verloren gegangen scheinen.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Evinas** (Seite 132)



TYPOS D-100S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

TYPD100SA GNE
TYPD100SA GON
TYPD100SA GAS
TYPD100SA GCR

UNTERBAU

TYPD100SU GNE
TYPD100SU GON
TYPD100SU GAS
TYPD100SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **329 × 364 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

AUFLAGE

TYPD100SA RCA
TYPD100SA INC
TYPD100SA ALP
TYPD100SA CSC

UNTERBAU

TYPD100SU RCA
TYPD100SU INC
TYPD100SU ALP
TYPD100SU CSC



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/TYPD100S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229
Diamantbohrer SB Light	629095

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Evinas** (Seite 132)

TYPOS D-100

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Cromia

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

TYPD100A GNE
TYPD100A GON
TYPD100A GAS
TYPD100A GCR

UNTERBAU

TYPD100U GNE
TYPD100U GON
TYPD100U GAS
TYPD100U GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **45 cm**
Beckeninnenmaß: **329 × 429 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 480 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 486 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **26 mm**

AUFLAGE

TYPD100A RCA
TYPD100A INC
TYPD100A ALP
TYPD100A CSC

UNTERBAU

TYPD100U RCA
TYPD100U INC
TYPD100U ALP
TYPD100U CSC

INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629873**





OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Praktischer Geschirrkorb	629171	Diamantbohrer SB Light	629095
Wastecap	628152		
LED Beckenposition rechts	629024/R		
LED Beckenposition links	629024/L		
Fertige Bohrung	629004		
Radierschwamm	629023		
Basis-Reinigungsset	629093		
ProCare Set	629099		
EasyCare Set	629018		
Siphon	629229		

TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/TYPD100



Hinweis: Bei Benutzung der nebeneinander liegenden Lochbohrungen wird ein 60er Schrank benötigt.

Abgebildete Armatur: **SCHOCK Evinas** (Seite 132)

8x4

TYPOS D-150S

BASIC LINE

- Nero
- Onyx
- Asphalt
- Croma

GOLDEN LINE

- Roca
- Inca
- Alpaca
- Cascada

AUFLAGE

TYPD150SA GNE
TYPD150SA GON
TYPD150SA GAS
TYPD150SA GCR

UNTERBAU

TYPD150SU GNE
TYPD150SU GON
TYPD150SU GAS
TYPD150SU GCR

MODELL-INFORMATION

Schrankbreite: **60 cm**
Beckeninnenmaß: **363 × 364 × 200 mm**
Einbau: **reversibel**
Ausschnitt Auflage: **840 × 415 mm**
Ausschnitt Unterbau: **846 × 421 mm**
APL-Stärke bei Unterbau GSP: **21 mm**

AUFLAGE

TYPD150SA RCA
TYPD150SA INC
TYPD150SA ALP
TYPD150SA CSC

UNTERBAU

TYPD150SU RCA
TYPD150SU INC
TYPD150SU ALP
TYPD150SU CSC



INKLUSIVES ZUBEHÖR

Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung **629881**



TECHNISCHE INFORMATION

PDF/DXF: www.schock.de/TYPD150S



OPTIONALES ZUBEHÖR (Mehr Informationen auf Seite 200 - 211)

Wastecap	628152
LED Beckenposition rechts	629024/R
LED Beckenposition links	629024/L
Fertige Bohrung	629004
Radierschwamm	629023
Basis-Reinigungsset	629093
ProCare Set	629099
EasyCare Set	629018
Siphon	629229
Diamantbohrer SB Light	629095

SORTIMENTSÜBERSICHT

ARMATUREN



ALTOS **EDM**



ALTOS S **EDM**



ALTOS W **EDM**



CONOS **EDM**



CONOS PRO **EDM**



DAJA **CHR CT**



DION **CHR WGO COP GUM**
CD



EVINAS **EDM**

NEU



FONOS **CHR CT**



GOTA **CHR sW**



HEKATE **CHR sW**



KARPO **CHR**



KAVUS **EDM WGO COP**
GUM CT

UPDATE



LAIOS **EDM WGO COP**
GUM CD

UPDATE



LAIOS W **EDM**

NEU



LEVA **CHR CT**

CHR

Chrom

EDO

Edelstahl
optik

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

EDM

Edelstahl
massiv

sW

Schwarz
oder Weiß



Vorfenster
Armatur



MAIA **CHR**

MERA **CHR**

NAPOS **CHR** **CT** ⚡

NEILOS **CHR** **GUM**



NIMBUS **CHR** **CD**

PAPILIO **CHR** **CD**

PIEGA **CHR** **CD**

PILA **CHR** **CD** ⚡



RESI **EDM** **WGO**

SC-90 **CD** **CT**

SC-200 **CD**

SC-300 **CD**



SC-510 **CD** **CT**

SC-520 **CD** **CT**

SC-530 **CD** **CT**

SC-540 **CD** **CT**

 Festauslauf

 ausziehbarer Auslauf

 ausziehbare Schlauchbrause

 Niederdruck-Armatur

CD CRISTADUR®

CT CRISTALITE®

SORTIMENTSÜBERSICHT

ARMATUREN



SC-550 CD CT



SIMI CHR EDO CT



NEU

SINA EDM



SONO CHR EDO CT



NEU

TANOS EDO



CHR

Chrom

EDO

Edelstahl-optik

WGO

White Gold

COP

Copper

GUM

Gunmetal

EDM

Edelstahl
massiv

SW

Schwarz
oder Weiß



Vorfenster
Armatur



Festauslauf



ausziehbarer
Auslauf



ausziehbare
Schlauchbrause



Niederdruck-
Armatur

CD

CRISTADUR®

CT

CRISTALITE®

5 JAHRE GARANTIE AUF SCHOCK ARMATUREN



Das SCHOCK Spülzentrum begeistert nachhaltig. Deshalb denken wir nicht nur die Quarzkomposit-Spüle immer wieder neu, sondern stellen ihr bereits seit über 20 Jahren eine vielfältige Auswahl der perfekten Ergänzung zur Seite – die SCHOCK Armaturen. Hand in Hand mit zuverlässigen Partnern schaffen wir exklusive Designs und innovative Technologien, die der bewährten Qualitätssicherung unterliegen.

Da wir unseren Produkten absolut vertrauen, bieten wir dem Endverbraucher seit 01. Januar 2018 die Möglichkeit, die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren zu erweitern. Jede SCHOCK Armatur, die mit dem SCHOCK Armaturenschutzsystem **SF-100** (Art.Nr. 629883) installiert ist, lässt sich für die 5-Jahres-Garantieverlängerung online registrieren.*

*Für die Garantieverlängerung auf SCHOCK Armaturen gelten festgesetzte Garantiebedingungen. Sie finden diese unter www.schock.de/garantiebedingungen

ABGESTIMMT

FARBIGE ARMATUREN

VON SCHOCK



SC-510

HÜLSENTECHNOLOGIE

Mit einem patentierten Verfahren schafft SCHOCK eine Einheit aus Armatur und Spüle. Durch die Hülstechnologie bilden alle SC-Armaturenmodelle farblich und materiell eine perfekte 100 % farbidentische Ergänzung zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen.



Simi


PULVERBESCHICHTETE ARMATUREN

Verschiedene Modelle des SCHOCK Armaturen-Sortiments bieten wir mit einer Pulverbeschichtung in vielfältigen Farben an – auch in ausgewählten CRISTADUR® und CRISTALITE®-Tönen. Bei dem Verfahren wird eine harte, farbige Beschichtung auf Materialien ausgebildet, die wesentlich zur Verschleißfestigkeit beitragen.

HÜSENTECHNOLOGIE



FARBIG BESCHICHTET





Service-Videos: www.schock.de/easy-altos



SCHOCK ALTOS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


- Edelstahl massiv 529000 EDM
- Edelstahl massiv 529003 EDM
- Niederdruck

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Service-Videos: www.schock.de/easy-altos



SCHOCK ALTOS

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


- Edelstahl massiv 529123 EDM
- Niederdruck 529120 EDM
- Edelstahl massiv 529120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Service-Videos: www.schock.de/easy-altoss



SCHOCK ALTOS S

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 530000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altoss



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-altos



SCHOCK ALTOS S

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 530120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altos



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628740EDM 4
- 628740/4 5
- 628741EDM 6
- 628740/5 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-altosw



SCHOCK ALTOS W

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 529005 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten:
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altosw



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-altosw



SCHOCK ALTOS W

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

529125 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **120 °**

Hebelposition: **oben**


Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/altosw



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628740/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628740EDM 4
- 628740/5 5
- 628786/4 6
- 628741EDM 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-conos



SCHOCK CONOS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 528000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/conos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-conos



SCHOCK CONOS

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 528120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **130 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/conos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628742EDM 6



GROSSE FREIHEIT IM NASSBEREICH



Armatur **Conos Pro**
perfekt geeignet
für das Spülen-
modell Prepstation
D-150 (S. 51)

Mit der Conos Pro bietet SCHOCK die perfekte Ergänzung zur neuen Dimension der Spüle. Denn mit der zusätzlichen, ausziehbaren Seitenbrause erreicht die Armatur den gesamten Arbeitsbereich der Prepstation D-150 und begleitet so den Vorbereitungsprozess frischer Lebensmittel Schritt für Schritt. Die große, doppelköpfige Edelstahl-Armatur macht ein ergonomisches und effizientes Arbeiten durch die Erweiterung des Aktionsradius im gesamten Arbeitsbereich möglich. Dabei vermittelt sie einen professionellen Kochansatz. Ihr Design zeigt sich durch den hohen Auslauf zeitlos elegant. Funktional besticht die Edelstahl-Oberfläche durch Widerstandsfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.



Service-Videos: www.schock.de/easy-conospro



SCHOCK CONOS PRO

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

528006 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**

Schwenkradius: **360 °**

Hebelposition: **rechts**


Nutzbare Schlauchlänge: **1100 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Strahl-/
Brausefunktion**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/conospro



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628740/2 3
- 628793EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628783/1EDM 7





Service-Videos www.schock.de/easy-daja



SCHOCK DAJA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom 522000 CHR

CT BASIC LINE

Nero 522000 GNE
 Onyx 522000 GON
 Asphalt 522000 GAS
 Croma 522000 GCR

CT GOLDEN LINE


Roca 522000 RCA
 Inca 522000 INC
 Alpaca 522000 ALP
 Cascada 522000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschluss Schlauch: **440 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/daja



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteleshop shop.schock.de

628790/XXX 1
 628790/7 2
 628790/2 3
 628790/1 4
 628790/3 5
 628790/5 6





Service-Videos: www.schock.de/easy-daja



SCHOCK DAJA

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom 522120 CHR

CT BASIC LINE

Nero 522120 GNE
 Onyx 522120 GON
 Asphalt 522120 GAS
 Croma 522120 GCR

CT GOLDEN LINE


Roca 522120 RCA
 Inca 522120 INC
 Alpaca 522120 ALP
 Cascada 522120 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **440 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Farbvariante
 pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/daja



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628791/7 1
- 628790/XXX 2
- 628791/XXX 3
- 628791/2 4
- 628790/1 5
- 628791/3 6
- 628791/6 7
- 628791/4 8





Service-Videos: www.schock.de/easy-dion



SCHOCK DION

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

● Chrom	510000 CHR
● White Gold	510000 WGO
● Copper	510000 COP
● Gunmetal	510000 GUM

CD CLASSIC LINE


● Puro	510000 PUR
● Magma	510000 MAG
● Carbonium	510000 CAR
● Stone	510000 STO
● Bronze	510000 BRO
● Silverstone	510000 SIL
● Magnolia	510000 MGL
● Polaris	510000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **120°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet, Farbvariante PVD beschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/dion



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

628744/1	1
628743/2	2
628743/3	3
628774XXX	4
628743/4	5





Service-Videos: www.schock.de/easy-dion



SCHOCK DION

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom

510120 CHR

CD CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

- 510120 PUR
- 510120 MAG
- 510120 CAR
- 510120 STO
- 510120 BRO
- 510120 SIL
- 510120 MGL
- 510120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**

Schwenkradius: **120°**

Hebelposition: **oben**


Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,
Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/dion



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628743/2 2
- 628743/3 3
- 628774CHR 4
- 628774/4 5
- 628774/6 6
- 628774/5 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-evinas



SCHOCK EVINAS

Festauslauf

NEU

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 577000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/evinas>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628794EDM 4
- 628740/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-evinas



SCHOCK EVINAS

Ausziehbar

NEU

AUSFÜHRUNG

Edelstahl massiv

577120 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**

Schwenkradius: **140 °**

Hebelposition: **oben**


Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer, Strahl-/
Brausefunktion**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/evinas>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628794/1 1
- 628748/2 2
- 628795/3 3
- 628795EDM 4
- 628795/7 5
- 628795/6 6



EINFACH CLEVER

SERVICE-VIDEOS

SCHOCK ARMATUREN



Welche technischen Besonderheiten hat die Armatur? Wie baut man sie korrekt ein? Und welche Hilfsmittel benötigt man dazu? - Antworten auf all diese Fragen zum Einbau von Armaturen und Zubehörteilen geben die neuen Armaturenvideos von SCHOCK. Die kurzen Beiträge stellen alle Produkte vor. Technische Informationen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau werden für Ihre Kunden leicht verständlich erklärt. Zusätzlich werden verfügbare Ersatzteile und Pflegemittel gezeigt. Alle Videos stehen auf der Homepage und auf YouTube zur Verfügung.

www.youtube.com/SchockSinks



Service-Videos: www.schock.de/easy-fonos



SCHOCK FONOS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom 538000 CHR

CT BASIC LINE


- Nero 538000 GNE
- Onyx 538000 GON
- Asphalt 538000 GAS
- Croma 538000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/fonos



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628737/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-gota



SCHOCK GOTA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

-  Chrom
-  Schwarz
-  Weiß

521000 CHR

521000 S

521000 W

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheit: **Farbvariante
pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/gota



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628745/1 1
- 628745/2 2
- 628745/3 3
- 628745/X 4
- 628745/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-gota



GOTA
HEKATE

SCHOCK GOTA

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Chrom
- Schwarz
- Weiß


- 521120 CHR
- 521120 S
- 521120 W

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **450 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/gota



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628745/1 1
- 628746/2 2
- 628746/3 3
- 628745/X 4
- 628746/7 5
- 628746/6 6





Service-Videos: www.schock.de/easy-hekate



SCHOCK HEKATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


 Chrom	549000 CHR
 Schwarz	549000 S
 Weiß	549000 W

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **400 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Farbvariante pulverbeschichtet, Temperaturbegrenzer, Wassersparfunktion**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/hekate



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628720/1 1
- 628663/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-hekate



HEKATE

SCHOCK HEKATE

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Chrom
- Schwarz
- Weiß


- 549120 CHR
- 549120 S
- 549120 W

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**
 Schwenkradius: **180 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Strahl-/Brausefunktion,
Farbvariante pulverbeschichtet,
Temperaturbegrenzer,
Wassersparfunktion

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/hekate



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628720/1 1
- 628677/3 2
- 628606/1 3
- 628677/CHR 4
- 628677/5 5
- 628677/4CHR 6




ZUSÄTZLICHE WAHLMÖGLICHKEIT **BRAUSEFUNKTION**



Funktionaler Standard ist gut, Wahlmöglichkeit noch besser! Im täglichen Leben des Spülbereichs gibt es verschiedene Situationen, in denen Flexibilität gefragt ist. Hier bietet die Möglichkeit, via Knopfdruck zwischen dem standardmäßigen Mousseur-Strahl und einer Brausefunktion der Armatur zu wählen, eine ergonomische Lösung, verschiedene Aufgaben zu meistern. Während sich etwa zum Befüllen des Spülbeckens der gewöhnliche Wasserstrahl anbietet, lassen sich Salat, Obst oder Gemüse durch Umstellung sanft abbrausen. Auch das Ausspülen von Gefäßen bzw. Töpfen und die Reinigung der Spüle selbst werden unterstützt. Diese praktische Option ist bei verschiedenen Modellen des SCHOCK Armaturen Sortiments verfügbar.



Service-Videos: www.schock.de/easy-karpo



KARPO
KAVUS

SCHOCK KARPO

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

593120 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **400 mm**

Schwenkradius: **360 °**


Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,
Strahl-/Brausefunktion,
Temperaturbegrenzer**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/karpo



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628663/1 1
- 628663/3 2
- 628663/2 3
- 628663/CHR 4
- 628663/4CHR 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-kavus



SCHOCK KAVUS UPDATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

	Edelstahl massiv	559000 EDM
	White Gold	559000 WGO
	Copper	559000 COP
	Gunmetal	559000 GUM

CT BASIC LINE


	Nero	559000 GNE
	Onyx	559000 GON

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante lackiert,
Farbvariante PVD beschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/kavus



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628778/2 2
- 628748/2 3
- 628748/4 4
- 628740/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-kavus



KAVUS

SCHOCK KAVUS

Ausziehbar



AUSFÜHRUNG

- Edelstahl massiv 559120 EDM
- White Gold 559120 WGO
- Copper 559120 COP
- Gunmetal 559120 GUM

CT BASIC LINE


- Nero 559120 GNE
- Onyx 559120 GON

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **350 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Farbvariante
lackiert, Farbvariante PVD
beschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/kavus




ERSATZTEIL-INFORMATION



Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628780/2 2
- 628749/2 3
- 628789/EDM 4
- 628740/5 5
- 628789/8 6
- 628789/1EDM 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-laios



SCHOCK LAIOS UPDATE

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

	Edelstahl massiv	517000 EDM
	White Gold	517000 WGO
	Copper	517000 COP
	Gunmetal	517000 GUM

CD CLASSIC LINE


	Puro	517000 PUR
	Magma	517000 MAG
	Carbonium	517000 CAR
	Stone	517000 STO
	Bronze	517000 BRO
	Silverstone	517000 SIL
	Magnolia	517000 MGL
	Polaris	517000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante lackiert,
Farbvariante PVD beschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/laios



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781XXX 4
- 628740/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-laios



SCHOCK LAIOS

Ausziehbar



LAIOS
LEVA

AUSFÜHRUNG

- | | | |
|--|------------------|------------|
| | Edelstahl massiv | 517120 EDM |
| | White Gold | 517120 WGO |
| | Copper | 517120 COP |
| | Gunmetal | 517120 GUM |

CD CLASSIC LINE


- | | | |
|--|-------------|------------|
| | Puro | 517120 PUR |
| | Magma | 517120 MAG |
| | Carbonium | 517120 CAR |
| | Stone | 517120 STO |
| | Bronze | 517120 BRO |
| | Silverstone | 517120 SIL |
| | Magnolia | 517120 MGL |
| | Polaris | 517120 POL |

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Flüsterperlator, Farbvariante
lackiert, Farbvariante PVD
beschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/laios



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/2 2
- 628740/3 3
- 628781XXX 4
- 628740/4 5
- 628741XXX 6





Service-Videos: www.schock.de/easy-laiosw



SCHOCK LAIOS W

Festauslauf

NEU

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 517005 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/laiosw>



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-laiosw



SCHOCK LAIOS W

Ausziehbar

NEU

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 517125 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **800 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **750 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Vorfenstermontage,
Flüsterperlator

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/laiosw>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628741/1 1
- 628740/3 2
- 628781/3 3
- 628781EDM 4
- 628740/5 5
- 628740/4 6
- 628741EDM 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-leva



SCHOCK LEVA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom 511000 CHR

CT BASIC LINE

Nero 511000 GNE
 Onyx 511000 GON
 Asphalt 511000 GAS
 Croma 511000 GCR

CT GOLDEN LINE


Roca 511000 RCA
 Inca 511000 INC
 Alpaca 511000 ALP
 Cascada 511000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschluss Schlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/leva



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628633/1 1
- 628633/8 2
- 628633/6 3
- 628633/7 4
- 628632XXX 5
- 628633/4 6
- 628633/5 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-leva

SCHOCK LEVA

Ausziehbar

LEVA

AUSFÜHRUNG

Chrom 511120 CHR

CT BASIC LINE

Nero 511120 GNE
 Onyx 511120 GON
 Asphalt 511120 GAS
 Croma 511120 GCR

CT GOLDEN LINE


Roca 511120 RCA
 Inca 511120 INC
 Alpaca 511120 ALP
 Cascada 511120 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **100 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Farbvariante
 pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/leva





ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628633/1 1
- 628633/3 2
- 628730/2 3
- 628632XXX 4
- 628730/4 5
- 628633/5 6
- 628730XXX 7






ZUR FLEXIBLEN PLATZIERUNG MIT BLICK INS FREIE

SCHOCK Vorfenster-Armaturen

Für Tageslicht im Spülbereich lassen sich bestimmte Armaturen vor dem Fenster platzieren. SCHOCK bietet für diesen Fall die Chrom-Armatur Maja mit umklappbarem Auslauf sowie die Edelstahl-Armaturen Altos W und Laios W mit Bajonett-Verschluss an. Auf diese Weise lässt sich der Weg zum Öffnen des Fensters freimachen - mit einfachen Handgriffen und ganz ohne Werkzeug.



Service-Videos: www.schock.de/easy-maia



SCHOCK MAIA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

527000 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **430 mm**

Schwenkradius: **360 °**


Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten:

**Vorfenstermontage,
Temperaturbegrenzer**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/maia



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628729/1 1
- 628673/3 2
- 628729/2 3
- 628727CHR 4
- 628729/4 5
- 628729/5 6





Service-Videos: www.schock.de/easy-mera



SCHOCK MERA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

512000 CHR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**

Schwenkradius: **360°**


Hebelposition: **reversibel**

Besonderheit:

Rückflussverhinderer

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/mera



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628744/1 1
- 628744/2 2
- 628744/3 3
- 628744CHR 4
- 628744/4 5



AMBITIONNIERT

PROFESSIONELLE ARMATUREN-DESIGNS FÜR ZUHAUSE

SC-550
(S. 185) mit Hülstechnologie in Kombination mit dem CRISTADUR® Spülenmodell **Mono D-100L** (S. 45) in Stone



KARPO



MERA



SC-550




SINA

Karpo, Mera, SC-550 und Sina – ein Angebot an Armaturen, die einen professionellen Kochansatz vermitteln und Spülenmodelle mit großen Becken bestens ergänzen. Wie? Indem sie den Aktionsradius rund um das Spülbecken durch aushängbare Ausläufe oder Schlauchbrausen erweitern, um etwa die Befüllung von hohen Gefäßen zu vereinfachen. Ihr erstklassiges Design und die moderne Raumwirkung machen sie zum Eyecatcher in der Küche.



Service-Videos: www.schock.de/easy-napos



SCHOCK NAPOS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	539003 CHR
Niederdruck	539000 CHR
Chrom	539000 CHR

CT BASIC LINE


● Nero	539000 GNE
● Onyx	539000 GON
● Asphalt	539000 GAS
● Croma	539000 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/napos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628736/1 1
- 628736/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628736/5 5



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Service-Videos: www.schock.de/easy-napos



SCHOCK NAPOS

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Chrom 539123 CHR
- Niederdruck 539120 CHR
- Chrom 539120 CHR

CT BASIC LINE


- Nero 539120 GNE
- Onyx 539120 GON
- Asphalt 539120 GAS
- Croma 539120 GCR

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **140 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/napos



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628736/1 1
- 628759/2 2
- 628734/3 3
- 628736XXX 4
- 628738/4 5
- 628739XXX 6



NAPOS
NEILOS

Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.

HOCHWERTIG ABGESTIMMT ARMATUREN UND SICHTTEILE IN EINHEITLICHER OPTIK

NEILOS
IN GUNMETAL

SICHTTEILE
IN GUNMETAL

In der metallisch schimmernden Schwarzgrau-Optik Gunmetal, dem rötlich funkelnden Kupfer-Look Copper und der zart goldendünen Vintage-Farbe White Gold bieten wir die Armaturen Dion (mit Festauslauf), Kavus, Laios und Neilos mit PVD-Beschichtung an. Optimal lassen sich dazu farblich abgestimmte dekorative Sichtteile, bestehend aus Überlauf, Siebkorb, Siebkorbkelch und Drehexzenter, kombinieren. So werden Spüle und Armatur zur Designeinheit. Die Sichtteile sind in massivem Edelstahl, Chrom sowie Copper, White Gold und Gunmetal verfügbar.



Chrom



Copper



White Gold




Gunmetal



Edelstahl massiv



Service-Videos: www.schock.de/easy-neilos



SCHOCK NEILOS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

- Chrom
- Gunmetal


572001 CHR
572001 GUM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **580 mm**
Schwenkradius: **150 °**
Hebelposition: **oben**
Besonderheit: **Farbvariante PVD beschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/neilos



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628777/1 1
- 628777/2 2
- 628777/3 3
- 628777/XXX 4
- 628777/4XXX 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-nimbus



SCHOCK NIMBUS

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom 523000 CHR

CLASSIC LINE


Puro 523000 PUR
 Magma 523000 MAG
 Carbonium 523000 CAR
 Stone 523000 STO
 Bronze 523000 BRO
 Silverstone 523000 SIL
 Magnolia 523000 MGL
 Polaris 523000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschluss Schlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/nimbus



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

628660/1 1
 628660/3 2
 628660/2 3
 628660/CHR 4
 628660/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-nimbus



SCHOCK NIMBUS

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom 523120 CHR

CLASSIC LINE


- Puro 523120 PUR
- Magma 523120 MAG
- Carbonium 523120 CAR
- Stone 523120 STO
- Bronze 523120 BRO
- Silverstone 523120 SIL
- Magnolia 523120 MGL
- Polaris 523120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **130 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **550 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer,
Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/nimbus



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628660/1 1
- 628661/3 2
- 628661/2 3
- 628660/CHR 4
- 628661/5 5
- 628661/4 6
- 628661/CHR 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-papilio



SCHOCK PAPILIO

Festauslauf

NEU

AUSFÜHRUNG

Chrom 588000 CHR

CLASSIC LINE

● Puro	588000 PUR
● Magma	588000 MAG
● Carbonium	588000 CAR
● Stone	588000 STO
● Bronze	588000 BRO
● Silverstone	588000 SIL
● Magnolia	588000 MGL
● Polaris	588000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **650 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **oben**

Besonderheiten:
**Temperaturbegrenzer,
Farbvariante lackiert**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/papilio>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628798/1 1
- 628798/2 2
- 628798/3 3
- 628798XXX 4
- 628798/5 5




SCHMUCKSTÜCKE

DESIGN-ARMATUREN ALS ERGÄNZUNG ZUR SCHOCK SPÜLE



DION



NEILOS



PAPILIO




TANOS

Für alle, die ihren Spülbereich gerne individueller und extravaganter gestalten möchten, haben wir eine besonders schöne Idee: die Design-Küchenarmaturen Dion, Neilos, Papilio und Tanos werden durch ihre besonderen Formgebungen zum Hingucker in verschiedenen Küchenarchitekturen. Besonders edel und stimmig wird der Look in Verbindung mit dekorativen Spülensichtteilen in der jeweiligen Optik.



Service-Videos: www.schock.de/easy-piega



SCHOCK PIEGA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom

547001 CHR

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

547001 PUR

547001 MAG

547001 CAR

547001 STO

547001 BRO

547001 SIL

547001 MGL

547001 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **550 mm**


Schwenkradius: **360°**

Hebelposition: **rechts**

Besonderheiten: **Farbvariante pulverbeschichtet, Temperaturbegrenzer**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/piega



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-piega



SCHOCK PIEGA

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

Chrom

547121 CHR

CLASSIC LINE

- Puro
- Magma
- Carbonium
- Stone
- Bronze
- Silverstone
- Magnolia
- Polaris

- 547121 PUR
- 547121 MAG
- 547121 CAR
- 547121 STO
- 547121 BRO
- 547121 SIL
- 547121 MGL
- 547121 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **550 mm**

Schwenkradius: **360 °**

Hebelposition: **rechts**


Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**

Besonderheiten:

**Rückflussverhinderer,
Farbvariante pulverbeschichtet,
Temperaturbegrenzer**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/piega



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628801/1 1
- 628801/2 2
- 628801/3 3
- 628801/4 4
- 628604/2 5
- 628638/3 6
- 628801/7 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-pila



SCHOCK PILA

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

-  Chrom 541003 CHR
-  Niederdruck 541000 CHR
-  Chrom 541000 CHR

CD CLASSIC LINE


-  Puro 541000 PUR
-  Magma 541000 MAG
-  Carbonium 541000 CAR
-  Stone 541000 STO
-  Bronze 541000 BRO
-  Silverstone 541000 SIL
-  Magnolia 541000 MGL
-  Polaris 541000 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **470 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/pila



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628733/1 1
- 628642/3 2
- 628642/2 3
- 628640CHR 4
- 628642/1 5
- 628642/4 6



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Service-Videos: www.schock.de/easy-pila



SCHOCK PILA

Ausziehbar

AUSFÜHRUNG

- Chrom 541120 CHR
- Chrom Niederdruck 541123 CHR

CD CLASSIC LINE


- Puro 541120 PUR
- Magma 541120 MAG
- Carbonium 541120 CAR
- Stone 541120 STO
- Bronze 541120 BRO
- Silverstone 541120 SIL
- Magnolia 541120 MGL
- Polaris 541120 POL

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **570 mm**
 Schwenkradius: **130 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **700 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Farbvariante
 pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/pila



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de



- 628733/1 1
- 628641/2 2
- 628733/2 3
- 628640CHR 4
- 628638/3 5
- 628641CHR 6



Hinweis: Diese Explosionszeichnung bildet die Hochdruck-Armatur mit deren Ersatzteilen ab. Für die Niederdruck-Armatur gelten andere Ersatzteilnummern.



Service-Videos: www.schock.de/easy-resi



SCHOCK RESI NEU

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


- Edelstahl massiv 513000 EDM
- White Gold 513000 WGO

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Farbvariante PVD beschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/resi>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628748/2 2
- 628778/2 3
- 628796XXX 4
- 628740/5 5



ROMANTISCH, RUSTIKAL, RESI DER MODERNE LANDHAUS-LOOK

Resi perfekt
kombiniert mit der
CRISTADUR®
Modulspüle
Grando M-100
(S. 25)

Der einzigartige Look der Volledelstahl-Armatur Resi in Kombination mit dem Spülstein Grando M-100 passt perfekt zur modernen, wie zur nostalgischen Landhausküche. Ein besonderes Highlight: Der leise Laminar-Strahl, den der Flüsterperlator sanft an das Becken abgibt.

STILSICHER


DIE SCHOCK SC-ARMATUREN



Mit einem patentierten Verfahren schafft SCHOCK eine Einheit aus Armatur und Spüle. Durch die Hülstechnologie bilden die Armaturen-Modelle der SC-Serie farblich und materiell eine perfekte Ergänzung zu entsprechenden CRISTADUR® bzw. CRISTALITE® Spülen. Die Armaturen-Hülsen, hergestellt aus den hauseigenen Materialien, zeigen sich farbidentisch. Dabei punkten sie zusätzlich durch Kratz- und Stoßfestigkeit und verringerten Reinigungsaufwand.



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc90



SCHOCK SC-90

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

- Puro 598000 PUR
- Magma 598000 MAG
- Carbonium 598000 CAR
- Stone 598000 STO
- Bronze 598000 BRO
- Silverstone 598000 SIL
- Magnolia 598000 MGL
- Polaris 598000 POL
- Rouge 598000 ROU

CT BASIC LINE

- Nero 598000 GNE
- Onyx 598000 GON
- Asphalt 598000 GAS
- Croma 598000 GCR

CT GOLDEN LINE

- Roca 598000 RCA
- Inca 598000 INC
- Alpaca 598000 ALP
- Cascada 598000 CSC

CT INSPIRATION LINE


- Sage 598000 SAG
- Canyon 598000 CAN
- Sand 598000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten:
Temperaturbegrenzer,
Wassersparfunktion,
Hülstechnik

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc90



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628720/1 1
- 628677/3 2
- 628639/1 3
- 628720CHR 4
- 628720/2 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc200



SCHOCK SC-200

Festauslauf

CLASSIC LINE


● Puro	592001 PUR
● Magma	592001 MAG
● Carbonium	592001 CAR
● Stone	592001 STO
● Bronze	592001 BRO
● Silverstone	592001 SIL
● Magnolia	592001 MGL
● Polaris	592001 POL
● Rouge	592001 ROU

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Hülstechnik

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc200



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628799/4 4
- 628740/5 5
- 5..22070XX 6





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc200



SCHOCK SC-200

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE


● Puro	592121 PUR
● Magma	592121 MAG
● Carbonium	592121 CAR
● Stone	592121 STO
● Bronze	592121 BRO
● Silverstone	592121 SIL
● Magnolia	592121 MGL
● Polaris	592121 POL
● Rouge	592121 ROU

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **140 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **650 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Hülstechnik

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc200



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628799/4 4
- 628740/5 5
- 628799/6 6
- 628799XXX 7
- 5..22070XX 8





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc300



SCHOCK SC-300

Festauslauf

CLASSIC LINE


● Puro	597001 PUR
● Magma	597001 MAG
● Carbonium	597001 CAR
● Stone	597001 STO
● Bronze	597001 BRO
● Silverstone	597001 SIL
● Magnolia	597001 MGL
● Polaris	597001 POL
● Rouge	597001 ROU

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator,**
Hülstechnik

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc300



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628799/1 1
- 628785/3 2
- 628784/2 3
- 628800/4 4
- 628740/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc300



SCHOCK SC-300

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE


● Puro	597121 PUR
● Magma	597121 MAG
● Carbonium	597121 CAR
● Stone	597121 STO
● Bronze	597121 BRO
● Silverstone	597121 SIL
● Magnolia	597121 MGL
● Polaris	597121 POL
● Rouge	597121 ROU

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **500 mm**
 Besonderheiten:
Rückflussverhinderer, Flüsterperlator, Hülsentechnik

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc300



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628800/1 1
- 628784/3 2
- 628784/2 3
- 628800/4 4
- 628740/5 5
- 628799/6 6
- 628800XXX 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc510



SCHOCK SC-510

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

● Puro	554000 PUR
● Magma	554000 MAG
● Carbonium	554000 CAR
● Stone	554000 STO
● Bronze	554000 BRO
● Silverstone	554000 SIL
● Magnolia	554000 MGL
● Polaris	554000 POL
● Rouge	554000 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	554000 GNE
● Onyx	554000 GON
● Asphalt	554000 GAS
● Cromia	554000 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	554000 RCA
● Inca	554000 INC
● Alpaca	554000 ALP
● Cascada	554000 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	554000 SAG
● Canyon	554000 CAN
● Sand	554000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **oben**
 Besonderheit: **Hülstechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc510



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

628784/1	1
628784/2	2
628785/3	3
628784CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc510

SCHOCK SC-510

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

- Puro 554120 PUR
- Magma 554120 MAG
- Carbonium 554120 CAR
- Stone 554120 STO
- Bronze 554120 BRO
- Silverstone 554120 SIL
- Magnolia 554120 MGL
- Polaris 554120 POL
- Rouge 554120 ROU

CT BASIC LINE

- Nero 554120 GNE
- Onyx 554120 GON
- Asphalt 554120 GAS
- Croma 554120 GCR

CT GOLDEN LINE

- Roca 554120 RCA
- Inca 554120 INC
- Alpaca 554120 ALP
- Cascada 554120 CSC

CT INSPIRATION LINE


- Sage 554120 SAG
- Canyon 554120 CAN
- Sand 554120 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **oben**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc510



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628785/3 3
- 628784CHR 4
- 628784/4 5
- 5..22075XX 6
- 628784/7 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc520



SCHOCK SC-520

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

● Puro	555000 PUR
● Magma	555000 MAG
● Carbonium	555000 CAR
● Stone	555000 STO
● Bronze	555000 BRO
● Silverstone	555000 SIL
● Magnolia	555000 MGL
● Polaris	555000 POL
● Rouge	555000 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	555000 GNE
● Onyx	555000 GON
● Asphalt	555000 GAS
● Cromia	555000 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	555000 RCA
● Inca	555000 INC
● Alpaca	555000 ALP
● Cascada	555000 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	555000 SAG
● Canyon	555000 CAN
● Sand	555000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Hülstechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc520



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075XX	6





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc520



SCHOCK SC-520

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

● Puro	555120 PUR
● Magma	555120 MAG
● Carbonium	555120 CAR
● Stone	555120 STO
● Bronze	555120 BRO
● Silverstone	555120 SIL
● Magnolia	555120 MGL
● Polaris	555120 POL
● Rouge	555120 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	555120 GNE
● Onyx	555120 GON
● Asphalt	555120 GAS
● Croma	555120 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	555120 RCA
● Inca	555120 INC
● Alpaca	555120 ALP
● Cascada	555120 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	555120 SAG
● Canyon	555120 CAN
● Sand	555120 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Hülstechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc520



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628788/4 5
- 5..22075XX 6
- 628785/7 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc530



SCHOCK SC-530

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

● Puro	556000 PUR
● Magma	556000 MAG
● Carbonium	556000 CAR
● Stone	556000 STO
● Bronze	556000 BRO
● Silverstone	556000 SIL
● Magnolia	556000 MGL
● Polaris	556000 POL
● Rouge	556000 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	556000 GNE
● Onyx	556000 GON
● Asphalt	556000 GAS
● Croma	556000 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	556000 RCA
● Inca	556000 INC
● Alpaca	556000 ALP
● Cascada	556000 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	556000 SAG
● Canyon	556000 CAN
● Sand	556000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Hülstechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc530



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628784/5	5
5..22075XX	6





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc530



SCHOCK SC-530

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

● Puro	556120 PUR
● Magma	556120 MAG
● Carbonium	556120 CAR
● Stone	556120 STO
● Bronze	556120 BRO
● Silverstone	556120 SIL
● Magnolia	556120 MGL
● Polaris	556120 POL
● Rouge	556120 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	556120 GNE
● Onyx	556120 GON
● Asphalt	556120 GAS
● Croma	556120 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	556120 RCA
● Inca	556120 INC
● Alpaca	556120 ALP
● Cascada	556120 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	556120 SAG
● Canyon	556120 CAN
● Sand	556120 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Hülstechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc530



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628788/4 5
- 5..22075XX 6
- 628785/7 7





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc540



SCHOCK SC-540

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

● Puro	557000 PUR
● Magma	557000 MAG
● Carbonium	557000 CAR
● Stone	557000 STO
● Bronze	557000 BRO
● Silverstone	557000 SIL
● Magnolia	557000 MGL
● Polaris	557000 POL
● Rouge	557000 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	557000 GNE
● Onyx	557000 GON
● Asphalt	557000 GAS
● Croma	557000 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	557000 RCA
● Inca	557000 INC
● Alpaca	557000 ALP
● Cascada	557000 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	557000 SAG
● Canyon	557000 CAN
● Sand	557000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Hülstechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc540



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

628784/1	1
628784/2	2
628784/3	3
628785CHR	4
628785/5	5
5..22075XX	6





Service-Videos: www.schock.de/easy-sc540



SCHOCK SC-540

Ausziehbar

CD CLASSIC LINE

● Puro	557120 PUR
● Magma	557120 MAG
● Carbonium	557120 CAR
● Stone	557120 STO
● Bronze	557120 BRO
● Silverstone	557120 SIL
● Magnolia	557120 MGL
● Polaris	557120 POL
● Rouge	557120 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	557120 GNE
● Onyx	557120 GON
● Asphalt	557120 GAS
● Croma	557120 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	557120 RCA
● Inca	557120 INC
● Alpaca	557120 ALP
● Cascada	557120 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	557120 SAG
● Canyon	557120 CAN
● Sand	557120 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **120 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Nutzbare Schlauchlänge: **600 mm**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc540



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628784/4 5
- 5..22075XX 6
- 628784/7 7



BODYGUARD

SF-100 PARTIKELFILTER




Den perfekten Langzeitschutz für die hochwertigen SCHOCK Armaturen bietet der Grobpartikelfilter SF-100. Auch in modernen Leitungssystemen werden im Wasser Sandkörner transportiert. Der Filter schützt zuverlässig wie ein Bodyguard die Kartusche und den Perlator der Armatur vor Beschädigungen, indem er alle größeren Partikel herausfiltert. Somit ist auch bei ständiger und intensiver Nutzung die Sicherheit der Armatur sowie reines Wasser garantiert.

Artikelnummer 629883



Service-Videos: www.schock.de/easy-sc550



SCHOCK SC-550

Festauslauf

CD CLASSIC LINE

● Puro	558000 PUR
● Magma	558000 MAG
● Carbonium	558000 CAR
● Stone	558000 STO
● Bronze	558000 BRO
● Silverstone	558000 SIL
● Magnolia	558000 MGL
● Polaris	558000 POL
● Rouge	558000 ROU

CT BASIC LINE

● Nero	558000 GNE
● Onyx	558000 GON
● Asphalt	558000 GAS
● Croma	558000 GCR

CT GOLDEN LINE

● Roca	558000 RCA
● Inca	558000 INC
● Alpaca	558000 ALP
● Cascada	558000 CSC

CT INSPIRATION LINE


● Sage	558000 SAG
● Canyon	558000 CAN
● Sand	558000 SAN

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **150 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion, Hülsentechnik**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sc550



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628784/1 1
- 628784/2 2
- 628784/3 3
- 628785CHR 4
- 628787/7 5
- 5..22075XX 6





Service-Videos: www.schock.de/easy-simi



SCHOCK SIMI

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	505000 CHR
Edelstahloptik	505000 EDO

CT BASIC LINE

Nero	505000 GNE
Onyx	505000 GON
Asphalt	505000 GAS
Croma	505000 GCR

CT GOLDEN LINE


Roca	505000 RCA
Inca	505000 INC
Alpaca	505000 ALP
Cascada	505000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **reversibel**
 Besonderheit: **Farbvariante pulverbeschichtet**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/simi



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/2 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-sina



SCHOCK **SINA** NEU

Festauslauf

AUSFÜHRUNG


Edelstahl massiv 515000 EDM

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **450 mm**
 Schwenkradius: **360 °**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheiten:
**Rückflussverhinderer, Strahl-/
 Brausefunktion**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/sina>



ERSATZTEIL-INFORMATION


Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628778/1 1
- 628749/2 2
- 628797/3 3
- 628797EDM 4
- 628797/7 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-sono



SCHOCK SONO

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

Chrom	504000 CHR
Edelstahloptik	504000 EDO

CT BASIC LINE

Nero	504000 GNE
Onyx	504000 GON
Asphalt	504000 GAS
Croma	504000 GCR

CT GOLDEN LINE


Roca	504000 RCA
Inca	504000 INC
Alpaca	504000 ALP
Cascada	504000 CSC

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **430 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **reversibel**
 Besonderheiten: **Flüsterperlator**,
Farbvariante pulverbeschichtet

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF www.schock.de/sono



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628714/1 1
- 628673/3 2
- 628714/6 3
- 628714CHR 4
- 628714/5 5



WIE SIE HÖREN, HÖREN SIE NICHTS

SCHOCK ARMATUREN MIT FLÜSTERPERLATOR




Wo Küchen auch Treffpunkt von Familien und Freunden sind und offen gestaltet mit dem Wohnraum verschmelzen, kann ein lauter Aufschlag des Wasserstrahls als störend empfunden werden. Solche raumgreifenden Geräusche gilt es deshalb zugunsten des Wohlfühlambientes in modernen Küchenwelten möglichst zu minimieren. Dies geschieht durch den Flüsterperlator, eine Technologie, die einen weichen und leisen Wasserstrahl erzeugt und in ausgewählten SCHOCK Armaturen verbaut ist. Dabei werden nur die Geräusche merklich reduziert - nicht die Durchlaufmenge.

Weiterer Vorteil: Der leise Wasserstrahl spritzt auch deutlich weniger als bei herkömmlichen Perlatoren. Besonders interessant ist diese innovative Funktion für Armaturen mit erhöhten Auslaufpositionen.



Service-Videos: www.schock.de/easy-tanos



SCHOCK TANOS NEU

Festauslauf

AUSFÜHRUNG

 Edelstahl-optik


516000 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlusschlauch: **500 mm**
 Schwenkradius: **360°**
 Hebelposition: **rechts**
 Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/tanos>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

- 628802/1 1
- 628802/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5





Service-Videos: www.schock.de/easy-tanos



SCHOCK TANOS

Ausziehbar

NEU

AUSFÜHRUNG

Edelstahloptik

516120 EDO

MODELL-INFORMATION

Anschlussschlauch: **500 mm**

Schwenkradius: **360 °**


Hebelposition: **rechts**

Nutzbare Schlauchlänge: **400 mm**

Besonderheit: **Flüsterperlator**

TECHNISCHE INFORMATION


PDF/DXF <https://www.schock.de/tanos>



ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

- 628802/1 1
- 628803/2 2
- 628802/3 3
- 628802/4 4
- 628802/5 5
- 628802/6 6
- 628802/7 7



SPÜLMITTELSPENDER

FUNKTIONSERWEITERUNG
IM SPÜLBEREICH

Neben Spülen und Armaturen bietet SCHOCK auch Accessoires rund um den Spülbereich an – so etwa hochwertige Spülmittelspender. Während des Abwaschens ist das Spülmittel jederzeit griffbereit. Gleichzeitig verschönert der integrierte Spender die täglichen Handgriffe in der Küche, da keine Spülmittelflasche im Arbeitsbereich aufgestellt werden muss. Passend zu verschiedenen Design- und Funktionsanforderungen zeigt sich die Produktauswahl in verschiedenen Größen und Formen. Ein Highlight: Durch seine patentierte Technologie eröffnet der SCHOCK Ladon die Möglichkeit, die Funktionalität des Drehexzentrums und des Seifenspenders zu kombinieren – und meistert diese Herausforderung spielend.

SORTIMENTSÜBERSICHT

SPÜLMITTELSPENDER



AMUR CHR



LADON CHR



PUCK CHR EDO



SANI CHR EDO

CHR Chrom EDO Edelstahloptik



SCHOCK AMUR

AUSFÜHRUNG

Chrom

629014CHR

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**


Höhe: **337 mm**

Auslaufhöhe: **52 mm**

Füllmenge: **480 ml**

Platz im Unterschrank: **237 mm**

TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben





SCHÖCK LADON

AUSFÜHRUNG

Chrom

629016CHR

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **98 mm**

Höhe: **345 mm**

Auslaufhöhe: **62 mm**


Füllmenge: **270 ml**

Platz im Unterschrank: **209 mm**

Besonderheit: **patentierte
Kombination aus
Spülmittelspender und
Drehexzenter**

TECHNISCHE INFORMATION

www.schock.de/ladon




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben



Hinweis: Der Ladon kann nur in Verbindung mit einer CRISTADUR® Spüle verbaut werden und bei Einbau in die Arbeitsplatte darf deren Stärke max. 12mm betragen.



SCHOCK PUCK


AUSFÜHRUNG

-  Edelstahloptik 629025EDO
-  Chrom 629025CHR

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **90 mm**
 Höhe: **322 mm**
 Auslaufhöhe: **81.5 mm**
 Füllmenge: **300 ml**
 Platz im Unterschrank: **237 mm**

TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteleshop shop.schock.de

BEFÜLLUNG

Befüllung von oben





SCHOCK SANI

AUSFÜHRUNG


- Edeldstahloptik
- Chrom

629026EDO
629026CHR

MODELL-INFORMATION

Auslauflänge: **90 mm**
 Höhe: **322 mm**
 Auslaufhöhe: **80 mm**
 Füllmenge: **300 ml**
 Platz im Unterschrank: **237 mm**

TECHNISCHE INFORMATION




ERSATZTEIL-INFORMATION

Ersatzteilshop shop.schock.de


BEFÜLLUNG



Befüllung von oben



PERFEKT ERGÄNZT SCHOCK ZUBEHÖR

Passgenaues, funktionales Zubehör, zu dem Schneidbretter, Abtropfschalen, Geschirrkörbe, Dampfgarbehälter und vieles mehr zählen, macht die Spüle zum perfekten Alleskönner in der Küche. Individuelle Lösungen schaffen Ordnung und unterstützen die Vorbereitung frischer Lebensmittel.




SCHNEIDBRETTER	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
 Glasschneidbrett	383 × 255 × 5 mm passend zu: Mono N-100S, Mono N-100, Nemo N-100S, Nemo N-100	629015/N
 Glasschneidbrett	419 × 352 × 5 mm passend zu: Grando M-100	629028
 Universal-Glasschneidbrett mit modernem, gepunktetem Muster	542 × 300 × 5 mm für Auflage-Spülen passend zu: Signus C-150, Kyoto D-100, Epure D-150, Kyoto D-150, Lotus D-100, Primus D-150, Lotus D-150, Typos D-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus C-150, Epure D-100, Typos D-100, Typos D-100L, Epure D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Manhattan D-100LS, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Tia D-100L, Signus D-200, Waterfall D-100, Manhattan D-100, Waterfall D-150	629036
 Holzschneidbrett aus Bambus	540 × 300 × 25 mm optimal für Auflage-Spülen passend zu: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Lotus D-100, Lotus D-150, Primus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Epure D-100, Typos D-100, Epure D-100L, Signus C-150, Manhattan D-100LS, Typos D-100L, Epure D-150, Signus D-100, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Signus D-100L, Typos D-150, Formhaus D-100L, Signus D-150, Tia D-100L, Formhaus D-150L, Signus D-200, Waterfall D-100, Manhattan D-100, Waterfall D-150	629044
 Glasschneidbrett, weiß mit abstraktem, weißem Muster	528 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen passend zu: Kyoto D-100, Epure D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Kyoto D-150, Formhaus D-100L, Lotus D-100, Formhaus D-150L, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Lotus D-150, Typos D-100L, Typos D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Tia D-100L, Waterfall D-100, Signus D-200, Waterfall D-150	629045 Unterbau: 629045U
 Glasschneidbrett, weiß mit abstraktem, weißem Muster	515 × 275 × 4 mm für flächenbündige Spülen passend zu: Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Waterfall D-150 FB, Signus D-150 FB	629045FB
 Glasschneidbrett, schwarz mit abstraktem, grauem Muster	528 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen passend zu: Lotus D-150, Waterfall D-150, Signus D-100L, Signus D-200, Kyoto D-150, Signus D-150, Kyoto D-100, Epure D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Lotus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Typos D-150, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Signus D-100, Tia D-100L, Waterfall D-100	629046 Unterbau: 629046U
 Glasschneidbrett, schwarz mit abstraktem, grauem Muster	515 × 275 × 4 mm für flächenbündige Spülen passend zu: Waterfall D-150 FB, Signus D-150 FB, Signus D-100L FB, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB	629046FB
 Glasschneidbrett, schwarz mit abstraktem, grauem Muster	538 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen passend zu: Mono D-150, Wembley D-100, Manhattan D-150L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S, Wembley D-100L, Mono D-100, Wembley D-150, Manhattan D-100L	629050
 Holzschneidbrett aus Bambus	290 × 210 × 18 mm passend zu: Manhattan D-100XS, Manhattan D-100S	629052
 Glasschneidbrett, weiß mit abstraktem, weißem Muster	538 × 275 × 4 mm für Auflage-Spülen passend zu: Wembley D-100, Manhattan D-150L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-150, Mono D-100S, Wembley D-100L, Mono D-100, Wembley D-150, Manhattan D-100L	629059
 Glasschneidbrett, schwarz, klein in intensivem Schwarz	408 × 394 × 4 mm Glasschneidbrett klein passend zu: Horizont N-200, Horizont D-150	629064
 Glasschneidbrett, schwarz, 2-teilig in intensivem Schwarz für Spülen mit zwei Becken	Glasschneidbrett klein Glasschneidbrett groß passend zu: Horizont D-150	629064 + 629075

SCHNEIDBRETTER	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.	
	Glasschneidbrett, grün, klein mit abstraktem, grünem Linienmuster	408 × 394 × 4 mm passend zu: Horizont N-200, Horizont D-150	629064/1
	Glasschneidbrett, grün, 2-teilig mit abstraktem, grünem Linienmuster	Glasschneidbrett klein Glasschneidbrett groß passend zu: Horizont D-150	629064/1 + 629075/1
	Glasschneidbrett, schwarz, groß in intensivem Schwarz	537 × 394 × 4 mm Glasschneidbrett groß passend zu: Horizont D-150	629075
	Glasschneidbrett, grün, groß mit abstraktem, grünem Linienmuster	537 × 394 × 4 mm passend zu: Horizont D-150	629075/1
	Glasschneidbrett, schwarz in intensivem Schwarz	394 × 318 × 4 mm passend zu: Horizont D-100S, Horizont D-100	629076
	Glasschneidbrett schwarz in intensivem Schwarz	518 × 398 × 4 mm passend zu: Greenwich N-150	629077
	Holzschneidbrett, hell aus Buche	300 × 530 × 23 mm passend zu: Wembley D-100, Wembley D-150, Wembley D-100L	629134
	Kunststoffschneidbrett in professioneller Qualität	394 × 394 × 15 mm passend zu: Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Horizont N-200, Horizont D-150, Horizont D-100, Greenwich N-200	629135
	Holzschneidbrett aus Bambus	480 × 240 × 23.5 mm für Auflage-Spülen passend zu: Mono D-100XS, Mono D-150, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L	629145
	Holzschneidbrett aus Bambus	395 × 395 × 20 mm passend zu: Prepstation D-150, Horizont N-200, Horizont D-150, Horizont D-100, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200	629158
	Schneidbrett Fibre-Rock aus strapazierfähigem Faserverbundmaterial	300 × 542 × 19.3 mm für Auflage-Spülen passend zu: Kyoto D-100, Kyoto D-150, Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Lotus D-100, Lotus D-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-200, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Tia D-100L, Epure D-100, Epure D-100L, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Manhattan D-100, Manhattan D-100LS, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Typos D-100	629184

FUNKTIONSSCHALEN	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	Funktionsschale aus Edelstahl 368 × 185 × 110mm passend zu: Mono N-100S, Mono N-100, Nemo N-100S, Nemo N-100	629017
	Funktionsschale aus Edelstahl 345 × 188 × 110mm passend zu: Primus D-150, Typos D-150, Signus D-150	629043
	Funktionsschale, weiß aus Kunststoff in Weiß 230 × 230 × 118mm passend zu: Waterfall D-150 FB, Waterfall D-150	629049
	Funktionsschale aus Edelstahl 393 × 153 × 109mm passend zu: Greenwich N-150, Horizont D-150, Horizont D-100S, Horizont D-100, Horizont N-200	629051SH
	Funktionsschale aus Edelstahl 295 × 188 × 111mm passend zu: Lotus D-150	629056
	Funktionsschale aus Edelstahl 365 × 263 × 112mm passend zu: Lotus C-150	629057
	Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl 325 × 132 × 65mm mit gelochter Bodenfläche, Gastronorm GN 2/8 passend zu: Kyoto D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-150, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100, Tia D-100L	629060
	Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl 325 × 132 × 65mm Gastronorm GN 2/8 passend zu: Kyoto D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-150, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100, Tia D-100L	629061
	Gastronormbehälter GN 2/8 aus Edelstahl 325 × 132 × 100mm Gastronorm GN 2/8 passend zu: Kyoto D-100, Horizont D-150, Horizont N-200, Kyoto D-150, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100, Tia D-100L	629062
	Gastronormbehälter GN 2/3 aus Edelstahl 354 × 325 × 65mm Gastronorm GN 2/3 passend zu: Horizont N-200, Kyoto D-100, Kyoto D-150, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100, Horizont D-150	629063
	Funktionsschale aus Edelstahl 345 × 188 × 110mm passend zu: Primus C-150, Signus C-150	629109
	Funktionsschale aus Edelstahl 425 × 153 × 125mm passend zu: Greenwich N-100S FB, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB	629111
	Funktionsschalen-Set aus Kunststoff in Schwarz 318 × 132 × 97mm Schale klein, 125 × 117 × 94 mm Schale groß, 318 × 132 × 97 mm passend zu: Wembley D-150	629132S
	Funktionsschalen-Set 7-teilig aus Kunststoff in Schwarz 131 × 437 × 115mm passend zu: Tia D-100L	629728

HALTEGITTER UND TRÄGER	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Praktisches Funktionsgitter Multifunktionale Einsatzmöglichkeiten	499 × 187 × 490 mm passend zu: Mono D-100XS, Mono D-100XS FB	629138
 Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063	316 × 394 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 passend zu: Horizont N-200, Greenwich N-100XL, Prepstation D-150, Greenwich N-200, Horizont D-150	629146
 Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629063	344 × 363 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 passend zu: Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono N-100S, Mono N-100	629151
 Multifunktionaler Träger zum Einsetzen von Dampfgarbehältern, empfohlen für 629060, 629061, 629062	126 × 438 × 5 mm passend für Gastronorm GN 2/3 passend zu: Tia D-100L	629727

ABTROPFFLÄCHEN	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Abtropffläche aus Edelstahl	360 × 442 × 22 mm Optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. passend zu: Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629185
 Abtropffläche aus Edelstahl	332 × 392 × 22 mm Optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. passend zu: Greenwich N-150	629186
 Abtropfmatte aus Silikon in Anthrazit	400 × 415 × 9 mm Optimal geeignet für Unterbau und flächenbündige Spülen. passend zu: Mono N-100S, Greenwich N-100XL, Greenwich N-150, Greenwich N-200, Nemo N-100S, Nemo N-100, Carbon N-100, Carbon N-100S, Mono N-100, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Horizont N-200	629188
 Design Abtropfgitter in Brushed Copper	336 × 480 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Kyoto D-150, Mono D-100XS, Mono D-100L, Wembley D-100L, Kyoto D-100L, Waterfall D-100, Mono D-100S, Signus D-100L, Waterfall D-150, Mono D-100, Signus D-150, Wembley D-100, Signus D-200, Mono D-150, Wembley D-150, Tia D-100L, Signus C-150, Kyoto D-100, Signus D-100, Horizont N-200	629725COP
 Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel Look	336 × 480 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Kyoto D-150, Mono D-100XS, Mono D-100L, Wembley D-100L, Kyoto D-100L, Waterfall D-100, Mono D-100S, Signus D-100L, Waterfall D-150, Mono D-100, Signus D-150, Wembley D-100, Signus D-200, Mono D-150, Wembley D-150, Tia D-100L, Signus C-150, Kyoto D-100, Signus D-100, Horizont N-200	629725EDM
 Design Abtropfgitter in Brushed Black Metallic	336 × 480 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Kyoto D-150, Mono D-100XS, Mono D-100L, Wembley D-100L, Kyoto D-100L, Waterfall D-100, Mono D-100S, Signus D-100L, Waterfall D-150, Mono D-100, Signus D-150, Wembley D-100, Signus D-200, Mono D-150, Wembley D-150, Tia D-100L, Signus C-150, Kyoto D-100, Signus D-100, Horizont N-200	629725S
 Design Abtropfgitter in Brushed Copper	336 × 392 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Prepstation D-150, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont D-100S	629726COP
 Design Abtropfgitter in Brushed Stainless Steel Look	336 × 392 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Prepstation D-150, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont D-100S	629726EDM
 Design Abtropfgitter in Brushed Black Metallic	336 × 392 × 12 mm Optimal geeignet für Auflage und flächenbündige Spülen. passend zu: Prepstation D-150, Greenwich N-100XL, Greenwich N-200, Horizont D-100, Horizont D-150, Horizont D-100S	629726S

GESCHIRRKÖRBE	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.	
	415 × 320 × 155 mm passend zu: Signus C-150, Signus D-100 FB, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Signus D-100L FB, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Signus D-150 FB, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-200 FB, Signus D-150, Signus C-150 FB, Signus D-200	629171	
	395 × 315 × 170 mm passend zu: Lotus D-100, Lotus D-150	629194	
	475 × 350 × 155 mm passend zu: Lotus C-150	629196	
SONSTIGES ZUBEHÖR	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNR.	
	Wastecap Elegantes Sichtteil aus gebürstetem Edelstahl zur Abdeckung des Siebkorbs	passend zu: Horizont D-150, Kyoto D-100, Epure D-100L, Horizont N-200, Epure D-100, Formhaus D-100, Manhattan R-100, Formhaus D-100S, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Manhattan D-100, Manhattan D-100L, Nemo N-100S, Nemo N-100, Signus D-100 FB, Kyoto D-150, Primus D-100, Primus D-100L, Lotus D-100, Primus D-150, Lotus D-150, Typos D-100, Mono D-100L FB, Lotus C-150, Waterfall D-150, Mono D-100XS, Mono D-100S, Waterfall D-100 FB, Carbon N-100, Mono D-100S FB, Mono D-100, Signus D-100L FB, Mono D-100L, Primus C-150, Mono D-150, Typos D-100S, Mono R-100, Waterfall D-150 FB, Mono N-100S, Mono N-100, Mono D-100 FB, Manhattan D-100LS, Typos D-100L, Epure D-150, Carbon N-100S, Signus D-150 FB, Typos D-150S, Signus D-100, Signus D-100L, Typos D-150, Grando M-100, Signus D-150, Signus D-200, Genius D-100S, Genius C-150, Signus C-150, Manhattan D-100XS, Signus C-150 FB, Manhattan D-100S, Waterfall D-100, Horizont D-100, Horizont D-100S	628152
	Fertige Bohrung für Exzenter und Armatur; Positionsangabe siehe Zeichnung	Lochposition bei Bestellung mit angeben: 629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e	629004
	LED Beckenposition links Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	für Beckenposition links	629024/L
	LED Beckenposition rechts Moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung als direkte Lichtquelle im Spülbecken	für Beckenposition rechts	629024/R
	Diamantbohrer SB Light Bohrer mit Diamantpartikeln		629095
	Diamantbohrer SB Pro Exklusiver Bohrer mit Diamantpartikeln	mehrere Anwendungen möglich	629007
	Indutherm Heizquelle für Abtropffläche, in Verbindung mit dem Excenterdrehkopf 629843/CHR, 629843/COP, 629843/EDM oder 629843/GUM möglich	Als Wärmequelle für Teller oder ein schnelleres Trocknen des Abwaschs passend zu: Wembley D-100, Kyoto D-100, Mono D-100S, Kyoto D-150, Mono D-100, Mono D-100L, Wembley D-100L, Prepstation D-150, Wembley D-150, Tia D-100L, Horizont D-100, Horizont D-150	629100
	Comfopush, Chrom für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	629891CHR
	Comfopush, Edelstahl massiv für automatisches Öffnen und Schließen des Siebkorbs durch Drücken des Knopfes in runder Ausführung	für alle CRISTADUR® Spülen geeignet	629891EDM
	Grobpartikelfilter SF-100 als zusätzlicher Schutz für Kartusche und Perlator	für alle SCHOCK Armaturen geeignet Pro Eckventil ist ein SF-Filter notwendig, Einsatz des SF-100 ist Voraussetzung für eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre	629883
Siphon	1 1/2 Zoll, mit Anschluss für Geschirrspüler	629229	

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Lotus D-150, Signus C-150, Signus C-150 FB	629305COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Signus C-150, Lotus D-150, Signus C-150 FB	629305EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Signus C-150, Lotus D-150, Signus C-150 FB	629305GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Signus C-150, Signus C-150 FB, Lotus D-150	629305WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Carbon N-100, Carbon N-100S	629307COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Carbon N-100, Carbon N-100S	629307EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Carbon N-100, Carbon N-100S	629307GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Carbon N-100S, Carbon N-100	629307WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Greenwich N-150	629308COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Greenwich N-150	629308EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Greenwich N-150	629308GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Greenwich N-150	629308WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Mono N-100S, Mono N-100	629313COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Mono N-100S, Mono N-100	629313EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Mono N-100S, Mono N-100	629313GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Mono N-100S, Mono N-100	629313WGO

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Kyoto D-100	629338COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Kyoto D-100	629338EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Kyoto D-100	629338GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Kyoto D-100	629338WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Kyoto D-150	629340COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Kyoto D-150	629340EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Kyoto D-150	629340GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Kyoto D-150	629340WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Lotus C-150	629349COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Lotus C-150	629349EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Lotus C-150	629349GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Lotus C-150	629349WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	629366COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	629366EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	629366GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Waterfall D-150, Waterfall D-150 FB	629366WGO

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Horizont D-100S 629368COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Horizont D-100S 629368EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Horizont D-100S 629368GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Horizont D-100S 629368WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Waterfall D-100, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-100, Signus D-100L, Horizont D-100 629371COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Waterfall D-100, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-100, Signus D-100L, Horizont D-100 629371EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Waterfall D-100, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Signus D-100, Signus D-100L, Horizont D-100 629371GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Waterfall D-100, Signus D-100 FB, Waterfall D-100 FB, Signus D-100L FB, Horizont D-100, Signus D-100, Signus D-100L 629371WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Horizont N-200, Signus D-150 FB, Signus D-150, Signus D-200, Horizont D-150 629373COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Horizont N-200, Signus D-150 FB, Signus D-150, Signus D-200, Horizont D-150 629373EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Horizont N-200, Signus D-150 FB, Signus D-150, Signus D-200, Horizont D-150 629373GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Signus D-150, Signus D-200, Signus D-150 FB, Horizont D-150, Horizont N-200 629373WGO
	Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Lotus D-100 629383COP
	Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Lotus D-100 629383EDM
	Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Lotus D-100 629383GUM
	Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Lotus D-100 629383WGO

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLNr.
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Mono D-100L FB, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100 FB	629385COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Mono D-100L FB, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100 FB	629385EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Mono D-100L FB, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S FB, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100 FB	629385GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Mono D-100L FB, Mono D-100S FB, Mono D-100 FB, Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100L	629385WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Mono D-150	629388COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Mono D-150	629388EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Mono D-150	629388GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Mono D-150	629388WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB	629392COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB	629392EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Greenwich N-100XL, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L, Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB	629392GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Greenwich N-100 FB, Greenwich N-100L FB, Greenwich N-100XL, Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629392WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Wembley D-100L, Wembley D-100	629614COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Wembley D-100L, Wembley D-100	629614EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Wembley D-100L, Wembley D-100	629614GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Wembley D-100, Wembley D-100L	629614WGO

SICHTTEIL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Wembley D-150	629618COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Wembley D-150	629618EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Wembley D-150	629618GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Wembley D-150	629618WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Prepstation D-150	629620COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Prepstation D-150	629620EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Prepstation D-150	629620GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Prepstation D-150	629620WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Copper passend zu: Tia D-100L	629675COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Tia D-100L	629675EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Tia D-100L	629675GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, Ablaufkelch und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Tia D-100L	629675WGO
 Sichtteile in Copper bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Copper passend zu: Greenwich N-200	629897COP
 Sichtteile in Edelstahl bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Edelstahl passend zu: Greenwich N-200	629897EDM
 Sichtteile in Gunmetal bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in Gunmetal passend zu: Greenwich N-200	629897GUM
 Sichtteile in White Gold bestehend aus Drehgriff für Exzenterbetätigung, zwei Ablaufkelchen und Überlaufblende	in White Gold passend zu: Greenwich N-200	629897WGO

PFLEGEMITTEL	ZUSATZINFORMATIONEN	BESTELLN.R.
 EasyCare Set Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: EasyCare Entkalker 250ml, EasyCare Balsam 250 ml, 3 Radierschwämme, Anleitung	629018
 EasyCare Aufheller Bleichende Wirkung zur Entfernung aller organischen Verfärbungen dank hochwirksamer Aktiv-Chlor-Formel	Für ausgewählte Farben geeignet. Inhalt: 250 ml Flasche, Anleitung	629019
 Radierschwamm Zur einfachen Entfernung von Metallabrieb	Inhalt: Set enthält 3 Schwämme	629023
 Basis-Reinigungsset Reinigung und Pflege aller Spülen zum Schutz vor Kalkablagerungen und Schmutzrückständen	Inhalt: 2x Easy Care Aktivreiniger, Easy Care Balsam, 2x Vliestücher, Radierschwamm	629093
 DurCare Set Zur Versiegelung der Oberfläche und des atmungsaktiven Abberleffektes von CRISTA-DUR®-Spülen	Inhalt: DurCare Vorreiniger, DurCare Balsam, Radierschwamm, 2 Vliestücher, Anleitung	629094
 ProCare Set Zur Farbauffrischung, Farbvertiefung und Ausbesserung kleinerer Schadstellen von SCHOCK Spülen	Inhalt: ProCare Paste (1x30 ml), 2 Vliestücher, Anleitung	629099
 PflegeSCHOCK Kartondisplay für SCHOCK Pflegemittel	Inhalt: 10 x SCHOCK Easy Care Balsam, 9 x SCHOCK Easy Care Entkalker sowie zusätzlich 1 Karton mit 16 Stück Radierschwämmen	WE-0275

PRODUKTPFLEGE

FÜR EIN LANGES SPÜLENLEBEN

60% aller Arbeiten in der Küche werden an der Spüle verrichtet. Dabei bleibt selten alles sauber. SCHOCK hat daher spezielle Pflegeprodukte entwickelt, denn hochwertige Produkte brauchen die richtige Zuwendung. Die Reinigungs- und Pflegesubstanzen der einzelnen Care Sets wurden auf die Bedürfnisse von Quarzkomposit-Spülen maßgeschneidert. Durch hochaktive, ökologisch verantwortungsvolle und ergiebige Mittel lassen sich Schmutzrückstände, Verfärbungen, Kalkablagerungen oder auch Schadstellen mit dem passenden Reinigungsset beseitigen. Der Radierschwamm entfernt Metallabrieb schnell und einfach. Pflegesubstanzen umgeben die Spülen mit einem besonderen Schutz.



Mehr Informationen zum Thema Pflege sowie Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Care Center

www.schock.de/care

EINFACH SCHÖN

REINIGUNGS- UND PFLEGERATGEBER

Die Zusammensetzung aus Quarzsand und Acryl macht SCHOCK Spülen robust gegen Kratzer und Schmutz und bewirkt ihre Langlebigkeit. Die Materialien CRISTADUR® und CRISTALITE® sind von SCHOCK speziell für die Anforderungen in der Küche entwickelt worden. Alltagsbelastungen gehen beinahe spurlos an ihnen vorüber.

Durch den Abperleffekt und die patentierte Oberflächenqualität ProHygienic 21 können sich Schmutz und Bakterien nicht auf der Oberfläche festsetzen. Und sollte die Küchenarbeit doch Spuren hinterlassen, können Sie diese meist mit Wasser und Spülmittel beseitigen. Einfach schön und schön einfach.

Detailliertere Informationen rund um das Thema Spülenpflege sowie genaue Anwendungshinweise finden Sie im Service-Bereich unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal



SCHOCK Pflegeanleitung



YouTube-Kanal SCHOCK

IN KÜRZE

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen

? Was gehört zur optimalen Reinigung und Pflege von SCHOCK Spülen?

! Für die richtige Reinigung können Sie haushaltsübliche Reiniger, wie Spülmittel, verwenden. Wir empfehlen zusätzlich die produkteigene Pflegeserie von SCHOCK, da diese Substanzen speziell für die Oberfläche von Quarz-Komposit-Spülen entwickelt wurden. So lassen sich etwa durch den Einsatz von DurCare auf der Premium-Oberfläche CRISTADUR® mit Abperleffekt Verschmutzungen leichter entfernen. Das EasyCare Set ist für beide Materialitäten geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung pflegt und schützt es SCHOCK Spülen dauerhaft.

? Wie entferne ich intensive Verschmutzungen oder ältere Flecken?

! Für die intensive Reinigung max. 2 Portionen Geschirrspüler-Mittel in 3 l Wasser lösen und diese Lauge, am besten über Nacht, einwirken lassen. Danach sollte mit viel Wasser nachgespült und trocken nachgewischt werden – und starke Verschmutzungen gehören der Vergangenheit an. SCHOCK bietet Ihnen zusätzlich ein perfekt zugeschnittenes Sortiment von Pflegeprodukten an. Insbesondere der EasyCare Balsam ist für den anschließenden Pflegeschritt bestens geeignet.

? Wie entfernt man die Spuren des Küchenalltags?

! Für CRISTADUR® und CRISTALITE® Spülen empfehlen wir, die Oberfläche mit haushaltsüblichem Spülmittel oder einem SCHOCK Raderschwamm sauber zu halten. Bei hellen Spülen kann der EasyCare Aufheller von Zeit zu Zeit verwendet werden. Anschließend mit EasyCare Balsam versiegeln.

? Wie entfernt man Kalk- und Seifenablagerungen?

! Zur effektiven und schnellen Entfernung von Kalk- und Seifenablagerungen, Grauschleier sowie Schmutzresten empfiehlt sich die Verwendung des EasyCare Entkalkers. Dieser beseitigt zudem hartnäckige Verkrustungen und vermindert dadurch ein Festsetzen von Keimen und Bakterien.

? Wie behandelt man Metallabrieb?

! Metallabrieb kann ganz leicht mittels SCHOCK Schmutzradierer entfernt werden – leicht anfeuchten und einfach wegradieren.

? Wie entfernt man die Spuren der Zeit?

! Das Leben, das sich über die Jahre in der Küche abspielt, hinterlässt die ein oder andere Spur. Die Oberflächen von SCHOCK Spülen lassen sich daher mit Hilfe des DurCare Sets einfach auffrischen.

Alle beschriebenen Produkte der SCHOCK Pflegeserie sind im Ersatzteilshop unter [schock.de/shop](https://www.schock.de/shop) erhältlich.



EasyCare Set
629018



Basis Reinigungs- und Pflegeset
629093



ProCare Set
629099



DurCare Set
629094

Spülen

CRISTADUR®

Spülen	Indu- therm	LED	Flächenbündig Einbau Auflage	Modul	Carbon glänzend	Carbon matt	Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge
Carbon N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carbon N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grando M-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-100XL	NEU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-150	NEU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Greenwich N-200	NEU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont D-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizont N-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kyoto D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lotus C-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100XS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono N-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mono R-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prepstation D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-100L	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus D-200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Signus C-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tia D-100L	NEU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Waterfall D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-100L	NEU	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wembley D-150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

○ Die flächenbündige Einbauvariante ist seit Juli 2017 nur für ausgewählte CRISTADUR® Farben Magma, Stone, Bronze und Silverstone erhältlich.

Armaturen

* Die Armatur Dion ist nur in der Variante Festauslauf in den PVD-Beschichtungen White Gold, Copper und Gunmetal erhältlich.
 **Die Niederdruck-Varianten der Napos und der Pila sind nur in Chrom erhältlich.

Armaturen	Vorfenstermontage Niederdruck	Wassersparner Flüsterperlator	Ausziehbar Festauslauf	Edelstahl Chrom	Edelstahl White Gold	Edelstahl Copper	Edelstahl Gunmetal	Edelstahl massiv	Schwarz	Weiß
ALTOS	●	●	●	●				●		
ALTOS S		●	●	●				●		
ALTOS W	●	●	●	●				●		
CONOS		●	●	●				●		
CONOS PRO		●	●	●				●		
DAJA			●	●	●					
DION*			●	●	●	●	●			
EVINAS	NEU	●	●	●				●		
FONOS			●		●					
GOTA			●	●	●				●	●
HEKATE		●	●	●	●				●	●
KARPO				●	●					
KAVUS	UPDATE	●	●	●		●	●	●		
LAIOS	UPDATE		●	●		●	●	●		
LAIOS W	NEU	●	●	●				●		
LEVA			●	●	●					
MAIA		●	●		●					
MERA			●		●					
NAPOS**	●		●	●	●					
NEILOS			●		●		●			
NIMBUS			●	●	●					
PAPILIO	NEU		●		●					
PIEGA			●	●	●					
PILA**	●		●	●	●					
RESI	NEU	●	●			●		●		
SC-90		●	●							
SC-200		●	●	●						
SC-300		●	●	●						
SC-510			●	●						
SC-520			●	●						
SC-530			●	●						
SC-540			●	●						
SC-550				●						
SIMI			●		●					
SINA	NEU			●				●		
SONO		●	●	●	●					
TANOS	NEU	●	●	●	●					

Spülmittelspender

AMUR					●					
LADON					●					
PUCK					●	●				
SANI					●	●				

CRISTADUR®

CRISTALITE®

BASIC
LINE

INSPIRATION
LINE


NEU

Rouge
Polaris
Magnolia
Silverstone
Bronze
Stone
Carbonium
Magma
Puro

Croma
Asphalt
Onyx
Nero


Cascade
Alpaca
Inca
Roca

Sand
Canyon
Sage




LEGENDE


BESONDERHEITEN SPÜLEN




Perfect Drain
Weniger Metall,
mehr Farbe




Platzsparend
Kompakte Form




Blickfang
Patentierter
Überlauf




**Smarte
Küchenhelfer**
Funktionales
Zubehör




Zeitgemäß
Geradlinig im
Design durch
kleine Radien




Mehr Platz
Großes Geschirr?
Große Abtropf-
fläche!




Raumschaffend
Extra Becken-
volumen für
große Töpfe




Standardisiert
Konform mit
gängigem
Industriemaß




Praktisches Plus
Zusätzlicher, ab-
gesenkter Ablauf



Bewährt
Geprüft und
zertifiziert




Flächendeckend
Erweiterte
Arbeitsfläche
durch integrier-
bares Schneid-
brett




Mehr Auswahl
Zusätzlich
mögliche Loch-
bohrungen




**Fließende
Konturen**
Reinigungs-
freundlich durch
flache Ränder




Optimiert
Verkürzte Ab-
tropffläche für
kleine Küchen



Genügsam
Platzsparend
im Unterschrank




Auf Tauchgang
Tiefes Becken
für hohe Töpfe




**Für den
Profi-Koch**
Passgenaues
Dampfgarer-
Zubehör



Ausgezeichnet
Preisgekröntes
Design



Kurvig
Design setzt auf
große Radien




Guter Halt
Stufendesign zum
Einsatz von Zube-
hör in der Spüle

BESONDERHEITEN **ARMATUREN & SEIFENSPENDER**




Edelstahl
Langlebig und
hygienisch




**SCHOCK
gekleidet**
Partiell mit
Quarz-Komposit
ummantelt



Flüsternd
Ultraleiser
Wasserstrahl




Schafft Platz
Umklappbarer
Körper




**Verborgenes
Talent**
Versteckte
Ausziehfunktion




**Clever
kombiniert**
Seifenspender
und Drehzenter
in einem




Trocken bleiben
Spritzfreier
Wasserstrahl




Einfach genial
Reinigungs-
freundlicher
Auslauf durch
geschlossene
Spiralfeder



Freiheit
Aushängbarer,
flexibler Auslauf



Zeitsparend
Extrastarker
Wasserdurchlauf




Anmutig
Graziles Design




**Effizienter
arbeiten**
Ergonomisches
Design




**Jeder Tropfen
zählt**
Integrierte Was-
sersparfunktion



Hoch im Kurs
Hohe Auslauf-
position



Kompakt
Platzsparendes
Design



Auswahl
Umschaltmög-
lichkeit zwischen
Strahl- und
Brausefunktion




Gesichert
Eingebauter
Temperatur-
begrenzer




**Links wie
Rechts**
Für Links- und
Rechtshänder
ergonomisch
einbaubar



In Aktion
Seitenbrause für
mehr Flexibilität




Wendig
Umlegbar durch
Bajonett-Ver-
schluss



Unsere Spülen bestehen bis zu 75 % aus natürlichem, bayerischem Quarzsand. Daher kommen auch leichte Farbnuancen, Mattierungen oder Abweichungen der Haptik und Optik zustande, die das Produkt so einzigartig machen. Unsere Produkte und Prozesse unterliegen strengen Kontrollen. Um Sie zu überzeugen, streben wir ständig nach Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Wir wollen, dass Sie zufrieden sind – auch im Falle einer Beanstandung.

CHECKLISTE ZUM EINREICHEN EINER BEANSTANDUNG

- Auftrags- oder Rechnungsnummer
- Seriennummer der Spüle auf der Rückseite des Beckens bzw. Seriennummer der Armatur auf dem Anschlusschlauch
- Genaue Beschreibung der Beanstandung
- Aussagekräftige Fotos



Kontaktieren Sie uns gerne über das Online-Formular unter www.schock.de/service oder schreiben Sie uns eine Email an service@schock.de.

SERVICE

FÜR EIN LANGES SPÜLEN- UND ARMATURENLEBEN



Hochwertige Produkte brauchen die richtige Liebe und Pflege. Pflegevideos und FAQs finden Sie in unserem Care Center online unter www.schock.de/care

Filmreif – Service-Videos von SCHOCK

Welche Besonderheiten hat mein SCHOCK Produkt, wie wird es eingebaut und welche Hilfsmittel benötigt man? Antworten geben die Service-Videos von SCHOCK. In kurzen Sequenzen werden technische Informationen sowie eine Einbauanleitung vorgestellt. Alle Videos finden Sie auf schock.de und **YouTube**.

Praktisch – SCHOCK Zubehör- und Ersatzteilshop

Auf der Suche nach SCHOCK Ersatzteilen, Zubehör oder Pflegemitteln? In unserem Ersatzteilshop finden Sie ergänzende Produkte zu Ihrem Spülen- oder Armaturenmodell. Diese können bequem online bestellt werden – am Computer zu Hause oder unterwegs via Smartphone oder Tablet. Den Shop finden Sie unter:

Geschmeichelt – SCHOCK Pflegeprodukte

60% aller Arbeiten in der Küche finden an der Spüle statt. Dabei bleibt selten alles sauber. In unserem Ersatzteilshop finden Sie speziell entwickelte Pflegeprodukte, mit denen sich Rückstände effektiv beseitigen lassen. Pflegesubstanzen umgeben die Quarzkomposit-Spülen mit einem besonderen Schutz.

SCHOCK YouTube-Kanal



schock.de/shop



schock.de/care



